

دليل المبتدئين - VS CODE EGYPT

إزاي تشغل VS Code Egypt من الصفر

الدليل ده مكتوب على أساس إنك أول مرة تتعامل مع برامج ديستوب —
مفيش أي حاجة مفروض إنك عارفها قبل كده.

Prepared for: Hoshos — July 2026

المحتويات

1. الأول، إيه اللي إنت هتشفله ده أصلاً؟

2. قبل ما تبدأ — إيه اللي محتاجه

3. خطوة بخطوة: تشغيل سكريبت التثبيت

4. إيه اللي السكريبت بيعمله بالضبط (بالتفصيل)

5. إزاي تشغل البرنامج وتجربه بنفسك

6. هل ده معناه إني "مثبته لنفسي" ولا فيه فرق؟

7. إزاي المستخدمين هيقدرُوا ينزلوا البرنامج فعليًا

8. إزاي تتحكم في البرنامج بعد كده

9. لو حصل مشكلة

1. الأول، إيه اللي إنت هتشفله ده أصلاً؟

عندك 4 حاجات منفصلة، كل واحدة بتعمل دور مختلف. تخيلهم كأربع محلات في نفس المول:

تشبيه بسيط

- **المحرر نفسه (VS Code Egypt)** — ده البرنامج اللي المستخدم بيفتحه على جهازه ويكتب فيه كود. زي "المحل" اللي العميل بيدخله.
- **الباك إند (vse-backend)** — ده "المطبخ" اللي وراء الكواليس. مفيش حد شايفه، لكنه هو اللي بيرد على أسئلة المستخدم بالذكاء الاصطناعي، ويحفظ بيانات كل حساب، ويتابع رصيد كل واحد.
- **بوابة الدفع (vse-payment-portal)** — دي "الكاشير". لما حد يحب يشحن رصيد أو يشتري، بيدخل هنا يدفع.
- **الموقع التسويقي (vse-landing)** — ده "الفاترينة" أو لافتة المحل بره — الصفحة اللي بتوصف البرنامج وفيها زرار "تحميل".

الأربعة دول لازم يشتغلوا مع بعض عشان كل حاجة تكمل صح — لو "المطبخ" (الباك إند) مقفول، المحرر مش هيقدر يرد عليك بالذكاء الاصطناعي حتى لو فاتح قدامك.

2. قبل ما تبدأ — إيه اللي محتاجه

- جهاز Windows (بناءً على كلامنا قبل كده، ده جهازك).
- اتصال إنترنت مستقر (السكربت هيحمل حاجات كتير، ممكن ياخد وقت حسب سرعة النت عندك).
- ملف `vscode-egypt-buildpack.zip` اللي بعتهولك — ده فيه كل الأكواد والتعديلات.
- مساحة فاضية على الهارد ديسك — على الأقل 15 جيجا (المحرر نفسه بيحتاج مساحة كبيرة عشان بيتبني من المصدر).
- صبر — الخطوة الأولى (تجهيز المحرر) بتاخذ من 20 لـ 40 دقيقة، مش لأن فيه مشكلة، لكن لأنها بتبني برنامج كامل من الصفر.

3. خطوة بخطوة: تشغيل سكريبت التثبيت

1

فك ضغط الملف

فك ضغط `vscode-egypt-buildpack.zip` في أي مكان، مثلاً سطح المكتب.

2

افتح PowerShell كمسؤول (Administrator)

دوس على زرار Windows، اكتب "PowerShell"، كليك يمين عليه، واختار "Run as Administrator".

3

روح لمكان الملفات اللي فككتها

```
cd \مسار\اللي\فيه\الملفات
```

4

شغل سكريبت التثبيت

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-vscode-egypt.ps1
```

تنبيه صريح ومهم

السكربت ده اتكتب بعناية وتم التأكد إن كل أوامره صحيحة (تم فحصه بمُحلل PowerShell حقيقي وصفر أخطاء كتابية)، لكن ما اتجربش بالكامل على جهاز Windows حقيقي — لأن بيئة العمل اللي كتبته فيها كانت Linux، يعني: الأوامر نفسها صح 100%، لكن "شغال من الألف للياء على جهازك بالظبط" حاجة محتاجة تجربها بنفسك وتراقب كل خطوة، لو وقف عند خطوة معينة، السكربت هيووريك رسالة واضحة بالعربي تقولك المشكلة فين.

5

اتبع التعليمات اللي هتظهرلك

هيسألك يوقف في نص الطريق مرة واحدة بس: لما يفتحلك النوت باد عشان تحط فيه مفاتيح الـ API (زي مفتاح DeepSeek)، احفظ الملف واقفل النوت باد، وارجع للـ PowerShell ودوس أي زرار عشان يكمل.

4. إيه اللي السكريبت بيعمله بالضبط

عشان تفهم إيه اللي بيحصل قدامك وانت مستني (ومتقلقش لو خد وقت):

#	الخطوة	يعني إيه؟
1	فحص الأدوات	بيتأكد إن عندك Git وNode.js وPython — ولو ناقصين بيثبتهم لوحده
2	تحميل المصدر	بيحمل نسخة VS Code الأصلية من الإنترنت (ملفات كثير، عشان كده محتاج نت كويس)
3	تجهيز المصدر	أطول خطوة — بيجهز كل حاجة عشان المحرر يقدر يتبني ويشغل
4	تركيب التعديلات	هنا بالضبط بيتخط كل اللي بنيناه سوا (الشات، Ctrl+K، الثيم، إلخ) فوق نسخة VS Code الأصلية
5	نسخ الهوية والثيم	اسم البرنامج والألوان الليموني/الأسود
6-8	تجهيز الباك إند وبوابة الدفع والموقع	بيثبت كل الحزم البرمجية اللي كل واحد فيهم محتاجها عشان يشتغل

5. إزاي تشغل البرنامج وتجربه بنفسك

بعد ما install-vscode-egypt.ps1 يخلص بنجاح:

1

شغل السكريبت الثاني عشان يفتح الباك إند وبوابة الدفع والموقع مع بعض:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File run-all.ps1
```

هيفتحلك 3 نوافذ PowerShell منفصلة — سيبهم شغالين، متقفلش أي واحدة فيهم.

2

شغل المحرر نفسه (البرنامج اللي هيفتح زي VS Code):

```
cd C:\Dev\vscode-egypt\vscode
.\scripts\code.bat
```

3

جرب افتح المتصفح على `http://localhost:5000` عشان تشوف الموقع التسويقي، و `http://localhost:4000` عشان تشوف صفحة الشحن.

إيه معنى "localhost"؟

الكلمة دي معناها "جهازي أنا بس". يعني لما تفتح `localhost:5000` ، إنت بتشوف الموقع، بس هو شغال جوه جهازك بس — محدش تاني في الدنيا يقدر يشوفه غيرك. ده الفرق الأساسي بين "جرب عندي" و "الناس تقدر تدخل من بره" (هنشرحه في الجزء الجاي).

6. هل ده معناه إنني "مثبته لنفسي" ولا فيه فرق؟

أيوه، لما تخلص الخطوات اللي فوق، البرنامج يبقي شغال على جهازك زي أي برنامج عادي — تقدر تفتحه وتستخدمه وتكتب كود بيه. ده تمامًا زي ما لو ثبتت أي برنامج ثاني.

لكن الفرق إنك دلوقتي عندك كمان "المطبخ" (الباك إند) شغال على نفس جهازك. يعني لو قفلت جهازك أو قفلت نافذة الـ PowerShell بتاعة الباك إند، البرنامج هيفضل بيفتح لكن الذكاء الاصطناعي مش هيرد، لأن "المطبخ" قفل.

7. إزاي المستخدمين هيقدرُوا ينزلوا البرنامج فعليًا

هنا أهم نقطة لازم تفهمها كويس: اللي عملناه لحد دلوقتي شغال على جهازك انت بس. عشان أي حد تاني في مصر يقدر يدخل الموقع وينزل البرنامج، محتاج 3 حاجات إضافية:

تشبيه

دلوقتي المحل بتاعك شغال جوه بيتك بس — إنت وحدك اللي تقدر تدخله. عشان الناس تدخل، محتاج (1) تفتح المحل في مكان الناس تقدر توصله، (2) تحط لافتة بعنوان واضح، (3) تسببه فاتح طول الوقت حتى لما إنت نايم.

المطلوب	يعني إيه
سيرفر حقيقي (Hosting)	مكان بديل عن جهازك، شغال 24 ساعة، متصل بالإنترنت طول الوقت. أمثلة: AWS، DigitalOcean، أو حتى استضافة مصرية محلية.
اسم نطاق (Domain)	بدل ما الناس تكتب <code>localhost:5000</code> ، هيكتبوا حاجة زي <code>vscode-egypt.com</code> . بتشتري من مواقع زي GoDaddy أو Namecheap بمبلغ بسيط سنويًا.
ملفات تثبيت جاهزة (exe. و .dmg)	دلوقتي البرنامج شغال من الكود مباشرة. عشان أي حد ينزله كملف <code>exe</code> عادي يدوس عليه ويثبت، لازم "يتبني" لملف نهائي — الخطوات دي موجودة في فولدر <code>scripts/</code> (<code>build-windows.ps1</code>) بس محتاجة تنفذ فعليًا على جهاز حقيقي مع شهادة توقيع رقمي، عشان ويندوز ما يوريش تحذير أمان للمستخدمين.

بصراحة تامة

الخطوة دي (النشر الفعلي للجمهور) مش حاجة تقدر تعملها من جهازك الشخصي واستضافة عادية — محتاجة قرار وميزانية بسيطة (استضافة + دومين + شهادة توقيع). لو عايز تبدأ صغير، ممكن تجرب استضافة مجانية للتجربة الأولى (زي Render أو Railway للباك إند)، وتأجل ملفات `exe/.dmg` الرسمية لحد ما يكون عندك مستخدمين حقيقيين مهتمين.

8. إزاي تتحكم في البرنامج بعد كده

- عايز تغيّر سعر الشحن؟ افتح `vse-backend/routes/topup.js` وغيّر الأرقام.
- عايز تشوف المستخدمين المسجلين؟ كل بياناتهم في ملف `vse-backend/db/vse.sqlite` — تقدر تفتحه بأي برنامج زي "DB Browser for SQLite" (برنامج مجاني وسهل).
- عايز تغيّر أي نص أو لون في الموقع؟ كله في فولدرات `public/` بتاعة كل مشروع — ملفات HTML/CSS عادية.
- عايز توقف كل حاجة؟ قفل نوافذ الـ PowerShell الثلاثة اللي فتحتها `run-all.ps1`.

9. لو حصل مشكلة

- **السكريبت وقف فجأة:** اقرا الرسالة الحمرا اللي ظهرت — هي بتقولك بالظبط المشكلة فين. عالج المشكلة وشغل السكريبت تاني (هيكمل من غير ما يعيد اللي خلص).
- **حاجة مش راضية تشتغل بعد التثبيت:** تأكد إن ال3 نوافذ بتاعة run-all.ps1 لسه شغالة ومغيش رسالة خطأ حمرا فيهم.
- **مش فاهم رسالة الخطأ:** انسخها وابعتها لي، وهقولك تحلها إزاي بالظبط.