




1. PersonayCliente




2. array_sin_claves




3. arrays1




4. arrays_foreach




5. arrays_operadores



6. arrays_union




7. break




```
0
1
2
```

8. break_anidado




```
Primer for anidado:
i: 0 j: 0
i: 0 j: 1
i: 1 j: 0
i: 1 j: 1
i: 2 j: 0
i: 2 j: 1
Segundo for anidado:
i: 0 j: 0
i: 0 j: 1
```

9. break_switch




```
Primer switch anidado:
Es un cero
Es un uno
Segundo switch anidado:
Es un cero
```


10. bucle_diferencia_while_dowhile




11. bucle_dowhile




12. bucle_for




13. bucle_while




14. calculador




15. comentarios




16. comillas_magicas




17. continue




18. copia




19. duplicar




20. ejerequerido



21. error_handler




22. excepciones



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/cap2/excepciones.php'. The page content displays an exception message in Spanish: 'Excepción: El segundo argumento es 0', followed by 'Primer finally', 'Resul 2 2.5', and 'Segundo finally'.

```
Excepción: El segundo argumento es 0
Primer finally
Resul 2 2.5
Segundo finally
```


23. foreach_modificar



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/cap2/foreach_modificar.php'. The page content displays two array structures: 'Array ([Viernes] => 22 [Sábado] => 34)' and 'Array ([Viernes] => 44 [Sábado] => 68)'.

```
Array ( [Viernes] => 22 [Sábado] => 34 )
Array ( [Viernes] => 44 [Sábado] => 68 )
```


24. funciones_variable




A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/cap2/funciones_variables.php'. The page content displays a series of PHP code snippets for variable manipulation: 'var 1bool(true) bool(false) bool(false) var 2bool(false) bool(true) bool(true) var 3bool(true) bool(false) bool(true) var 4bool(true) unsetbool(false)'.

```
var 1bool(true) bool(false) bool(false) var 2bool(false) bool(true) bool(true) var 3bool(true) bool(false) bool(true) var 4bool(true)
unsetbool(false)
```



25. global_server




26. hola_mundo




27. if_basico




28. if_els




29. if_elseif



30. indentico




31. no_init




32. requerir




33. return




34. saludar




35. suma



36. switch



37. tipos_dato



38. tipos_numericos

