

راهنمای رسمی مدیریت و بهره‌برداری

راهنمای مدیریت پنل ویتورایز

مرجع کامل مدیران، مدیران فروش و اپراتورهای سیستم؛ شامل داشبورد، مدیریت محصولات و کدها، سفارش‌ها، پرداخت‌ها، کاربران، پشتیبانی، گزارش‌ها، لاگ‌ها، تنظیمات، گردش کارهای کسب‌وکار و رفع اشکال.


فهرست مطالب

۴	فصل ۱ – داشبورد مدیریت
۷	فصل ۲ – مدیریت محصولات
۷	فهرست محصولات
۸	ایجاد محصول و شرح تمام فیلدها
۱۰	روش تحویل: آئی، دستی، پشتیبانی
۱۱	ویرایش، جزئیات و وضعیت
۱۳	تصاویر و گالری
۱۴	تنوعها (Variants)
۱۵	دسته‌بندی‌ها، برندها و برچسب‌ها
۱۹	فصل ۳ – مدیریت کدهای گیفت
۲۳	فصل ۴ – مدیریت سفارش‌ها
۲۶	فصل ۵ – پرداخت‌ها
۲۹	فصل ۶ – کدهای تخفیف
۳۲	فصل ۷ – کاربران، نقش‌ها، احراز هویت و کیف پول
۳۸	فصل ۸ – پشتیبانی و تیکت‌ها
۴۰	فصل ۹ – نظرات محصولات
۴۱	فصل ۱۰ – گزارش‌ها
۴۲	فصل ۱۱ – لاگ‌ها و پایش سامانه
۴۶	فصل ۱۲ – تنظیمات فروشگاه
۴۶	عمومی
۴۷	برند، لوگو، تصاویر و تایپوگرافی
۵۱	مجوزها، نمادهای اعتماد و سئو
۵۳	صفحه اصلی، فوتر و شبکه‌های اجتماعی
۵۷	تماس، متن‌ها و پیام‌ها
۵۹	ایمیل و پیامک

پرداخت	۶۱
امنیت	۶۲
آپلودها، اعلان‌ها و پیشرفته	۶۳
فهرست کامل تمام تنظیمات	۶۶
ابزارها	۶۶
فصل ۱۳ – گردش کارهای کسب و کار	۷۸
فصل ۱۴ – رفع اشکال	۸۰

داشبورد مدیریت

داشبورد، صفحه نخست پنل مدیریت است و نمای کلی سلامت و عملکرد فروشگاه را در یک نگاه ارائه می‌دهد. مدیر با ورود به پنل، ابتدا این صفحه را می‌بیند و از آن به همه بخش‌ها دسترسی دارد.



تصویر ۱-۱: داشبورد مدیریت با کارتهای آماری، نمودار فروش، فعالیت‌های اخیر و نوار کناری کامل.

۱-۱ کارتهای آماری (ویجت‌ها)

ردیف بالای داشبورد هشت کارت کلیدی دارد که هرکدام یک شاخص حیاتی را نشان می‌دهند:

ویجت	معنا و کاربرد مدیریتی
درآمد امروز	مجموع فروش موفق امروز به تومان؛ نبض روزانه کسب‌وکار. نمودار کوچک زیر آن روند ۷ روز اخیر را نشان می‌دهد.
درآمد این ماه	مجموع فروش موفق ماه جاری؛ برای پایش هدف ماهانه.
سفارش‌ها	تعداد کل سفارش‌ها و تعداد سفارش امروز؛ برای سنجش حجم تقاضا.

ویجت	معنا و کاربرد مدیریتی
کاربران	تعداد کل کاربران و ثبت نام امروز؛ شاخص رشد.
کدهای گیفت موجود	موجودی قابل فروش، به همراه تفکیک «رزروشده» و «فروخته شده». پایین بودن این عدد یعنی خطر اتمام موجودی.
تیکت های در انتظار	تعداد تیکت هایی که منتظر پاسخ پشتیبانی اند؛ برای مدیریت زمان پاسخ.
احراز هویت در انتظار	تعداد درخواست های احراز هویت در صف بررسی.
موجودی کیف پول ها	جمع موجودی کیف پول همه کاربران؛ نمایانگر تعهد مالی فروشگاه.

۱-۲ نمودار فروش، فعالیت ها و میان برها

نمودار «فروش ۷ روز اخیر» روند فروش روزانه را با مجموع کل نشان می دهد. «**فعالیت های اخیر**» آخرین رویدادهای سیستم (ایجاد/ویرایش رکوردها) را فهرست می کند و برای ردیابی سریع تغییرات مفید است. دکمه «**مدیریت محصولات**» و «**بروزرسانی**» در بالای صفحه میان بر و تازه سازی داده ها هستند. نوار کناری راست، دسترسی به همه ماژول ها را در گروه های «کاتالوگ»، «فروش»، «کاربران» و بخش های سیستمی فراهم می کند.

بهترین روش

هر روز صبح ابتدا سه کارت «کدهای گیفت موجود»، «تیکت های در انتظار» و «احراز هویت در انتظار» را بررسی کنید؛ اینها کارهای عقب افتاده ای هستند که تجربه مشتری را مستقیم تحت تأثیر می گذارند.

۱-۳ پیمایش، جستجوی سراسری و ورود به پنل

ورود به پنل: مدیران از صفحه اختصاصی «ورود مدیریت» با شماره موبایل و رمز عبور وارد می شوند؛ این مسیر از ورود مشتری جداست و نشست های مدیر و مشتری مستقل مدیریت می شوند. پس از ورود، نام و نقش مدیر در گوشه بالای صفحه نمایش داده می شود.

نوار کناری: دسترسی همه ماژول ها را در گروه های «نمای کلی»، «کاتالوگ» (محصولات، دسته بندی ها، برندها، برچسب ها، کدهای گیفت، بنرها)، «فروش» (سفارش ها، پرداخت ها، کیف پول ها، کدهای تخفیف)، «کاربران» (کاربران، نقش ها، احراز هویت، تیکت ها، نظرات) و بخش های سیستمی (اعلان ها، مدیریت پیامک، پایش سامانه، گزارش ها، تنظیمات، لاگ ها، ابزارها) فراهم می کند.

جستجوی سراسری: کادر جستجوی بالای پنل امکان یافتن سریع محصولات، سفارش ها و کاربران را می دهد و میان بر رسیدن به رکورد مورد نظر است. آیکن های پیام، اعلان و تغییر تم نیز در همان نوار قرار دارند.

بهترین روش

برای رسیدن سریع به یک سفارش هنگام پاسخ به مشتری، شماره سفارش را در جستجوی سراسری وارد کنید تا مستقیم به آن بروید.

مدیریت محصولات

محصول، هستهٔ فروشگاه است. این فصل چرخهٔ کامل مدیریت محصول – ایجاد، قیمت‌گذاری، تصاویر، تنوع‌ها، سئو، وضعیت انتشار و دسته‌بندی – را به تفصیل و فیلدبه‌فیلد شرح می‌دهد.

۲-۱ فهرست محصولات

این صفحه چرا وجود دارد؟ فهرست محصولات، مرکز فرماندهی کاتالوگ است؛ جایی که مدیر همهٔ کالاها را می‌بیند، جستجو و فیلتر می‌کند، وضعیت‌شان را می‌سنجد و به ایجاد/ویرایش/حذف دسترسی دارد.

The screenshot shows the 'VITORIZE ADMIN' interface. The top navigation bar includes a search bar and a 'محصولات' (Products) link. The left sidebar lists various management options. The main content area features a summary of product counts and a table of products. The table columns are: محصول (Product), نوع (Type), برند (Brand), قیمت (Price), تخفیف (Discount), موجودی (Inventory), وضعیت (Status), and عملیات (Operations). The products listed include 'اکانت پرمیوم اسپاتیفای', 'گفت کارت نتفلیکس', 'گفت کارت نینتندو', 'گفت کارت اپل', and 'گفت کارت گوگل پلی'.

تصویر ۲-۱: فهرست محصولات در پنل مدیریت با جستجو، فیلتر، وضعیت و عملیات هر ردیف.

اجزای صفحه: کلید «محصول جدید»، کادر جستجو، فیلترهای دسته/وضعیت، ستون‌های تصویر، عنوان، قیمت، موجودی، وضعیت انتشار (فعال/غیرفعال) و منوی عملیات (ویرایش، جزئیات، تصاویر، کپی، حذف). امکان «خروجی گرفتن» ردیف‌های انتخاب‌شده (CSV) نیز وجود دارد.

هشدار

حذف محصول یک عملیات نرم (بایگانی) است؛ محصول از فروشگاه پنهان می‌شود اما برای حفظ یکپارچگی سفارش‌های قبلی، رکورد آن باقی می‌ماند. محصولی که در سفارش‌های تحویل‌شده استفاده شده را حذف فیزیکی نکنید.

۲-۲ ایجاد محصول و شرح تمام فیلدها

چرا و چه زمانی؟ برای عرضه هر کالای جدید (مثلاً «گفت کارت استیم») از این فرم استفاده می‌کنید. تا زمانی که محصول ساخته و «فعال» نشود، در فروشگاه دیده نمی‌شود.

تصویر ۲-۲: فرم ایجاد محصول با تمام فیلدهای پایه، قیمت، سئو و تنظیمات.

در جدول زیر هر فیلد با هدف، کاربرد، اعتبارسنجی و اشتباه رایج توضیح داده شده است:

فیلد	توضیح، کاربرد و نکات
دسته‌بندی الزامی	گروهی که محصول در آن قرار می‌گیرد (مثلاً «گفت کارت»). تعیین‌کننده محل نمایش در فروشگاه و فیلترهاست. اشتباه رایج: فراموش کردن ساخت دسته پیش از محصول.
برند	سازنده کالا (Steam، Apple و...). اختیاری اما برای فیلتر برند و صفحه برند مفید است.

فیلد	توضیح، کاربرد و نکات
عنوان الزامی	نام نمایشی محصول. کوتاه، گویا و شامل نام برند و نوع کالا باشد؛ مثلاً «گفت کارت استیم».
نامک/اسلاگ (Slug) الزامی	شناسه آدرس صفحه (مثل <code>giftcard-steam</code>). باید یکتا و لاتین باشد. تغییر آن پس از انتشار، لینک‌های قبلی را می‌شکند.
توضیح کوتاه	یک تا دو جمله که در کارت محصول و بالای صفحه جزئیات دیده می‌شود.
توضیح کامل	شرح کامل با ویرایشگر متن غنی؛ ویژگی‌ها، نحوه استفاده و شرایط.
نوع محصول	گفت کارت، اکانت بازی، سرویس بازی، اشتراک یا سایر. بر منطق نمایش و انتظار مشتری اثر می‌گذارد.
روش تحویل الزامی	آنی، دستی یا پشتیبانی. حیاتی‌ترین انتخاب؛ در بخش بعد به‌طور کامل توضیح داده شده است.
قیمت پایه الزامی	قیمت اصلی کالا. واحد پول را هماهنگ با فیلد «واحد پول» وارد کنید.
قیمت با تخفیف	اگر پر شود و کمتر از قیمت پایه باشد، قیمت فروش می‌شود و برچسب تخفیف نمایش داده می‌شود. خالی‌گذاشتن = بدون تخفیف.
واحد پول	ریال یا تومان. تمام اقلام یک سبد باید هم‌واحد باشند؛ ناهم‌هنگی واحد پول، تسویه را متوقف می‌کند.
نیازمند احراز هویت	اگر فعال شود، فقط کاربران با موبایل تأییدشده و احراز هویت کامل می‌توانند این کالا را بخرند. برای کالاهای حساس.
نیازمند پیام پشتیبانی	برای کالاهای «تحویل پشتیبانی»؛ پس از پرداخت، به‌صورت خودکار یک تیکت آماده‌سازی ساخته می‌شود.
حداقل/حداکثر تعداد سفارش	محدوده مجاز تعداد در هر خرید. حداقل پیش‌فرض ۱ است.
ویژه (Featured)	نمایش در بخش «محصولات ویژه» صفحه نخست. برای پرفروش‌ها و پیشنهادها.
فعال	وضعیت انتشار. غیرفعال = پنهان از فروشگاه. تا فعال‌نشدن، مشتری محصول را نمی‌بیند.
عنوان/توضیحات سئو و کلیدواژه	برای نمایش در نتایج موتور جستجو. اگر خالی بماند از عنوان و توضیح محصول استفاده می‌شود.
تصویر شاخص و متن جایگزین	تصویر اصلی کارت محصول و متن Alt برای دسترس‌پذیری و سئو.

سناریو: ساخت «گیفتم کارت استیم»

دسته «گیفتم کارت»، برند «Steam»، عنوان «گیفتم کارت استیم»، اسلاگ `giftcard-steam`، نوع «گیفتم کارت»، روش تحویل «آنی»، قیمت پایه ۵۰۰,۰۰۰ و واحد «تومان»، تصویر شاخص را بارگذاری، «فعال» را روشن و ذخیره کنید. سپس در فصل ۳، کدها را وارد کنید تا موجودی ایجاد شود.

پس از ذخیره چه می‌شود؟

محصول در پایگاه داده ثبت و (اگر فعال باشد) بلافاصله در فروشگاه، فهرست‌ها و فیلترها ظاهر می‌شود. اما تا واردکردن کد (برای تحویل آنی)، «بدون موجودی» است و قابل خرید نیست.

۲-۳ روش تحویل: آنی، دستی، پشتیبانی – راهنمای تصمیم‌گیری

انتخاب «روش تحویل» مهم‌ترین تصمیم پیکربندی هر محصول است، زیرا کل مسیر سفارش، موجودی و تجربه مشتری را تعیین می‌کند. سه گزینه وجود دارد:

۲-۳-۱ تحویل آنی (Instant)

یعنی چه؟ پس از پرداخت موفق، سامانه به صورت خودکار یک «کد گیفتم» از موجودی رزرو، سپس فروخته و بلافاصله به مشتری تحویل می‌دهد؛ بدون دخالت انسان.

چرا وجود دارد؟ برای کالاهای استاندارد که موجودی‌شان مجموعه‌ای از کدهای متنی است (گیفتم کارت‌ها). این روش سریع‌ترین تجربه و کمترین بار پشتیبانی را می‌دهد.

- **چه زمانی استفاده شود:** استیم، پلی‌استیشن، ایکس‌باکس، گوگل پلی، اپل، نتفلیکس و هر کالایی که کد از پیش تولید شده دارد.
- **چه زمانی استفاده نشود:** کالاهایی که نیاز به آماده‌سازی انسانی دارند (اکانت اختصاصی، شارژ مستقیم روی حساب مشتری).
- **مزایا:** تحویل لحظه‌ای، بدون خطای انسانی، مقیاس‌پذیر.
- **معایب:** نیازمند مدیریت موجودی کد؛ اگر کد تمام شود، فروش متوقف می‌شود.

پس از ذخیره، داخل سیستم چه می‌شود؟

محصول «آنی» انتظار دارد موجودی‌اش از نوع کد باشد. هنگام تسویه، برای هر واحد یک کد «موجود» با قفل هم‌زمانی رزرو می‌شود (وضعیت کد: موجود ← رزرو). با پرداخت موفق: رزرو ← فروخته و کد ← تحویل‌شده و در «کتابخانه کدهای» مشتری قرار می‌گیرد. با شکست/لغو/انقضای رزرو: کد به «موجود» بازمی‌گردد. بنابراین موجودی هرگز با سفارش ناموفق مصرف نمی‌شود و یک کد هرگز به دو مشتری نمی‌رسد.

۲-۳-۲ تحویل دستی (Manual)

یعنی چه؟ پس از پرداخت، سفارش به وضعیت «در حال پردازش» می‌رود و منتظر می‌ماند تا مدیر محتوای تحویل (مثلاً اطلاعات اکانت) را به صورت دستی و رمزنگاری شده ثبت کند.

چرا وجود دارد؟ برای کالاهایی که کد از پیش ساخته ندارند و باید توسط اپراتور آماده و ارسال شوند.

- **چه زمانی استفاده شود:** اکانت‌های اختصاصی، اشتراک‌هایی که روی ایمیل مشتری فعال می‌شوند، سفارش‌های خاص.
- **چه زمانی استفاده نشود:** کالاهای پرتیراژ با کد آماده (آن‌ها را آنی کنید تا بار پشتیبانی ایجاد نشود).
- **مزایا:** انعطاف کامل، مناسب کالاهای غیراستاندارد.
- **معایب:** نیازمند اقدام انسانی؛ تأخیر در تحویل و بار کاری پشتیبانی.

پس از ذخیره، داخل سیستم چه می‌شود؟

محصول «دستی» هنگام تسویه هیچ کدی رزرو نمی‌کند. با پرداخت موفق، سفارش «در حال پردازش» می‌ماند تا مدیر از صفحه سفارش «تحویل دستی» را ثبت کند؛ محتوا رمزنگاری و یک‌بارمصرف ذخیره می‌شود و پس از آن سفارش «تکمیل» می‌گردد.

۲-۳-۳ تحویل پشتیبانی (SupportRequired)

یعنی چه؟ مانند دستی است، اما اگر گزینه «نیازمند پیام پشتیبانی» محصول فعال باشد، بلافاصله پس از پرداخت، به صورت خودکار یک تیکت آماده‌سازی برای سفارش ساخته می‌شود تا فرایند تحویل از طریق گفتگو با مشتری پیش برود.

- **چه زمانی استفاده شود:** کالاهایی که تحویل‌شان نیازمند تبادل اطلاعات با مشتری است (مثلاً دریافت شناسه حساب مشتری برای شارژ مستقیم).
- **مزایا:** مسیر ارتباطی رسمی و قابل پیگیری برای هر سفارش.
- **معایب:** کندترین روش؛ کاملاً وابسته به پشتیبانی.

مثال‌های واقعی

«گفت کارت استیم» → آتی. «اکانت پرمیوم اسپاتیفای» → دستی. «شارژ مستقیم حساب بازی با شناسه کاربر» → پشتیبانی. انتخاب درست روش تحویل، تعادل میان سرعت تحویل و بار پشتیبانی را تعیین می‌کند.

۲-۴ ویرایش، جزئیات و وضعیت

صفحه ویرایش همان فیلدهای ایجاد را برای اصلاح در اختیار می‌گذارد. صفحه «جزئیات» نمای فقط‌خواندنی و کامل محصول (شامل موجودی و آمار) را نشان می‌دهد.

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

...

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

ذخیره تغییرات

مدیریت تصاویر

جزئیات

→ بازگشت

ویرایش محصول

جزییات محصول دیجیتال و تنظیمات آن را وارد کنید

قیمت نهایی

۴۹۰,۰۰۰ تومان

وضعیت

منتشر شده

تصاویر گالری

۰

تاریخ ایجاد

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات اصلی

عنوان و دسته‌بندی که در فروشگاه به مشتری نمایش داده می‌شود.

عنوان محصول *

گفت کارت استیم

Slug *

giftcard-steam

دسته‌بندی *

گفت کارت

نوع محصول

گفت کارت

برند

Steam

توضیحات کوتاه

گفت کارت استیم با تحویل آتی کد؛ بلافاصله پس از پرداخت در کتابخانه کدهای شما قرار می‌گیرد.

تصویر شاخص

متن جایگزین تصویر

گفت کارت استیم

مشخصات پیشنهادی

نسبت ۱:۱

ایماد ۱۲۰۰x۱۲۰۰

فرمت WebP

حداکثر حجم ۲ مگابایت

مدیریت گالری تصاویر

ذخیره تغییرات

انصراف

پیش از خروج از صفحه، تغییرات را ذخیره کنید.

نمای کلی

داشبورد

کتابهای

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گفت

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۲-۳: صفحهٔ ویرایش محصول.


تصویر ۲-۴: صفحه جزئیات محصول (نمای مدیریتی).

اثر پیگر بندی نادرست

اگر قیمت با تخفیف را بزرگ‌تر یا مساوی قیمت پایه بگذارید، تخفیف اعمال نمی‌شود. اگر محصول «آنی» را بدون کد فعال کنید، مشتری با «بدون موجودی» روبه‌رو می‌شود. تغییر اسلاگ پس از انتشار، سئو و لینک‌ها را آسیب می‌زند.

۲-۵ تصاویر و گالری

از صفحه «تصاویر» محصول می‌توانید چند تصویر بارگذاری کنید، ترتیب گالری را تعیین و یک تصویر را به‌عنوان «تصویر شاخص» انتخاب کنید. حذف/جایگزینی تصویر نیز از همین‌جا انجام می‌شود.



تصویر ۲-۵: مدیریت تصاویر و گالری محصول.

بهترین روش

از تصاویر با نسبت و کیفیت یکسان استفاده کنید تا کارت‌های فروشگاه منظم دیده شوند؛ همیشه «متن جایگزین» را پر کنید.

۲-۶ تنوع‌ها (Variants)

برخی محصولات چند نسخه دارند (مثلاً گیفت کارت با مبالغ مختلف). هر تنوع، عنوان، SKU، قیمت، قیمت با تخفیف و «نوع موجودی» مخصوص خود را دارد. برای محصولات «آنی»، نوع موجودی تنوع باید «کد گیفت» باشد تا کدها به همان تنوع نسبت داده شوند.

وابستگی مهم

اگر محصول دارای تنوع باشد، هنگام واردکردن کد در فصل ۳ باید تنوع مقصد را نیز انتخاب کنید تا موجودی به تنوع درست بنشیند. ناسازگاری «نوع موجودی تنوع» با «روش تحویل محصول»، هنگام تسویه خطا می‌دهد.

۲-۷ دسته‌بندی‌ها، برندها و برچسب‌ها

این سه، ساختار کاتالوگ و ابزارهای کشف محصول را می‌سازند. دسته‌بندی برای گروه‌بندی اصلی و فیلتر، برند برای تفکیک سازنده و برچسب برای دسته‌بندی عرضی و جستجوست.

The screenshot shows the Vitorize Admin dashboard. The top navigation bar includes a user profile dropdown for 'مدیر ارشد سیستم' and 'مدیر ارشد', a search bar, and a 'VITORIZE ADMIN' header. The sidebar on the right lists various management options: نمای کلی, داشبورد, کاناری, محصولات, **دسته‌بندی‌ها** (highlighted), برندها, برچسب‌ها, کدهای گیت, بنرها, فروش, سفارش‌ها, پرداخت‌ها, کیف پول‌ها, % کدهای تخفیف, کاربران, نقش‌ها, احراز هویت, تیکت‌ها, and نظرات محصولات. The main content area features a 'مدیریت دسته‌بندی‌ها' (Manage Categories) section with a table of categories. The table has columns for 'دسته‌بندی' (Category), 'والد' (Parent), 'تعداد محصول' (Product Count), 'زیرمجموعه' (Sub-category), 'ترتیب' (Order), 'وضعیت' (Status), and 'عملیات' (Actions). The table shows one active category with a status of 'فعال' (Active). A sidebar menu on the right lists various management options: نمای کلی, داشبورد, کاناری, محصولات, **دسته‌بندی‌ها** (highlighted), برندها, برچسب‌ها, کدهای گیت, بنرها, فروش, سفارش‌ها, پرداخت‌ها, کیف پول‌ها, % کدهای تخفیف, کاربران, نقش‌ها, احراز هویت, تیکت‌ها, and نظرات محصولات.

تصویر ۲-۶: مدیریت دسته‌بندی‌ها (شامل دسته والد/فرزند، تصویر، آیکن و سئو).

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

جستجو در محصولات، سفارشی‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

برند جدید +

بروزرسانی

داشبورد < برندها

مدیریت برندها

برندهای فروشگاه را مدیریت و ویرایش کنید

بدون محصول

مجموع محصولات

برندهای فعال

همه برندها

وضعیت

جستجو

عنوان یا اسلاگ برند ...

برند	Slug	تعداد محصول	وضعیت	تاریخ ایجاد	عملیات
Apple	brand-apple	۰	فعال	-	
E2E Brand	e2e-brand	۰	غیرفعال	-	
Google Play	brand-googleplay	۰	فعال	-	
Netflix	brand-netflix	۰	فعال	-	
Nintendo	brand-nintendo	۰	فعال	-	
PlayStation	brand-playstation	۰	فعال	-	

نمای کلی

داشبورد

کاتالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیف

بنرها

فروش

سفارشی‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۷-۲: مدیریت برندها.

تصویر ۲-۸: مدیریت برچسب‌های محصول.

ترتیب درست کار

ابتدا دسته و برند را بسازید، سپس محصول را ایجاد و به آن‌ها متصل کنید. تغییر داده‌های دسته/برند بلافاصله در فروشگاه بازتاب می‌یابد.

۲-۸ کپی محصول، خروجی CSV، حالت‌های خالی و اعتبارسنجی

۲-۸-۱ کپی/تکثیر محصول

برای عرضه محصولی مشابه یک محصول موجود (مثلاً «گیف کارت اپل» بر پایه «گیف کارت گوگل پلی»)، به جای واردکردن دوباره همه فیلدها، از عملیات «کپی» در منوی ردیف محصول استفاده کنید. یک نسخه جدید با همان تنظیمات ساخته می‌شود که می‌توانید عنوان، اسلاگ، قیمت و تصویر آن را ویرایش کنید. **نکته:** اسلاگ نسخه کپی باید یکتا شود، وگرنه ذخیره نمی‌شود.

۲-۸-۲ خروجی CSV محصولات

برای تحلیل بیرونی یا گزارش‌گیری، ردیف‌های موردنظر را انتخاب و «خروجی» را بزنید تا فایل CSV دریافت کنید. خروجی فقط شامل ردیف‌های انتخاب‌شده است و سقف تعداد انتخاب برای هر خروجی رعایت می‌شود؛ اگر بیش از حد مجاز انتخاب کنید،

پیام خطا نمایش داده می‌شود.

۲-۸-۳ حالت خالی، حالت بارگذاری و پیام‌های اعتبارسنجی

اگر هیچ محصولی مطابق فیلتر نباشد، «حالت خالی» با پیام راهنما نمایش داده می‌شود؛ این یعنی نبود نتیجه، نه خطا. هنگام دریافت داده، «حالت بارگذاری» (اسکلت/چرخنده) نشان داده می‌شود. هنگام ذخیره فرم، اگر فیلدی نامعتبر باشد (عنوان خالی، اسلاگ تکراری، قیمت منفی، واحد پول نامعتبر) پیام اعتبارسنجی کنار همان فیلد ظاهر می‌شود و تا اصلاح، ذخیره انجام نمی‌شود. این اعتبارسنجی هم در رابط و هم در سرور اعمال می‌شود؛ بنابراین حتی اگر کنترل سمت‌کاربر دور زده شود، سرور داده‌های نامعتبر را رد می‌کند.

بهترین روش

پیش از انتشار انبوه، یک محصول را کامل بسازید و آزمایش کنید؛ سپس با «کپی»، بقیه را سریع تولید و فقط تفاوت‌ها را ویرایش کنید.

۲-۸-۴ صفحه‌بندی فهرست

فهرست محصولات صفحه‌بندی می‌شود تا کارایی حفظ شود؛ از کلیدهای صفحه‌بندی پایین جدول برای پیمایش استفاده کنید. فیلتر و جستجو روی کل داده اعمال می‌شوند، نه فقط صفحه جاری.

مدیریت کدهای گیفت

کد گیفت، موجودی واقعی محصولات «تحويل آبی» است. این فصل چرخه کامل عمر کد، وارد کردن دسته‌ای، وضعیت‌ها و نکات امنیتی را شرح می‌دهد. مدیریت درست کدها یعنی نه فروش بیش از موجودی، نه ازدست‌رفتن موجودی بابت سفارش ناموفق.

۳-۱ وارد کردن کدها (Import) و بچ‌ها

چرا و چه زمانی؟ هر بار که موجودی جدیدی از تأمین‌کننده می‌گیرید، آن را در قالب یک «بچ» وارد می‌کنید. کدها رمزنگاری‌شده ذخیره و به محصول (و در صورت وجود، تنوع) نسبت داده می‌شوند.

The screenshot displays the Vitorize Admin interface for managing gift codes. The top navigation bar includes a search bar and user profile. The sidebar on the right lists various administrative functions. The main content area features a summary section with four cards: 'فروخته شده' (Sold), 'موجود' (Available), 'کل کدها' (Total Codes), and 'بچ‌های کد' (Code Batches). Below these is a table listing individual gift codes with columns for 'عنوان بچ' (Batch Title), 'محصول' (Product), 'منبع' (Source), 'کل' (Total), 'موجود' (Available), 'فروخته' (Sold), 'تاریخ ورود' (Entry Date), and 'عملیات' (Operations).

عنوان بچ	محصول	منبع	کل	موجود	فروخته	تاریخ ورود	عملیات
بچ گیفت کارت نتفلیکس - مرداد	تأمین‌کننده Netflix		۲۰	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]
بچ گیفت کارت نینتندو - مرداد	تأمین‌کننده Nintendo		۲۰	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]
بچ گیفت کارت اپل - مرداد	تأمین‌کننده Apple		۲۰	۱۹	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]
بچ گیفت کارت گوگل پلی - مرداد	تأمین‌کننده Google Play		۲۰	۱۹	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]
بچ گیفت کارت ایکس‌باکس - مرداد	تأمین‌کننده Xbox		۲۰	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]
بچ گیفت کارت پلی‌استیشن - مرداد	تأمین‌کننده PlayStation		۲۰	۱۹	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]
بچ گیفت کارت استیم - مرداد	تأمین‌کننده Steam		۲۰	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icon]

تصویر ۳-۱: صفحه مدیریت کدهای گیفت با زبانه‌های «وارد کردن کدها»، «بچ‌های کد» و «مرور کدها».

The screenshot shows a web application interface for managing codes. A modal window titled 'وارد کردن کدهای گیت' (Import Git Codes) is open. It contains several input fields: 'محصول' (Product) with a dropdown menu, 'عنوان بچ' (Batch Title), 'منبع تأمین' (Source), 'قیمت خرید (هر کد)' (Purchase Price), and 'بارگذاری از فایل' (Upload from file). There is a section for uploading files, labeled 'فایل TXT یا CSV را اینجا رها کنید' (Drop your TXT or CSV file here), with a note 'هر کد در یک خط - یا در کادر زیر دستی وارد کنید' (Each code on a new line - or enter manually in the box below). At the bottom, there are buttons for 'وارد کردن کدها' (Import codes) and 'انصراف' (Cancel). The background shows a sidebar with various menu items and a main content area with a table of codes.

تصویر ۲-۳: فرم وارد کردن کدها: انتخاب محصول، عنوان بچ، منبع تأمین، قیمت خرید، یادداشت و ورود کدها (فایل یا خطبه خط).

فیلدهای فرم وارد کردن:

فیلد	توضیح
محصول الزامی	کالایی که کدها موجودی آن می‌شوند. برای محصولات دارای تنوع، تنوع را هم مشخص کنید.
عنوان بچ الزامی	نامی برای این دسته از کدها (مثلاً «بچ استیم - مرداد») جهت پیگیری و گزارش.
منبع تأمین	نام تأمین‌کننده؛ برای رهگیری مالی و کیفیت.
قیمت خرید (هر کد)	بهای تمام‌شده هر کد؛ مبنای محاسبه حاشیه سود.
یادداشت	توضیح اختیاری درباره بچ.
کدها الزامی	هر کد در یک خط، یا بارگذاری فایل TXT/CSV. شمارنده زنده تعداد کدهای واردشده را نشان می‌دهد.

سناریو: وارد کردن ۵۰۰ کد

محصول «گیت کارت استیم» را انتخاب، عنوان بچ «استیم ۵۰۰ تایی مرداد»، منبع تأمین و قیمت خرید هر کد را وارد کنید، فایل TXT شامل ۵۰۰ کد (هر کد یک خط) را بکشید و رها کنید و «وارد کردن کدها» را بزنید. کدهای تکراری رد می‌شوند و ۵۰۰ کد با وضعیت «موجود» به موجودی اضافه می‌شود؛ موجودی محصول بلافاصله برای فروش آماده است.

جلوگیری از تکرار

سامانه از ثبت کد تکراری جلوگیری می‌کند. اگر بخشی از کدها تکراری باشند، فقط کدهای یکتا افزوده می‌شوند.

۳-۲ چرخه کامل عمر کد و وضعیت‌ها

هر کد در طول عمر خود میان وضعیت‌های مشخصی حرکت می‌کند. درک این چرخه برای رفع اشکال موجودی حیاتی است.

موجود (Available) – آماده فروش

↓ هنگام تسویه، رزرو با قفل همزمانی

رزرو شده (Reserved) – به سفارش گره خورده، ۱۵ دقیقه اعتبار

↓ پرداخت موفق

فروخته شده (Sold) – سپس تحویل خودکار

↓

تحویل شده (Delivered) – در کتابخانه کدهای مشتری

وضعیت	معنا و گذارها
موجود	قابل فروش. با تسویه به «رزرو» می‌رود.
رزرو شده	موقتاً برای یک سفارش کنار گذاشته شده (۱۵ دقیقه). با پرداخت موفق «فروخته»، و با شکست/لغو/انقضا دوباره «موجود» می‌شود.
فروخته شده	پرداخت موفق ثبت شده؛ بلافاصله به «تحویل شده» می‌رود.
تحویل شده	در دسترس مشتری. قابل بازگشت نیست مگر از مسیر بازپرداخت.
آزاد شده/منقضی	رزرو باطل شده و کد به چرخه فروش بازگشته است.
غیرفعال	کد به صورت دستی از فروش کنار گذاشته شده (مثلاً معیوب).

تضمین‌های کلیدی سیستم

رزرو با قفل ردیفی انجام می‌شود؛ بنابراین دو مشتری هم‌زمان هرگز یک کد را دریافت نمی‌کنند. یک شغل پس‌زمینه هر چند دقیقه رزروهای منقضی را آزاد می‌کند تا موجودی بابت سفارش‌های نیمه‌کاره حبس نشود. اگر پرداخت موفق باشد اما تحویل با خطا مواجه شود، مبلغ به‌صورت خودکار به کیف پول مشتری بازگردانده می‌شود.

خرید چندعدد محصولات تحویل‌آنی

مشتری می‌تواند در یک سفارش، چند واحد از یک محصول تحویل‌آنی را با هم بخرد (مثلاً تعداد ۲، ۵ یا ۱۰). سامانه برای هر واحد یک کد مجزا را به‌صورت اتوماتیک رزرو و پس از پرداخت موفق تحویل می‌دهد؛ بنابراین خرید تعداد ۳ دقیقاً سه کد متمایز به مشتری می‌رساند و هیچ کدی دوبار تخصیص نمی‌یابد. تنها پیش‌نیاز این است که موجودی کدهای «موجود» آن محصول (یا تنوع) دست‌کم برابر تعداد درخواستی باشد. اگر موجودی کافی نباشد، کل سفارش پیش از ایجاد هر رکوردی با پیام کنترل‌شده «موجودی کد کافی نیست» رد می‌شود و هیچ سفارش، رزرو یا پرداخت ناقصی باقی نمی‌ماند. پس همیشه پیش از کمپین‌های پرفروش، موجودی کافی وارد کنید (فصل ۳).

۳-۳ مرور و فیلتر کدها، غیرفعال‌سازی و مدیریت بچ‌ها

زبانۀ «مرور کدها» امکان جستجو و فیلتر کدها بر اساس محصول، وضعیت (موجود، رزرو، فروخته، تحویل‌شده، منقضی، غیرفعال) و بچ را می‌دهد. این نما برای رفع اشکال موجودی حیاتی است؛ مثلاً وقتی مشتری می‌گوید «کد موجود نیست» می‌توانید ببینید آیا کدها «موجود» اند، «رزرو» مانده‌اند یا واقعاً تمام شده‌اند.

۳-۳-۱ غیرفعال‌سازی کد معیوب

اگر تأمین‌کننده کد معیوبی داده باشد، آن را «غیرفعال» کنید تا از فروش خارج شود؛ کد غیرفعال هرگز رزرو یا فروخته نمی‌شود. این کار موجودی قابل‌فروش را دقیق نگه می‌دارد و از تحویل کد خراب به مشتری جلوگیری می‌کند.

۳-۳-۲ زبانۀ «بچ‌های کد»

هر واردکردن، یک «بچ» می‌سازد که آمار آن (تعداد کل، موجود، فروخته) و اطلاعات تأمین (منبع، قیمت خرید، تاریخ) را نگه می‌دارد. از این‌جا می‌توانید عملکرد هر بچ را دنبال کنید و در صورت نیاز، بچی را که هیچ کد آن فروخته/رزرو نشده حذف کنید. **هشدار:** حذف بچ فقط زمانی مجاز است که کدهای آن مصرف نشده باشند؛ این محافظت، یکپارچگی سوابق فروش را حفظ می‌کند.

سناریو: رفع کمبود موجودی

کارت داشبورد «کدهای گیفت موجود» عدد پایینی نشان می‌دهد. به «مرور کدها» بروید، بر اساس محصول پرفروش فیلتر کنید، اگر «موجود» صفر است یک بچ جدید وارد کنید؛ اگر تعداد زیادی «رزرو» دیده می‌شود، احتمالاً سفارش‌های نیمه‌کاره‌اند که شغل پس‌زمینه به‌زودی آزادشان می‌کند.

مدیریت سفارش‌ها

این فصل چرخه عمر سفارش، وضعیت‌ها و گذارهای مجاز، فیلترها، جزئیات، تحویل دستی و لغو را پوشش می‌دهد.

The screenshot displays the Vitorize Admin interface for managing orders. The top navigation bar includes a search bar and a 'VITORIZE ADMIN' header. The main content area features a summary of order statuses: Completed (4), In Progress (0), Pending (1), and Total (6). Below this is a table of orders with columns for Order ID, Customer, Status, Amount, and Actions. The table lists several orders with their respective details and status indicators.

شماره سفارش	مشتری	مبلغ نهایی	پرداخت	وضعیت	تاریخ	عملیات
VT-20260731084935-DBF893	E2E Customer 09120000013	۹۵۰,۰۰۰ تومان	پرداخت شده	تکمیل شده	۸:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
VT-20260731084821-E503D1	E2E VIP Customer 09120000014	۴۱۴,۰۰۰ تومان	پرداخت شده	تکمیل شده	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
VT-20260731084821-38CEEE	E2E VIP Customer 09120000014	۶۴۴,۰۰۰ تومان	پرداخت شده	تکمیل شده	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
VT-20260731084820-9BA499	E2E Customer 09120000013	۵۵۲,۰۰۰ تومان	در انتظار پرداخت	لغو شده	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
VT-20260731084820-25ED66	E2E Customer 09120000013	۴۶۰,۰۰۰ تومان	در انتظار پرداخت	در انتظار پرداخت	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...

تصویر ۴-۱: صفحه مدیریت سفارش‌ها: کارت‌های وضعیت، فیلترهای وضعیت پرداخت/تاریخ، جستجو و جدول سفارش‌ها با نشان‌های وضعیت.

۴-۱ وضعیت‌های سفارش و گذارها

در انتظار پرداخت

↓ پرداخت موفق

در حال پردازش

↓ تحویل کد/محتوا

تکمیل شده

وضعیت	معنا و گذار مجاز
در انتظار پرداخت	سفارش ثبت شده اما پرداخت نهایی نشده. با پرداخت موفق «در حال پردازش» می‌شود؛ پیش از پرداخت قابل لغو است.
در حال پردازش	پرداخت‌شده و در انتظار/در حال تحویل. برای اقلام آتی، تحویل خودکار است؛ برای دستی، منتظر اقدام مدیر.
تکمیل‌شده	همه اقلام تحویل شده‌اند. قابل لغو نیست.
لغو‌شده	سفارش پرداخت‌نشده لغو شده و کدهای رزرو آزاد شده‌اند.
بازپرداخت‌شده	سفارش پرداخت‌شده از مسیر مالی بازگردانده شده است.

قانون مهم

سفارش «پرداخت‌شده» را نمی‌توان از مسیر عادی «لغو» کرد؛ باید از مسیر «بازپرداخت» مالی اقدام شود تا وجه مشتری بدون سند رها نماند. سفارشی که کدش تحویل شده نیز قابل لغو نیست.

۴-۲ جزئیات، فیلترها، خروجی و تحویل دستی

کارت‌های بالای صفحه شمار سفارش‌ها را به تفکیک وضعیت نشان می‌دهند. با فیلتر وضعیت پرداخت، بازه تاریخ و جستجوی شماره سفارش/نام/موبایل می‌توانید فهرست را محدود کنید. از منوی عملیات هر ردیف به جزئیات، تحویل دستی، تکمیل یا لغو دسترسی دارید. «خروجی» برای گرفتن گزارش CSV ردیف‌های انتخابی است.

سناریو: تحویل دستی

برای سفارش پرداخت‌شده یک محصول «دستی»، جزئیات سفارش را باز کنید، «تحویل دستی» را بزنید، محتوای تحویل (اطلاعات اکانت) را وارد و ثبت کنید؛ محتوا رمزنگاری و برای مشتری قابل‌مشاهده می‌شود و سفارش «تکمیل» می‌گردد. هر آیتم فقط یک‌بار قابل تحویل است.

۴-۳ عملیات گروهی، خروجی، تاریخچه وضعیت و مرجع نشان‌ها

۴-۳-۱ عملیات گروهی و خروجی

می‌توانید چند سفارش را انتخاب و به‌صورت گروهی خروجی CSV بگیرید تا برای حسابداری یا تحلیل استفاده شود. خروجی فقط ردیف‌های انتخاب‌شده را شامل می‌شود و سقف تعداد در هر خروجی اعمال می‌گردد.

۴-۳-۲ تاریخچه و خط زمانی وضعیت

هر تغییر وضعیت سفارش (ثبت، پرداخت، تحویل، لغو، بازپرداخت) در «تاریخچه وضعیت» با زمان، وضعیت قبلی/جدید، کاربر تغییردهنده و یادداشت ثبت می‌شود. این خط زمانی، مرجع رسمی پاسخ‌گویی است؛ هنگام اختلاف با مشتری، دقیقاً نشان می‌دهد چه اتفاقی و چه زمانی رخ داده است.

۴-۳-۳ مرجع سریع نشان‌های وضعیت

نشان	معنا	اقدام معمول مدیر
در انتظار پرداخت	پرداخت نهایی نشده	صبر/بررسی پرداخت‌های معلق؛ در صورت نیاز لغو
در حال پردازش	پرداخت‌شده، در انتظار/حین تحویل	برای اقلام دستی: ثبت تحویل
تکمیل شده	همه اقلام تحویل شده	—
لغو شده	پیش از پرداخت لغو شده	—
بازپرداخت شده	وجه بازگردانده شده	—

حالت خالی و بارگذاری

اگر با فیلترهای فعلی سفارشی وجود نداشته باشد، «حالت خالی» نمایش داده می‌شود؛ این به معنای نبود نتیجه است نه خطا. هنگام واکنشی داده، حالت بارگذاری نشان داده می‌شود.

پرداخت‌ها

این فصل وضعیت‌های پرداخت، روش‌های پرداخت (درگاه زرین‌پال، کیف پول و مسیر تستی)، تأیید، بازبینی پرداخت‌های معلق و بازپرداخت را پوشش می‌دهد.

تصویر ۵-۱: صفحه مدیریت پرداخت‌ها با وضعیت و جزئیات هر تراکنش.

۵-۱ وضعیت‌ها و روش‌های پرداخت

مورد	توضیح
در انتظار	پرداخت آغاز شده اما تأیید نشده.
پرداخت شده	تأیید شده نهایی؛ سفارش پردازش می‌شود.
ناموفق	تأیید نشد یا خطای درگاه.
لغو شده	کاربر پرداخت را لغو کرد.

مورد	توضیح
بازپرداخت شده	وجه به مشتری بازگردانده شده.

روش‌ها: «زرین پال» (درگاه بانکی؛ پس از بازگشت از درگاه، تأیید سمت سرور انجام می‌شود)، «کیف پول» (برداشت آنی از موجودی مشتری برای سفارش‌های تومانی) و مسیر «تستی» (فقط در محیط توسعه/آزمون برای شبیه‌سازی پرداخت موفق).

۲-۵ تأیید، بازبینی و بازپرداخت

هر پرداخت زرین پال با بازگشت مشتری از درگاه، سمت سرور تأیید می‌شود؛ مبلغ و واحد پول با سفارش تطبیق داده می‌شود و کال‌بک تکراری بی‌اثر است (پرداخت فقط یک‌بار نهایی می‌شود). «بررسی پرداخت‌های معلق» (Reconcile) پرداخت‌های در انتظار قدیمی را دوباره واریزی و در صورت موفق بودن تراکنش نزد درگاه، سفارش را تکمیل می‌کند؛ یک شغل پس‌زمینه نیز این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

سناریو: بازپرداخت سفارش

برای پرداخت موفق، از مسیر بازپرداخت با ذکر دلیل و «کلید تکرارناپذیری» اقدام کنید. در روش «کیف پول»، مبلغ بلافاصله به کیف پول مشتری واریز و سفارش «بازپرداخت شده» می‌شود؛ در روش «درگاه دستی»، پس از انجام حواله، بازپرداخت را با شماره پیگیری «تکمیل» کنید. کدهای تحویل نشده آزاد می‌شوند و رویداد در لاگ مالی ثبت می‌گردد.

امنیت

مسیر پرداخت تستی هرگز در محیط عملیاتی فعال نیست. اطلاعات حساس تراکنش در لاگ‌ها پوشانده می‌شود.

۳-۵ جزئیات پرداخت، کال‌بک و تکرارناپذیری

در جزئیات هر پرداخت، اطلاعات کلیدی ثبت می‌شود: مبلغ، واحد پول، درگاه، وضعیت، شماره مرجع/پیگیری، Authority درگاه، زمان درخواست و زمان تأیید، و داده خام پاسخ درگاه (برای حسابرسی). این‌ها امکان تطبیق دقیق تراکنش با سوابق درگاه بانکی را می‌دهند.

۱-۳-۵ کال‌بک و جلوگیری از پردازش دوباره

پس از بازگشت مشتری از درگاه، سامانه کال‌بک را دریافت و سمت سرور تأیید می‌کند. اگر کال‌بک تکراری برسد (مثلاً کاربر صفحه را دوبار باز کند)، سامانه آن را تشخیص می‌دهد و پرداخت فقط یک‌بار نهایی می‌شود؛ بنابراین سفارش دوبار تحویل یا دوبار پردازش نمی‌شود. مبلغ و واحد پول کال‌بک پیش از تأیید با سفارش مطابقت داده می‌شود؛ ناهماهنگی مبلغ، تأیید را متوقف می‌کند.

جبران خودکار

اگر تراکنش نزد درگاه موفق باشد اما تکمیل سفارش با خطای غیرمنتظره مواجه شود، سامانه به صورت خودکار مبلغ را به کیف پول مشتری بازمی گرداند و رویداد را در لاگ مالی ثبت می کند؛ بنابراین هیچ مشتری ای پول داده بدون دریافت کالا یا بازپرداخت باقی نمی ماند.

کدهای تخفیف

کد تخفیف ابزار اصلی کمپین‌های فروش است. این فصل هر فیلد، قواعد اعتبارسنجی و سناریوهای کسب‌وکار را شرح می‌دهد.

The screenshot displays the 'کدهای تخفیف' (Discount Codes) management page in the Vitorize Admin system. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the user profile 'مدیر ارشد سیستم' (System Administrator) and a search bar.
- Summary Cards:** Four cards at the top provide a quick overview:
 - منقضی (Expired): ۰
 - زمان‌بندی‌شده (Scheduled): ۰
 - فعال (Active): ۲
 - همه کدها (All Codes): ۳
- Filter Bar:** A row of buttons allows filtering by status: 'غیرفعال' (Inactive), 'منقضی' (Expired), 'زمان‌بندی‌شده' (Scheduled), 'فعال' (Active), and 'همه' (All).
- Table:** A table lists the discount codes with columns for 'کد' (Code), 'عنوان' (Title), 'تخفیف' (Discount), 'استفاده' (Usage), 'اعتبار' (Validity), 'وضعیت' (Status), 'فعال' (Active), and 'عملیات' (Actions).

کد	عنوان	تخفیف	استفاده	اعتبار	وضعیت	فعال	عملیات
NOROUZ1404	کمپین نوروز (منقضی)	۱۵%	۲۰۰ / ۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲	غیرفعال	☐	...
SUMMER50	جشنواره تابستان	۵۰,۰۰۰ تومان	۵۰۰ / ۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷	فعال	☒	...
WELCOME10	تخفیف خوش‌آمدگویی	۱۰%	۱,۰۰۰ / ۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴	فعال	☒	...
- Footer:** A pagination bar shows 'نمایش ۱ تا ۳ از ۳ مورد' (Showing 1 to 3 of 3 items).
- Sidebar:** A vertical menu on the right contains various system navigation options like 'نمای کلی' (Overview), 'داشبورد' (Dashboard), 'کتابخانه' (Library), etc.

تصویر ۶-۱: فهرست کدهای تخفیف با وضعیت و آمار استفاده.

تصویر ۶-۲: فرم ساخت کد تخفیف (کشویی از سمت راست).

فیلد	توضیح و کاربرد
کد تخفیف الزامی	عبارتی که مشتری وارد می‌کند (مثلاً WELCOME10). دکمه «تولید» یک کد تصادفی می‌سازد.
عنوان الزامی	نام داخلی کمپین برای شناسایی مدیر.
نوع تخفیف و مقدار الزامی	«درصدی» (۰ تا ۱۰۰) یا «مبلغ ثابت» (تومان). مقدار باید مثبت باشد.
حداکثر دفعات استفاده	سقف کل استفاده از این کد. خالی = نامحدود.
حداکثر برای هر کاربر	سقف استفاده هر کاربر از این کد. خالی = نامحدود.
حداقل مبلغ سفارش	کف مبلغ سبد برای فعال شدن کد. زیر این مبلغ، کد رد می‌شود.
تاریخ شروع/پایان	بازه اعتبار. خارج از بازه، کد نامعتبر است.
کد تخفیف فعال باشد	کلید فعال/غیرفعال کردن سریع کد.

سناریو: کمپین فصلی

برای «جشنواره تابستان» یک کد مبلغ ثابت ۵۰,۰۰۰ تومانی با حداقل سفارش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان، سقف کل ۵۰۰ بار و بازه یک ماهه بسازید. کد فقط در بازه و با رعایت حداقل مبلغ اعمال می شود.

نکته مهم مصرف

کد تخفیف فقط هنگام «پرداخت موفق» مصرف و شمارنده استفاده افزوده می شود؛ بنابراین سفارش های ناموفق سقف کد را نمی سوزانند. سقف کل و سقف هر کاربر تحت قفل همزمانی کنترل می شوند تا حتی در استفاده همزمان، از حد مجاز عبور نشود.

کاربران، نقش‌ها، احراز هویت و کیف پول

این فصل مدیریت کاربران، نقش‌ها و دسترسی‌ها، بررسی احراز هویت و مشاهده کیف پول‌ها را پوشش می‌دهد.

۷-۱ کاربران

مدیر ارشد سیستم

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

کاربران

داشبورد

مدیریت کاربران

کاربران فروشگاه را مدیریت و بررسی کنید

جستجو

وضعیت حساب

احراز هویت

اعمال فیلتر

نام، موبایل یا ایمیل ...

کاربر	موبایل	وضعیت	احراز هویت	کیف پول	سفارش‌ها	عضویت	عملیات
مدیر ارشد سیستم	09120000011	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
کاربر تأییدشده آزمون	09000000001	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
E2E Customer e2e-customer@example.test	09120000013	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
E2E VIP Customer e2e-vip@example.test	09120000014	فعال	تأیید شده	۹,۳۵۶,۰۰۰ تومان	۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
E2E Admin e2e-admin@example.test	09120000012	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...

۱

نمایش ۱ تا ۵ از ۵ مورد

VITORIZE ADMIN

نمای کلی

داشبورد

کاتالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیت

بازرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۷-۱: فهرست کاربران با جستجو و وضعیت.

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

...

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

داشبورد

کاربران

مدیریت کاربران

کاربران فروشگاه را مدیریت و بررسی کنید

بروزرسانی

جستجو

وضعیت حساب

احراز هویت

نام، موبایل یا ایمیل ...

همه

همه

اعمال فیلتر

کاربر	موبایل	وضعیت	احراز هویت	کیف پول	سفارش‌ها	عضویت	عملیات
مدیر ارشد سیستم	09120000011	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
کاربر تأییدشده آزمون	09000000001	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
E2E Customer e2e-customer@example.test	09120000013	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
E2E VIP Customer e2e-vip@example.test	09120000014	فعال	تأیید شده	۹,۳۵۶,۰۰۰ تومان	۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...
E2E Admin e2e-admin@example.test	09120000012	فعال	در انتظار بررسی	تومان	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	...

۱

نمایش ۱ تا ۵ از ۵ مورد

نمای کلی

داشبورد

کاتالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیف

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۷-۲: جزئیات کاربر و اقدامات مدیریتی.

از این بخش می‌توانید کاربران را جستجو، جزئیات‌شان را مشاهده، حساب را فعال/غیرفعال و نقش‌ها را مدیریت کنید.

۷-۲ نقش‌ها و دسترسی‌ها

The screenshot shows the 'VITORIZE ADMIN' interface. The top navigation bar includes a search bar and a sidebar with menu items like 'نمای کلی', 'داشبورد', 'کاتالوگ', 'محصولات', 'دسته‌بندی‌ها', 'برندها', 'برجسب‌ها', 'کدهای گیت', 'پنرها', 'فروش', 'سفارش‌ها', 'پرداخت‌ها', 'کیف پول‌ها', 'کدهای تخفیف', 'کاربران', 'کاربران', 'نقش‌ها', 'احراز هویت', 'تیکت‌ها', and 'نظرات محصولات'. The main content area is titled 'نقش‌ها و دسترسی‌ها' (Roles and Permissions) and contains a table with the following data:

نقش	نام سیستمی	تعداد کاربر	تاریخ ایجاد
مدیر فروشگاه	Admin	۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
مشتری	Customer	۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
مدیر کل	SuperAdmin	۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
پشتیبان	Support	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تصویر ۷-۳: مدیریت نقش‌ها و مجوزها.

امنیت دسترسی

دسترسی‌ها در سطح سرور بررسی می‌شوند؛ پنهان‌بودن یک دکمه در رابط کاربری به معنای مجوز نیست. نقش «مدیر ارشد» (SuperAdmin) محافظت‌شده است و نمی‌توان آن را حذف یا از خود سلب کرد. یک مدیر عادی نمی‌تواند فراتر از مجوزهای تخصیص‌یافته عمل کند.

سناریو: مدیریت دسترسی کارمند

برای یک اپراتور جدید، نقش «مدیر» (نه مدیر ارشد) را تخصیص دهید تا به عملیات روزمره دسترسی داشته باشد اما به بخش‌های مالی حساس یا تشخیصی امنیتی دسترسی نیابد.

۷-۳ احراز هویت (KYC)

مدیر ارشد سیستم
مدیر ارشد

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

داشبورد < احراز هویت

احراز هویت کاربران

بررسی و تأیید مدارک هویتی کاربران

پرورسانی

رد شده

تأیید شده

در انتظار بررسی

کل درخواست‌ها

نام، موبایل یا کد ملی ...

همه

در انتظار بررسی

تأیید شده

رد شده

کاربر	کد ملی	مدارک	وضعیت	تاریخ ثبت	عملیات
کاربر نمونه	0012345678	•	در انتظار بررسی	۱۴۰۵/۰۵/۰۸:۴۸	بررسی ✓

نمایش ۱ تا ۱ از ۱ مورد

نمای کلی

داشبورد

کانال‌وی

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برجسب‌ها

کدهای کیفیت

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۷-۴: فهرست درخواست‌های احراز هویت.

تصویر ۷-۵: صفحه بررسی یک درخواست احراز هویت.

سناریو: بررسی KYC

درخواست «در انتظار» را باز کنید، اطلاعات و مدارک را بررسی و آن را «تأیید» یا با ذکر دلیل «رد» کنید. با تأیید، محدودیت خرید کالاهای «نیازمند احراز هویت» برای آن کاربر برداشته می‌شود. مدارک و اطلاعات حساس رمزنگاری شده نگهداری و دسترسی به آن‌ها محدود و مالک‌محور است.

۷-۴ کیف پول‌ها

The screenshot displays the ' کیف پول‌ها' (Wallets) section in the Vitorize Admin system. The top navigation bar includes the 'مدیر ارشد سیستم' (System Administrator) role and a search bar. The sidebar on the right lists various admin functions such as 'نمای کلی' (Overview), 'داشبورد' (Dashboard), 'کاتالوگ' (Catalog), 'محصولات' (Products), 'دسته‌بندی‌ها' (Categories), 'برندها' (Brands), 'برجسب‌ها' (Reviews), 'کدهای گیت' (Git Codes), 'بنرها' (Banners), 'فروش' (Sales), 'سفارش‌ها' (Orders), 'پرداخت‌ها' (Payments), 'کیف پول‌ها' (Wallets), 'کدهای تخفیف' (Discount Codes), 'کاربران' (Users), 'کاربران' (Users), 'نقش‌ها' (Roles), 'احراز هویت' (Authentication), 'تیکت‌ها' (Tickets), and 'نظرات محصولات' (Product Reviews).

The main content area shows a summary of wallet statistics and a table of active wallets. The summary includes four cards: 'بدون موجودی' (No Balance) with 1, 'دارای موجودی' (Has Balance) with 1, 'مجموع موجودی' (Total Balance) with 9,356,000 تومان, and 'کل کیف پول‌ها' (Total Wallets) with 2. Below the summary is a search bar and a table of active wallets.

کاربر	موجودی	تاریخ ایجاد	آخرین بروزرسانی	عملیات
E2E Customer 09120000013	۰ تومان	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	-	مدیریت
E2E VIP Customer 09120000014	۹,۳۵۶,۰۰۰ تومان	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	مدیریت


The table shows two active wallets. The first is an 'E2E Customer' with a balance of 0 تومان, created on 1405/05/09. The second is an 'E2E VIP Customer' with a balance of 9,356,000 تومان, created on 1405/05/09 and last updated on 08:48 on 1405/05/09. The table includes pagination controls at the bottom, showing 'نمایش ۱ تا ۲ از ۲ مورد' (Display 1 to 2 of 2 items).

تصویر ۷-۶: نمای مدیریتی کیف پول کاربران و تراکنش‌ها.

از این‌جا موجودی و تراکنش‌های کیف پول کاربران قابل‌مشاهده است. برداشت از کیف پول با کنترل موجودی و قفل هم‌زمانی انجام می‌شود تا موجودی منفی رخ ندهد.

پشتیبانی و تیکت‌ها

سامانه تیکت، کانال رسمی ارتباط با مشتری است. این فصل فهرست تیکت‌ها، پاسخ‌دهی، وضعیت‌ها و اعلان‌ها را پوشش می‌دهد.



تصویر ۸-۱: مدیریت تیکت‌های پشتیبانی با دپارتمان، اولویت و وضعیت.

هر تیکت دارای موضوع، دپارتمان (عمومی، سفارش‌ها، پرداخت، احراز هویت، فنی)، اولویت و وضعیت (در انتظار پاسخ ادمین، پاسخ‌داده‌شده، بسته‌شده) است. مدیر می‌تواند تیکت را باز کند، پاسخ دهد و وضعیت را تغییر دهد؛ مشتری اعلان دریافت می‌کند.

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

اعلان‌ها

اعلان‌ها

اعلان‌های سیستمی و ارسال پیام به کاربران

خوانده‌شده

۰

خوانده‌نشده

۲۲

کل اعلان‌ها

۲۲

عنوان، متن یا کاربر ...

همه

خوانده‌نشده

خوانده‌شده

عنوان	کاربر	نوع	وضعیت	تاریخ	عملیات
تحويل سفارش محتوای سفارش VT-20260731084935-DBF893 در حساب کاربری شما ثبت شد.	E2E Customer	تحويل کد	خوانده‌نشده	۸:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	✓
پرداخت موفق پرداخت سفارش VT-20260731084935-DBF893 با موفقیت انجام شد.	E2E Customer	پرداخت موفق	خوانده‌نشده	۸:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	✓
سفارش ثبت شد سفارش VT-20260731084935-DBF893 ثبت شد و در انتظار پرداخت است.	E2E Customer	ثبت سفارش	خوانده‌نشده	۸:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	✓
تحويل سفارش کدهای سفارش VT-20260731084821-E503D1 با موفقیت تحويل شدند.	E2E VIP Customer	تحويل کد	خوانده‌نشده	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	✓
پرداخت موفق پرداخت سفارش VT-20260731084821-E503D1 با موفقیت انجام شد.	E2E VIP Customer	پرداخت موفق	خوانده‌نشده	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	✓
سفارش ثبت شد سفارش VT-20260731084821-E503D1 ثبت شد و در انتظار پرداخت است.	E2E VIP Customer	ثبت سفارش	خوانده‌نشده	۸:۴۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	✓
تحويل سفارش	E2E VIP Customer				✓

نمای کلی

داشبورد

کنالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیت

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۲-۸: مدیریت/مشاهده اعلان‌های سیستم.

سناریو: پاسخ به تیکت

تیکت «در انتظار پاسخ» را باز کنید، پاسخ روشن و مؤدبانه بنویسید و ثبت کنید؛ وضعیت به «پاسخ‌داده‌شده» می‌رود و مشتری از طریق اعلان و (در صورت فعال بودن) پیامک مطلع می‌شود. برای سفارش‌های «تحويل پشتیبانی»، تیکت آماده‌سازی به صورت خودکار ساخته می‌شود.

حریم خصوصی

هیچ مشتری‌ای نباید به تیکت مشتری دیگر دسترسی داشته باشد؛ این جداسازی در سطح سرور تضمین شده است. اطلاعات حساس تحويل را در تیکت به صورت رمزنگاری شده و کنترل‌شده منتقل کنید.

نظرات محصولات

نظرات مشتریان اعتماد ایجاد می‌کنند اما نیازمند نظارت‌اند. این فصل تأیید، رد و نمایش نظرات را شرح می‌دهد.

The screenshot shows the Vitorize Admin interface. The top navigation bar includes 'مدیر ارشد سیستم' (System Administrator) and 'مدیر ارشد' (Administrator). The main content area is titled 'نظرات محصولات' (Product Reviews). It features a search bar, a filter for 'وضعیت' (Status) set to 'همه' (All), and a filter for 'امتیاز' (Rating) set to 'همه' (All). The table below lists reviews:

محصول	کاربر	امتیاز	نظر	وضعیت	تاریخ	عملیات
گفت کارت پلی‌استیشن	E2E VIP Customer	★★★★☆	خوب بود روند خرید ساده بود و پشتیبانی پاسخگو. پیشنهاد می‌کنم.	در انتظار بررسی	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icons for actions]
گفت کارت استیم	E2E Customer	★★★★☆	عالی و سریع کد بلافاصله بعد از پرداخت تحویل داده شد. کاملاً معتبر بود. ممنون از ویتورایز.	تأیید شده	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icons for actions]
E2E Dynamic Product	کاربر تأیید شده آزمون خریدار	★★★★☆	نظر واقعی تأیید شده این نظر عمومی فقط برای آزمون داده ساختار یافته است.	تأیید شده	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	[Icons for actions]

At the bottom of the table, it says 'نمایش ۱ تا ۳ از ۳ مورد' (Showing 1 to 3 of 3 items).

تصویر ۹-۱: مدیریت و نظارت بر نظرات محصولات.


هر نظر پس از ثبت در وضعیت «در انتظار تأیید» قرار می‌گیرد و تا تأیید مدیر در فروشگاه نمایش داده نمی‌شود. مدیر می‌تواند نظر را «تأیید» یا با دلیل «رد» کند. فقط کاربرانی که محصول را خریده‌اند (سفارش تکمیل‌شده/در حال پردازش) می‌توانند نظر بدهند، که از نظرات جعلی جلوگیری می‌کند. میانگین امتیاز و تعداد نظر نمایش داده‌شده در صفحه محصول از نظرات «تأیید شده» محاسبه می‌شود.

سناریو: نظارت

نظر توهین‌آمیز یا اسپم را «رد» و نظر معتبر را «تأیید» کنید؛ با تأیید، نظر بلافاصله در صفحه محصول و در محاسبه میانگین امتیاز لحاظ می‌شود.

گزارش‌ها

گزارش‌ها تصویر تحلیلی کسب‌وکار را ارائه می‌دهند و مبنای تصمیم‌گیری مدیریتی‌اند.



تصویر ۱۰-۱: صفحه گزارش‌های مدیریتی.

این بخش شاخص‌های کلیدی مانند فروش، سفارش‌ها، وضعیت موجودی کد و مصرف کدهای تخفیف را جمع‌بندی می‌کند. ارزش کسب‌وکاری هر گزارش، پایش سلامت مالی و عملیاتی و تشخیص به‌موقع کمبود موجودی یا افت فروش است. در صورت وجود، امکان فیلتر بازه زمانی و خروجی CSV برای تحلیل بیرونی فراهم است.

بهترین روش

گزارش «موجودی کد» را هفتگی بررسی کنید تا پیش از اتمام موجودی محصولات پرفروش، بچ جدید وارد کنید.

لاگ‌ها و پایش سامانه

لاگ‌ها حافظهٔ حسابرسی سیستم‌اند و برای امنیت، رفع اشکال و پاسخ‌گویی حیاتی. این فصل چهار نوع لاگ و صفحهٔ پایش را شرح می‌دهد.

۱-۱۱ لاگ عملیات (Audit)

The screenshot shows the Vitorize Admin dashboard. The main content area is titled "لاگ عملیات" (Audit Log) and includes a search bar and filters. Below the filters is a table of audit logs. The table has columns for "عملیات" (Action), "تاریخ" (Date), "IP", "کاربر" (User), and "موجودیت" (Entity). The table contains several rows of log entries, including updates to user tokens and creation of cart items. A sidebar on the right lists various system components like "نمای کلی" (Overview), "داشبورد" (Dashboard), "کاتالوگ" (Catalog), "محصولات" (Products), "دسته‌بندی‌ها" (Categories), "برندها" (Brands), "برجسب‌ها" (Reviews), "کدهای گیت" (Git Codes), "بنرها" (Banners), "فروش" (Sales), "سفارش‌ها" (Orders), "پرداخت‌ها" (Payments), "کیف پول‌ها" (Wallets), "کدهای تخفیف" (Discount Codes), "کاربران" (Users), "کاربران" (Users), "نقش‌ها" (Roles), "احراز هویت" (Authentication), "تیکت‌ها" (Tickets), and "نظرات محصولات" (Product Reviews).

عملیات	تاریخ	IP	کاربر	موجودیت
Update	۰۹:۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	—	User 8029f51f-b3be-49b3-9007-5f31f387265
Create	۰۹:۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	—	UserRefreshToken b648f00b-feca-4fbf-9f87-3cb3ee532cf0
Update	۰۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	—	User 31000000-0000-0000-0000-000000000021
Create	۰۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	—	UserRefreshToken 06f1b7d2-3644-4004-9292-136337da1e2b
Create	۰۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	E2E Customer	CartItem 7913441a-33e8-4961-a374-0f03949e4404
Create	۰۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	E2E Customer	CartItem 6fe79aa1-e6ff-42ed-aa95-0bbfaba688b6
Update	۰۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	—	User 31000000-0000-0000-0000-000000000021
Create	۰۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	127.0.0.1	—	UserRefreshToken 1820c1fc-dcb7-4eb7-ad40-f929ba43a5ce
Update	۰۹:۰۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	—	—	GiftCode 8f901b50-be88-4119-a63a-ce9e7adf399c

تصویر ۱۱-۱: لاگ عملیات: چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی تغییر داد.

چرا وجود دارد؟ برای ردیابی تغییرات مدیریتی (ایجاد/ویرایش/حذف رکوردها) و پاسخ‌گویی. هنگام بروز اختلاف («چه کسی این قیمت را تغییر داد؟») نخستین مرجع است.

۲-۱۱ لاگ امنیتی

داشبورد > لاگ امنیتی

رویدادهای امنیتی و ورود به سیستم

کل رویدادها ۲۰

موفق ۲۰

ناموفق ۰

همه ۲۰ موفق ۲۰ ناموفق ۰

جستجو: نوع رویداد یا کاربر ...

اعمال فیلتر

رویداد	کاربر	توضیحات	IP	نتیجه	تاریخ
LOGIN	مدیر ارشد سیستم	User login successful	—	موفق	۹:۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
LOGIN	E2E Customer	User login successful	—	موفق	۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
LOGIN	E2E Customer	User login successful	—	موفق	۹:۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
LOGIN	مدیر ارشد سیستم	User login successful	—	موفق	۸:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
LOGIN	E2E Customer	User login successful	—	موفق	۸:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹


تصویر ۲-۱۱: لاگ رویدادهای امنیتی (ورود، رویدادهای حساس).

چرا وجود دارد؟ برای شناسایی تلاش‌های ورود مشکوک، رویدادهای حساس و ردیابی امنیتی. رمزها و اسرار هرگز در این لاگ نوشته نمی‌شوند.

۱۱-۳ لاگ خطاها و پایش

The screenshot displays the Vitorize Admin interface. At the top, there's a navigation bar with a user profile icon, a search bar, and several utility icons. The sidebar on the right contains a list of system modules such as 'نمای کلی' (Overview), 'داشبورد' (Dashboard), 'کاتالوگ' (Catalog), 'محصولات' (Products), 'دسته‌بندی‌ها' (Categories), 'برندها' (Brands), 'برچسب‌ها' (Tags), 'کدهای گیت' (Git Codes), 'بناها' (Builds), 'فروش' (Sales), 'سفارش‌ها' (Orders), 'پرداخت‌ها' (Payments), 'کیف پول‌ها' (Wallets), 'کدهای تخفیف' (Discount Codes), 'کاربران' (Users), 'کاربران' (Users), 'نقش‌ها' (Roles), 'احراز هویت' (Authentication), 'تیکت‌ها' (Tickets), and 'نظرات محصولات' (Product Reviews). The main content area is titled 'لاگ خطاها' (Log Errors) and features a search bar, a date range selector, and a large empty box with a green checkmark icon and the text 'خطایی ثبت نشده است' (No errors have been recorded).

تصویر ۱۱-۳: لاگ خطاهای سیستم برای رفع اشکال فنی.



تصویر ۱۱-۴: صفحه پایش سامانه: سلامت شغل‌های پس‌زمینه، صف پیام‌ها و پرداخت‌های معلق.


لاگ خطاها برای تشخیص مشکلات فنی و صفحه «پایش» برای اطمینان از اجرای صحیح شغل‌های پس‌زمینه (آزادسازی رزرو، بازبینی پرداخت، صندوق خروجی پیامک) و هشدار در صورت انباشت است. **رویدادهای تجاری** نیز در لاگ مالی ثبت می‌شوند تا زنجیره مالی هر سفارش قابل‌ردیابی باشد.

بهترین روش

اگر مشتری از مشکلی خبر داد، ابتدا با شماره سفارش/شناسه همبستگی در لاگ خطاها و لاگ مالی جستجو کنید؛ سریع‌ترین راه ریشه‌یابی است.

تنظیمات فروشگاه

صفحه تنظیمات، رفتار و ظاهر کل فروشگاه را کنترل می‌کند. تنظیمات در دسته‌های موضوعی سازمان‌دهی شده‌اند و هر تنظیم یک «کلید» یکتا دارد. این فصل همه دسته‌ها و مهم‌ترین کلیدها را با هدف، مقدار مجاز، اثر کسب‌وکاری و هشدارها شرح می‌دهد.



تصویر ۱۲-۱: صفحه تنظیمات با فهرست دسته‌ها (سمت راست) و ویرایشگر تنظیمات هر دسته.

نحوه کار

هر تنظیم را جداگانه ویرایش و ذخیره می‌کنید؛ تغییر بلافاصله در رفتار فروشگاه اعمال می‌شود. کلید هر تنظیم (مثل `SiteName`) شناسه فنی آن است و در ادامه ذکر شده تا هنگام پشتیبانی به سرعت قابل ارجاع باشد.

۱۲-۱ عمومی

هویت پایه و وضعیت کلی فروشگاه.

کلید / نام	هدف، مقدار و اثر
SiteName – نام فروشگاه	عنوان نمایشی سایت در سربرگ، عنوان مرورگر و ایمیل/پیامک‌ها. مقدار: متن. اثر: برندینگ سراسری. پیش‌فرض «ویتورایز».
SiteDescription – توضیح کوتاه	توضیح یک‌جمله‌ای فروشگاه؛ در فوتر و سئو استفاده می‌شود.
MaintenanceMode – حالت تعمیر	روشن/خاموش. روشن‌کردن، فروشگاه را برای بازدیدکنندگان می‌بندد و «پیام حالت تعمیر» را نشان می‌دهد. هشدار: فقط هنگام به‌روزرسانی برنامه‌ریزی‌شده روشن کنید؛ در این حالت فروش متوقف می‌شود.
MaintenanceMessage – پیام حالت تعمیر	متنی که در حالت تعمیر به کاربران نشان داده می‌شود.
EnableRegistration – ثبت‌نام کاربران	روشن/خاموش امکان ثبت‌نام مشتری جدید. خاموش‌کردن، جذب مشتری جدید را متوقف می‌کند.
EnableWallet – کیف پول	فعال/غیرفعال بودن قابلیت کیف پول در کل فروشگاه.

اشتباه رایج

فراموش‌کردن خاموش‌کردن «حالت تعمیر» پس از پایان کار، رایج‌ترین علت «سایت باز نمی‌شود» است.

۱۲-۲ برند، لوگو، تصاویر و تایپوگرافی

این دسته‌ها ظاهر بصری فروشگاه را کنترل می‌کنند: رنگ برند، لوگو و آیکن‌ها، تصاویر پیش‌فرض و فونت.

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

م

جستجو در محصولات، سفارشی‌ها، کاربران ...

Q

VITORIZE ADMIN

بازخوانی

جستجوی تنظیمات...

Q

داشبورد

تنظیمات

تنظیمات فروشگاه

پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه

عمومی

برند

لوگو و تصاویر

تایپوگرافی / فونت

مجوزها و نمادهای اعتماد

سئو

صفحه اصلی

فوتر

شبکه‌های اجتماعی

تماس و پشتیبانی

متن‌ها و پیام‌ها

ایمیل

پرداخت

امنیت

نمای کلی

داشبورد

کاتالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیف

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

اجراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

برند

شعار، لوگوی اصلی و رنگ برند

شعار سایت (کنار لوگو و عنوان صفحات)

SiteTagline

نسخه کنش دارایی‌های برند

Branding.AssetVersion

رنگ اصلی برند

BrandPrimaryColor

متن کپی‌رایت فوتر

CopyrightText

توضیح فوتر

FooterDescription

مسیر لوگوی سایت (خالی = لوگوی پیش‌فرض)

SiteLogoPath

بازارگاه دیجیتال گیمنینگ و خدمات آنلاین

1

#0a8276

تمامی حقوق برای ویتورایز محفوظ است.

بازارگاه دیجیتال گیمنینگ و خدمات آنلاین؛ خرید سریع، مطمئن و رسمی گیف کارت، اشتراک و خدمات دیجیتال با تحویل آنی.

تصویر ۱۲-۲: دسته «برند» (رنگ‌ها و هویت بصری).

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

م

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

جستجو

VITORIZE ADMIN

بازخوانی

جستجوی تنظیمات...

تنظیمات

داشبورد

تنظیمات فروشگاه

پیگیری کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه

لوگو و تصاویر

لوگوها، فایکون، تصاویر اشتراک‌گذاری و ماسکات

لوگوی اصلی (تم روشن)

LogoPath

آپلود تصویر

حداکثر ۲ مگابایت

فرمت: PNG یا SVG

نسبت آزاد (افقی)

ابعاد: ۱۶۰۰x۵۱۲

مشخصات پیشنهادی

حداکثر حجم: ۵۱۲ کیلوبایت

پس‌زمینه شفاف

لوگوی تم تیره

LogoDarkPath

آپلود تصویر

حداکثر ۲ مگابایت

فرمت: PNG یا SVG

نسبت آزاد (افقی)

ابعاد: ۱۶۰۰x۵۱۲

مشخصات پیشنهادی

حداکثر حجم: ۵۱۲ کیلوبایت

متناسب تم تیره

لوگوی کوچک / آیکون

LogoSmallPath

آپلود تصویر

عمومی

برند

لوگو و تصاویر

تایپوگرافی / فونت

مجوزها و نمادهای اعتماد

سئو

صفحه اصلی

فوتر

شبکه‌های اجتماعی

تماس و پشتیبانی

متن‌ها و پیام‌ها

ایمیل

پرداخت

امنیت

نمای کلی

داشبورد

کنالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیفت

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۱۲-۳: دسته «لوگو و تصاویر».

The screenshot shows the Vitorize Admin interface. The top header includes a user profile 'مدیر ارشد سیستم' and a search bar. The sidebar on the right lists various system components like 'نمای کلی', 'داشبورد', 'کناتوک', 'محصولات', etc. The main content area is titled 'تنظیمات فروشگاه' and 'تایپوگرافی / فونت'. It features a 'فایل فونت' section with a dropdown for 'WOFF2 / WOFF / TTF' and a 'محدوده اعمال' section with a 'تمام برنامه' button. Below this is a 'نام دوستانه خانواده فونت' field with 'مثلاً ایران پیکان'. A large green box contains the text 'ویتورایز؛ تجربه خرید دیجیتال' and a 'نمونه دکمه' button. The bottom section shows a list of font families with columns for 'نام فونت فعال', 'فرمت فایل فونت فعال', and 'مسیر فایل فونت فعال'. The list includes 'Vazirmatn' and 'woff2'.

تصویر ۴-۱۲: دسته «تایپوگرافی / فونت».

برند: رنگ اصلی و ثانویه فروشگاه که در دکمه‌ها و عناصر کلیدی به کار می‌رود؛ تغییر آن بلافاصله ظاهر کل سایت را دگرگون می‌کند. **لوگو و تصاویر:** لوگوی سرب‌برگ/فوتر، فاوآیکن و تصاویر پیش‌فرض (مثلاً تصویر جایگزین محصول بدون عکس). **تایپوگرافی:** انتخاب فونت و اندازه‌های پایه متن. **اثر کسب‌وکاری:** این تنظیمات، سازگاری برند و حرفه‌ای بودن ظاهر را تضمین می‌کنند.

هشدار

رنگ‌های کم‌کنتراست خوانایی را کاهش می‌دهند؛ همیشه پس از تغییر رنگ برند، صفحه نخست و یک صفحه محصول را بازبینی کنید.

۱۲-۳ مجوزها، نمادهای اعتماد و سئو

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

🔍

🔔

🔄

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

بازخوانی

جستجوی تنظیمات...

تنظیمات

داشبورد

تنظیمات فروشگاه

پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه

مجوزها و نمادهای اعتماد

تنظیم امن Enamad، اتحادیه و ساماندهی؛ بدون اسکرپیت اجباری

متن جایگزین

TrustSeal.Ecunion.Alt

مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

نمایش ecunion

TrustSeal.Ecunion.Enabled

غیرفعال

تصویر مجوز

TrustSeal.Ecunion.ImagePath

آپلود تصویر

حداکثر ۲ مگابایت — WEBP یا PNG, JPG

باز شدن در زبانه جدید

TrustSeal.Ecunion.NewTab

فعال

ترتیب نمایش

TrustSeal.Ecunion.SortOrder

20

عنوان مجوز

TrustSeal.Ecunion.Title

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

نشانی HTTPS رسمی ecunion.ir

عمومی

6

برند

6

لوگو و تصاویر

15

تایپوگرافی / فونت

6

مجوزها و نمادهای اعتماد

21

سئو

6

صفحه اصلی

17

فوتر

1

شبکه‌های اجتماعی

8

تماس و پشتیبانی

4

متن‌ها و پیام‌ها

28

ایمیل

6

پرداخت

5

امنیت

8

نمای کلی

داشبورد

کانال‌وی

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیف

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران


نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۱۲-۵: دسته «مجوزها و نمادهای اعتماد».



تصویر ۱۲-۶: دسته «سئو».

مجوزها و نمادهای اعتماد: نمادهای اعتماد الکترونیکی و مجوزها که در فوتر نمایش داده می‌شوند و اعتماد مشتری را افزایش می‌دهند. **سئو:** عنوان و توضیحات پیش‌فرض متا، کلیدواژه‌ها و تنظیمات موتور جستجو که بر دیده‌شدن فروشگاه در نتایج جستجو اثر می‌گذارند. **اثر:** پیکربندی درست این‌ها مستقیماً بر نرخ تبدیل و ترافیک ارگانیک اثر دارد.

۱۲-۴ صفحه اصلی، فوتر و شبکه‌های اجتماعی

مدیر ارشد سیستم

م

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

بازخوانی

جستجوی تنظیمات...

تنظیمات

داشبورد

تنظیمات فروشگاه

پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه

صفحه اصلی

Hero، خبرنامه، درباره ما و نشان‌های اعتماد

بخش HERO و خبرنامه

متن کوچک بالای عنوان Hero

HeroKicker

وینتورایز - بازارگاه دیجیتال

عنوان اصلی Hero صفحه اول

HeroTitle

دنیای بازی و دیجیتال در دستان تو

زیرعنوان Hero صفحه اول

HeroSubtitle

خرید سریع، مطمئن و رسمی گیت کارت، اشتراک و خدمات دیجیتال با تحویل آتی و پشتیبانی ۲۴ ساعته.

متن دکمه اصلی Hero

HeroCtaText

ورود به فروشگاه

لینک دکمه اصلی Hero

HeroCtaUrl

shop/

متن دکمه دوم Hero

HeroSecondaryCtaText

دسته‌بندی‌ها

عمومی

6

برند

6

لوگو و تصاویر

15

تایپوگرافی / فونت

6

مجازها و نمادهای اعتماد

21

سئو

6

صفحه اصلی

17

فوتر

1

شبکه‌های اجتماعی

8

تماس و پشتیبانی

4

متن‌ها و پیام‌ها

28

ایمیل

6

پرداخت

5

امنیت

8

نمای کلی

داشبورد

کانال‌وی

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برجسب‌ها

کدهای گیت

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۱۲-۷: دسته «صفحه اصلی».

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

🗨

🔔

🔄

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

بازخوانی

جستجوی تنظیمات...

تنظیمات

داشبورد

تنظیمات فروشگاه

پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه

فوتر

متن و توضیحات فوتر

📎

متن آزاد فوتر

FooterText

6

عمومی

6

برند

15

لوگو و تصاویر

6

تایپوگرافی / فونت

21

مجوزها و نمادهای اعتماد

6

سئو

17

صفحه اصلی

1

فوتر

8

شبکه‌های اجتماعی

4

تماس و پشتیبانی

28

متن‌ها و پیام‌ها

6

ایمیل

5

پرداخت

8

امنیت

نمای کلی

داشبورد

کاتالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیف

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران


نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات


تصویر ۱۲-۸: دسته «فوتر».



تصویر ۹-۱۲: دسته «شبکه‌های اجتماعی».

صفحه اصلی: کنترل بخش‌های صفحه نخست (شعار بخش قهرمان، نمایش/عدم‌نمایش بخش‌ها و متن‌های تبلیغاتی).
فوتر: متن و محتوای فوتر. **شبکه‌های اجتماعی:** نشانی شبکه‌های اجتماعی که آیکن‌هایشان در فوتر نمایش داده می‌شود.
اثر: این‌ها پیام‌رسانی و مسیرهای ارتباطی برند را در نخستین برخورد مشتری تنظیم می‌کنند.

۱-۴-۱۲ بنرها و محتوای صفحه نخست



تصویر ۱۲-۱۰: مدیریت بنرها/اسلایدرهای صفحه نخست.


از بخش «بنرها» می‌توانید بنرهای تبلیغاتی صفحه نخست را بسازید، ترتیب و وضعیت فعال/غیرفعال آن‌ها را تعیین و تصویر و لینک هرکدام را مشخص کنید. داده‌های بنر مستقیماً در فروشگاه مصرف می‌شود؛ بنر غیرفعال نمایش داده نمی‌شود و در نبود بنر، رفتار پیش‌فرض اعمال می‌گردد.

۵-۱۲ تماس، متن‌ها و پیام‌ها

The screenshot displays the Vitorize Admin interface for managing contact and support. The top navigation bar includes a user profile icon, a search bar, and a 'مدیر ارشد سیستم' (System Administrator) dropdown. The main content area is titled 'تنظیمات فروشگاه' (Store Settings) and includes a subtitle 'پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه' (Complete brand configuration, appearance and store behavior). The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'بازخوانی' (Read), 'جستجوی تنظیمات...' (Search settings...), and 'تنظیمات' (Settings).
- Central Content Area:** Features a form for 'تماس و پشتیبانی' (Contact and Support) settings. The form includes:
 - اطلاعات تماس** (Contact Information): A field for 'آدرس' (Address) with a placeholder 'ContactAddress'.
 - ایمیل پشتیبانی** (Support Email): A field for 'support@vitorize.com' with a placeholder 'SupportEmail'.
 - شماره پشتیبانی** (Support Phone): A field for '02100000000' with a placeholder 'SupportPhone'.
 - ساعات کاری** (Working Hours): A field for 'شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۸' (Saturday to Friday, 9 to 18) with a placeholder 'WorkingHours'.
- Right Sidebar:** A list of settings categories, including 'نمای کلی' (Overview), 'داشبورد' (Dashboard), 'کانال‌ها' (Channels), 'محصولات' (Products), 'دسته‌بندی‌ها' (Categories), 'برندها' (Brands), 'برچسب‌ها' (Tags), 'کدهای گیت' (Git Codes), 'بناها' (Builds), 'فروش' (Sales), 'سفارش‌ها' (Orders), 'پرداخت‌ها' (Payments), 'کیف پول‌ها' (Wallets), 'کدهای تخفیف' (Discount Codes), 'کاربران' (Users), 'کاربران' (Users), 'نقش‌ها' (Roles), 'احراز هویت' (Authentication), 'تیکت‌ها' (Tickets), and 'نظرات محصولات' (Product Reviews).

تصویر ۱۱-۱۲: دسته «تماس و پشتیبانی».



تصویر ۱۲-۱۲: دسته «متن‌ها و پیام‌ها».

تماس و پشتیبانی: اطلاعات تماس (تلفن، ایمیل، ساعات پاسخ‌گویی) که در فوتر و صفحه تماس نمایش داده می‌شود.

متن‌ها و پیام‌ها: مجموعه گسترده‌ای از متن‌های رابط کاربری و پیام‌های سیستمی (پیام‌های موفقیت/خطا، برچسب‌ها و متن‌های ثابت) که امکان بومی‌سازی و لحن‌دهی به کل تجربه را می‌دهد. اثر: این دسته بزرگ‌ترین اهرم برای هماهنگ‌کردن لحن برند در سراسر سایت است.

۶-۱۲ ایمیل و پیامک

مدیر ارشد سیستم

م

جستجو در محصولات، سفارش‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

بازخوانی

جستجوی تنظیمات...

تنظیمات

داشبورد

تنظیمات فروشگاه

پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه

ایمیل

پیکربندی SMTP

فعال

استفاده از SSL

SMTPEnableSsl

ایمیل فرستنده

SMTPFromEmail

نام فرستنده

SMTPFromName

میزبان SMTP

SMTPHost

پورت SMTP

SMTPPort

نام کاربری SMTP

SMTPUsername

6

عمومی

6

برند

15

لوگو و تصاویر

6

تایپوگرافی / فونت

21

مجوزها و نمادهای اعتماد

6

سئو

17

صفحه اصلی

1

فوتر

8

شبکه‌های اجتماعی

4

تماس و پشتیبانی

28

متن‌ها و پیام‌ها

6

ایمیل

5

پرداخت

8

امنیت

نمای کلی

داشبورد

کانال‌وی

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برجسب‌ها

کدهای گیت

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران


نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

تصویر ۱۲-۱۳: دسته «ایمیل».



تصویر ۱۲-۱۴: صفحه مدیریت پیامک (پیکربندی و تاریخچه ارسال).

ایمیل: پیکربندی ارسال ایمیل و نشانی فرستنده. **پیامک:** فعال‌سازی سرویس پیامک، کلید API، شماره خط، شناسه‌های قالب (کد یک‌بارمصرف، اطلاع‌رسانی سفارش/تحويل و...) و تنظیمات امنیتی کد یک‌بارمصرف (مدت اعتبار، فاصله ارسال مجدد، حداکثر تلاش، سقف روزانه). **اثر:** پیامک ستون فقرات ورود با کد یک‌بارمصرف و اطلاع‌رسانی رویدادهای تجاری (پرداخت موفق، تحويل کد) است.

امنیت

کلید API پیامک یک «راز» است و در رابط پویش‌ده می‌شود؛ آن را در جای امن نگه دارید. ارسال پیامک از طریق صندوق خروجی انجام می‌شود؛ شکست ارسال پیامک هرگز پرداخت یا سفارش را برنمی‌گرداند.

The screenshot displays the 'تنظیمات فروشگاه' (Store Settings) page in the Vitorize Admin interface. The left sidebar contains navigation links such as 'نمای کلی' (Overview), 'داشبورد' (Dashboard), 'کانالهای' (Channels), 'محصولات' (Products), 'دسته‌بندی‌ها' (Categories), 'برندها' (Brands), 'برجسب‌ها' (Reviews), 'کدهای گیت' (Git codes), 'بنرها' (Banners), 'فروش' (Sales), 'سفارش‌ها' (Orders), 'پرداخت‌ها' (Payments), 'کیف پول‌ها' (Wallets), '% کدهای تخفیف' (Discount codes), 'کاربران' (Users), 'کاربران' (Users), 'نقش‌ها' (Roles), 'احراز هویت' (Authentication), 'تیکت‌ها' (Tickets), and 'نظرات محصولات' (Product reviews). The top header shows the user 'مدیر ارشد سیستم' (System Administrator) and a search bar. The main content area is titled 'تنظیمات فروشگاه' (Store Settings) and includes a sub-header 'پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه' (Complete brand configuration, appearance and store behavior). The 'پرداخت' (Payment) section is active, showing the 'درگاه پرداخت زرین‌پال' (Zarinpal payment gateway) configuration. The form includes fields for 'آدرس اصلی زرین‌پال' (Zarinpal BaseUrl), 'آدرس بازگشت پرداخت زرین‌پال' (Zarinpal CallbackUrl), 'شناسه پذیرنده زرین‌پال' (Zarinpal MerchantId), 'حالت آزمایشی زرین‌پال' (Zarinpal Sandbox), and 'آدرس شروع پرداخت زرین‌پال' (Zarinpal StartPayUrl). A 'فعال' (Active) toggle switch is also present. The right-hand menu lists various system settings categories.

تصویر ۱۲-۱۵: دسته «پرداخت».

پیکربندی درگاه پرداخت زرین‌پال (شناسه پذیرنده/MerchantId و پارامترهای مرتبط) و رفتار پرداخت. اثر: بدون پیکربندی صحیح درگاه، پرداخت آنلاین انجام نمی‌شود. **هشدار:** شناسه پذیرنده واقعی یک راز عملیاتی است؛ مقدار آزمایشی/جای‌گزین نباید در محیط عملیاتی بماند (سامانه از فراخوانی درگاه با مقدار جای‌گزین جلوگیری می‌کند).

The screenshot displays the Vitorize Admin interface. The top navigation bar includes the 'مدیر ارشد سیستم' (System Administrator) role and a search bar. The main header shows 'تنظیمات فروشگاه' (Store Settings) with a subtitle 'پیکربندی کامل برند، ظاهر و رفتار فروشگاه' (Complete brand configuration, appearance and store behavior). The left sidebar lists various system settings categories. The main content area is titled 'امنیت' (Security) and shows a list of security settings with their current values and a 'غیرفعال' (Deactivate) toggle switch.

نام	مقدار	توضیحات
حداکثر تلاش ورود	5	MaxLoginAttempts
حداقل طول رمز	8	MinPasswordLength
الزام تأیید ایمیل	غیرفعال	RequireEmailConfirmation
مدت نگهداری رویدادهای ممیزی	730	Security.AuditRetentionDays
مدت نگهداری مدارک رد شده احراز هویت	90	Security.KycRejectedRetentionDays
مدت نگهداری سوابق کد یکبار مصرف	7	Security.OtpRetentionDays
زمان بازبانی پیام Outbox قفل شده	5	Security.OutboxLockTimeoutMinutes
مدت نگهداری توکنهای منقضی یا لغوشده	30	Security.RefreshTokenRetentionDays

تصویر ۱۲-۱۶: دسته «امنیت».

تنظیمات مرتبط با سیاست‌های امنیتی حساب و دسترسی. **اثر:** این دسته سخت‌گیری امنیتی سامانه را تنظیم می‌کند. **بهترین روش:** پیش از تغییر، اثر هر گزینه را بسنجید؛ سخت‌گیری بیش‌ازحد می‌تواند تجربه ورود مشتری را دشوار کند و سهل‌گیری بیش‌ازحد ریسک امنیتی ایجاد می‌کند.

۹-۱۲ آپلودها، اعلان‌ها و پیشرفته

The screenshot displays the Vitorize Admin dashboard. At the top, there's a navigation bar with a user profile 'مدیر ارشد سیستم' and a search bar. The main area is split into three columns. The left column has two input fields: one for 'فرمت‌های مجاز تصویر' (Allowed Image Formats) with the value 'jpg, jpeg, png, webp', and another for 'حداکثر حجم آپلود (مگابایت)' (Max Upload Size) with the value '2'. The middle column is a sidebar menu with 17 items, where 'آپلودها' (Uploads) is highlighted. The right column is a sidebar menu with 14 items, including 'نمای کلی', 'داشبورد', 'کاتالوگ', 'محصولات', 'دسته‌بندی‌ها', 'برندها', 'برجسب‌ها', 'کدهای گیت', 'بنرها', 'فروش', 'سفارش‌ها', 'پرداخت‌ها', 'کیف پول‌ها', '% کدهای تخفیف', 'کاربران', 'کاربران', 'نقش‌ها', 'احراز هویت', 'تیکت‌ها', and 'نظرات محصولات'.

تصویر ۱۲-۱۷: دسته «آپلودها».

مدیر ارشد سیستم

مدیر ارشد

...

جستجو در محصولات، سفارشی‌ها، کاربران ...

VITORIZE ADMIN

نمای کلی

داشبورد

کاتالوگ

محصولات

دسته‌بندی‌ها

برندها

برچسب‌ها

کدهای گیف

بنرها

فروش

سفارش‌ها

پرداخت‌ها

کیف پول‌ها

% کدهای تخفیف

کاربران

کاربران

نقش‌ها

احراز هویت

تیکت‌ها

نظرات محصولات

6 عمومی

6 برند

15 لوگو و تصاویر

6 تایپوگرافی / فونت

21 مجوزها و نمادهای اعتماد

6 سئو

17 صفحه اصلی

1 فوتر

8 شبکه‌های اجتماعی

4 تماس و پشتیبانی

28 متن‌ها و پیام‌ها

6 ایمیل

5 پرداخت

8 امنیت

2 آپلودها

28 اعلان‌ها

برای SMS.ir فقط دو شناسه قالب وارد کنید: «قالب یکبارچه OTP» با پارامترهای CODE و EXPIRE، و «قالب یکبارچه اعلان تجاری» با پارامترهای فقط ORDER_NUMBER. کدبدهای قدیمی به‌صورت داخلی با این دو مقدار همگام می‌شوند.

شناسه قالب کد یکبار مصرف

1001

Sms.OtpTemplateId

این قالب فقط از متغیرهای CODE و EXPIRE استفاده می‌کند.

شناسه قالب اطلاع‌رسانی عمومی

1002

Sms.NotificationTemplateId

این قالب فقط از متغیر ORDER_NUMBER استفاده می‌کند.

اجازه مشاهده شماره کامل برای مدیر کل

غیرفعال

Sms.AllowAdminViewFullMobile

اجازه ارسال فوری به جای صف

غیرفعال

Sms.AllowImmediateSend

اجازه بازتلاش امن پیامک ناموفق

فعال

Sms.AllowRetryFailed

کلید API پنل SMS.ir (محرمانه)

.....

Sms.ApiKey

مقدار ذخیره‌شده به‌صورت محرمانه نگهداری و هرگز کامل نمایش داده نمی‌شود.

فعال‌سازی ارسال پیامک سفارشی توسط مدیر

غیرفعال

Sms.CustomSendEnabled

فعال‌سازی پیامک متنی سفارشی

غیرفعال


Sms.CustomTextEnabled

سقف کد روزانه برای هر شماره

10


Sms.DailyOtpLimitPerMobile

تصویر ۱۲-۱۸: دسته «اعلان‌ها».



تصویر ۱۲-۱۹: دسته «پیشرفته».

آپلودها: محدودیت‌های بارگذاری فایل (حجم و نوع مجاز). **اعلان‌ها:** کنترل رویدادهایی که برای کاربر اعلان می‌سازند. **پیشرفته:** تنظیمات فنی سطح بالا که فقط با آگاهی کامل باید تغییر کنند. **هشدار:** تغییر نادرست تنظیمات «پیشرفته» می‌تواند رفتار سامانه را مختل کند؛ پیش از تغییر، مقدار قبلی را یادداشت کنید.



تصویر ۱۲-۲۰: صفحه ابزارهای مدیریتی.

ابزارهای عملیاتی و نگهداری سامانه. عملیات حساس این بخش با محافظت و تأیید همراهاند. **بهترین روش:** پیش از اجرای هر عملیات، توضیح آن را بخوانید و از هدف مطمئن شوید.

۱۱-۱۲ فهرست کامل تمام تنظیمات فروشگاه

جدول‌های زیر **همه 182 تنظیم پیاده‌سازی شده** را به تفکیک گروه فهرست می‌کنند؛ برای هر تنظیم، کلید فنی، نوع مقدار و توضیح کاربردی آمده است. این مرجع کامل، مکمل توضیحات دسته‌ای بخش‌های پیشین است تا هیچ تنظیمی از قلم نیفتد.

۱-۱۱-۱۲ آپلودها (2 تنظیم - گروه Uploads)

کلید	نوع	توضیح
AllowedImageFormats	متن	????? ?????
MaxUploadSizeMb	عدد	????? ??? (???????)

۱۲-۱۱-۲ اسکریپت‌ها (2 تنظیم – گروه Scripts)

کلید	نوع	توضیح
CustomFooterHtml	متن	???? ?????? ?????? ??
CustomHeadHtml	متن	<head> ?????? ??

۱۲-۱۱-۳ اعتماد (4 تنظیم – گروه Trust)

کلید	نوع	توضیح
HomeFeaturesJson	JSON	??? ????? ??????
HomeFeaturesKicker	متن	?? ??? ?? ??????
HomeFeaturesTitle	متن	?? ??? ?? ??????
TrustBadgesJson	JSON	?????? ??????????

۱۲-۱۱-۴ امنیت (8 تنظیم – گروه Security)

کلید	نوع	توضیح
MaxLoginAttempts	عدد	???? ????? ??????
MinPasswordLength	عدد	??? ??? ??????
RequireEmailConfirmation	بله/خیر	????? ?????? ??????
Security.AuditRetentionDays	عدد	????? ?????????? ?????? ???
Security.KycRejectedRetentionDays	عدد	???? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???
Security.OtpRetentionDays	عدد	???? ?????? ?? ?????? ?????????? ???
Security.OutboxLockTimeoutMinutes	عدد	???????? Outbox ??? ?????????? ???
Security.RefreshTokenRetentionDays	عدد	?????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ???

۱۲-۱۱-۵ ایمیل (6 تنظیم – گروه Email)

کلید	نوع	توضیح
SmtEnableSsl	بله/خیر	SSL ?? ????????

کلید	نوع	توضیح
SmtptFromEmail	متن	?????? ?????
SmtptFromName	متن	?????? ???
SmtptHost	متن	SMTP ?????
SmtptPort	عدد	SMTP ????
SmtptUsername	متن	SMTP ?????? ???

۶-۱۱-۱۲ برند و رنگ‌ها (6 تنظیم - گروه Branding)

کلید	نوع	توضیح
Branding.AssetVersion	متن	???? ?????????? ?? ????
BrandPrimaryColor	رنگ	???? ???? ???
CopyrightText	متن	???? ????????? ???
FooterDescription	متن	???? ??????
SiteLogoPath	متن	(???????? ???? = ????) ???? ????? ?????
SiteTagline	متن	(???? ???? ? ???? ????) ???? ?????

۷-۱۱-۱۲ پرداخت (5 تنظیم - گروه Payment)

کلید	نوع	توضیح
ZarinpalBaseUrl	متن	???????? ???? ?????
ZarinpalCallbackUrl	متن	???????? ?????? ?????? ?????
ZarinpalMerchantId	متن	???????? ????????? ?????
ZarinpalSandbox	بله/خیر	???????? ????????? ?????
ZarinpalStartPayUrl	متن	???????? ?????? ???? ?????

کلید	نوع	توضیح
Sms.AllowAdminViewFullMobile	بله/خیر	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.AllowImmediateSend	بله/خیر	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.AllowRetryFailed	بله/خیر	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.ApiKey	محرمانه	API SMS.ir (؟؟؟؟؟؟)
Sms.CustomSendEnabled	بله/خیر	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.CustomTextEnabled	بله/خیر	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.DailyOtpLimitPerMobile	عدد	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.DailySmsLimitPerMobile	عدد	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.DefaultLineNumber	متن	(؟؟؟؟؟؟)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.ForgotPasswordTemplateId	عدد	OTP؟؟؟؟؟؟ Sms.OtpTemplateId (CODE؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ EXPIRE)
Sms.GiftCodeDeliveredTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.HistoryRetentionDays	عدد	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sms.IsEnabled	بله/خیر	SMS.ir ?????? ?????? ??????؟؟
Sms.LoginOtpTemplateId	عدد	OTP؟؟������ Sms.OtpTemplateId (CODE؟؟

کلید	نوع	توضیح
Sms.OrderCompletedTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.OrderPaidTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.OrderStatusChangedTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.OtpExpiryMinutes	عدد	(?????) ?????????? ?? ?????? ??
Sms.OtpMaxAttempts	عدد	?? ?? ?????? ?????? ?????? ??????
Sms.OtpResendCooldownSeconds	عدد	(?????) ?? ?????? ?????? ??????
Sms.OtpTemplateId	عدد	????? ?????? ?? ?????? ??????
Sms.Provider	متن	????? ??????????????
Sms.RegisterOtpTemplateId	عدد	OTP? ?????? ?? Sms.OtpTemplateId (CODE? ?????? ?????? EXPIRE)
Sms.RequireConfirmation	بله/خیر	?????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?????
Sms.RetryDelaySeconds	عدد	(?????) ?????????? ?????? ?????
Sms.SenderName	متن	????????? ???
Sms.TicketReplyTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.UseOutbox	بله/خیر	Outbox ????? ?? ?????? ?????????? ?????? ??????
Sms.VerificationApprovedTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.VerificationRejectedTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
Sms.WalletTopUpSuccessTemplateId	عدد	Sms.NotificationTemplateId ?? ????? ?????? ?????? ?????? (ORDER_NUMBER)
SmsEnabled	بله/خیر	(????? ?????????? Sms.IsEnabled ?? ?????? ??????) ?????? ??????
SmsProvider	متن	(????? ?????) ?????? ??????????????

۹-۱۱-۱۲ تایپوگرافی (6 تنظیم - گروه Typography)

کلید	نوع	توضیح
Typography.FontFamily	متن	Vazirmatn ?????? ????? ???
Typography.FontFormat	متن	???? ???? ???? ????
Typography.FontPath	متن	???? ???? ???? ????
Typography.MaxUploadMb	عدد	???? ??? ??????
Typography.Scope	عدد	?????? ?????: ? ??????? ? ??????? ? ? ?
Typography.Version	متن	???? ?? ????

۱۰-۱۱-۱۲ تماس و پشتیبانی (4 تنظیم - گروه Contact)

کلید	نوع	توضیح
ContactAddress	متن	????
SupportEmail	متن	???????? ?????
SupportPhone	متن	???????? ?????
WorkingHours	متن	???? ?????

۱۱-۱۲-۱۱ **حالت‌های خالی** (8 تنظیم - گروه Empty)

کلید	نوع	توضیح
EmptyCartText	متن	???? ???? ???
EmptyNotificationsText	متن	???? ?????
EmptyOrdersText	متن	???? ?????????
EmptyReviewsText	متن	???? ?????
EmptySearchText	متن	?????? ???? ?????
EmptyTicketsText	متن	???? ???? ?
EmptyWishlistText	متن	???? ?????????

کلید	نوع	توضیح
NoProductsText	متن	????? ????

۱۲-۱۱-۱۲ درباره ما (2 تنظیم – گروه About)

کلید	نوع	توضیح
AboutText	متن	?? ?????? ??
AboutTitle	متن	?? ?????? ??????

۱۲-۱۱-۱۳ سئو (6 تنظیم – گروه SEO)

کلید	نوع	توضیح
GoogleAnalyticsId	متن	Google Analytics ?????
MetaDescription	متن	????????? ???? ?????
MetaKeywords	متن	????? ??????
MetaTitle	متن	????????? ???? ?????
Seo.CanonicalBaseUrl	متن	HTTPS ? ?????? ???? ???? canonical? robots ? sitemap ???? ?????
SeoTitleTemplate	متن	????? ?????? ?????

۱۲-۱۱-۱۴ شبکه‌های اجتماعی (8 تنظیم – گروه Social)

کلید	نوع	توضیح
DiscordUrl	متن	?????????
FacebookUrl	متن	?????????
InstagramUrl	متن	????????????? ?????
LinkedInUrl	متن	?????????
TelegramUrl	متن	????????? ?????
WhatsAppUrl	متن	?????????
XUrl	متن	(????????) X

کلید	نوع	توضیح
YouTubeUrl	متن	??????

۱۵-۱۱-۱۲ صفحه اصلی (11 تنظیم - گروه [Homepage](#))

توضیح	نوع	کلید
Hero ??? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroCtaText
Hero ??? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroCtaUrl
Hero ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroKicker
Hero ??? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroSecondaryCtaText
Hero ??? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroSecondaryCtaUrl
??? ? ? ? ? Hero ? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroSubtitle
??? ? ? ? ? Hero ? ? ? ? ? ? ? ?	متن	HeroTitle
???????? ? ? ? ? ? ? ?	متن	NewsletterCtaText
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	متن	NewsletterPlaceholder
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	متن	NewsletterSubtitle
???????? ? ? ? ? ? ?	متن	NewsletterTitle

۱۶-۱۱-۱۲ عمومی (4 تنظیم - گروه General)

کلید	نوع	توضیح
MaintenanceMessage	متن	????? ???? ???? ???? ?
MaintenanceMode	بله /خیر	??????? ? ????? ?
SiteDescription	متن	??????? ????? ?
SiteName	متن	??????? ?

۱۲-۱۱-۱۷ فوتر (1 تنظیم - گروه Footer)

کلید	نوع	توضیح
FooterText	متن	???? ???? ???

۱۲-۱۱-۱۸ قابلیت‌ها (2 تنظیم - گروه Features)

کلید	نوع	توضیح
EnableRegistration	بله/خیر	???????? ????????
EnableWallet	بله/خیر	???????? ??? ???

۱۲-۱۱-۱۹ کیف پول (2 تنظیم - گروه Wallet)

کلید	نوع	توضیح
WalletMaxCharge	عدد اعشاری	??? ??? ???? ??????
WalletMinCharge	عدد اعشاری	??? ??? ???? ??????

۱۲-۱۱-۲۰ لوگو و تصاویر (15 تنظیم - گروه Logos)

کلید	نوع	توضیح
AppleTouchIconPath	image	Apple Touch ?????
EmptyStateIllustrationPath	image	???? ???? ??????? ?????
Error404IllustrationPath	image	??? ???? ?????
Error500IllustrationPath	image	??? ???? ?????
FaviconPath	image	???? ?????????
FooterLogoPath	image	???? ?????
HeaderLogoPath	image	??? ?????
HeroBackgroundPath	image	Hero ?????????
LogoDarkPath	image	???? ?? ?????
LogoPath	image	(???? ??) ???? ?????

کلید	نوع	توضیح
LogoSmallPath	image	????? / ???? ?????
MaintenancellustrationPath	image	????? ???? ?????
OglImagePath	image	OpenGraph ?????
SocialPreviewImagePath	image	???????? ?????????? ?????????? ?????
TwitterImagePath	image	X / ?????? ?????

۲۱-۱۱-۱۲ متن‌های خطا و پیام‌ها (20 تنظیم - گروه Errors)

کلید	نوع	توضیح
Error400Text	متن	??? ???
Error400Title	متن	??? ?????
Error401Text	متن	??? ???
Error401Title	متن	??? ?????
Error403Text	متن	??? ???
Error403Title	متن	??? ?????
Error404Text	متن	??? ???
Error404Title	متن	??? ?????
Error500Text	متن	??? ???
Error500Title	متن	??? ?????
Error503Text	متن	??? ???
Error503Title	متن	??? ?????
NetworkErrorText	متن	????? ???? ???
NetworkErrorTitle	متن	????? ???? ?????
OfflineText	متن	??????? ???
OfflineTitle	متن	??????? ?????

کلید	نوع	توضیح
PageRemovedText	متن	??????? ???
PageRemovedTitle	متن	??????? ???
SessionExpiredText	متن	????? ???
SessionExpiredTitle	متن	????? ???

۱۲-۱۱-۲۲ نمادهای اعتماد (21 تنظیم - گروه TrustSeals)

کلید	نوع	توضیح
TrustSeal.Ecunion.Alt	متن	??????? ???
TrustSeal.Ecunion.Enabled	بله/خیر	ecunion ?????
TrustSeal.Ecunion.ImagePath	image	???? ?????
TrustSeal.Ecunion.NewTab	بله/خیر	???? ????? ?? ???
TrustSeal.Ecunion.SortOrder	عدد	????? ?????
TrustSeal.Ecunion.Title	متن	???? ?????
TrustSeal.Ecunion.Url	متن	HTTPS ???? ecunion.ir ?????
TrustSeal.Enamad.Alt	متن	??????? ???
TrustSeal.Enamad.Enabled	بله/خیر	Enamad ?????
TrustSeal.Enamad.ImagePath	image	???? ?????
TrustSeal.Enamad.NewTab	بله/خیر	???? ????? ?? ???
TrustSeal.Enamad.SortOrder	عدد	????? ?????
TrustSeal.Enamad.Title	متن	???? ?????
TrustSeal.Enamad.Url	متن	HTTPS ???? enamad.ir ?????
TrustSeal.Samandehi.Alt	متن	??????? ???
TrustSeal.Samandehi.Enabled	بله/خیر	????????? ?????
TrustSeal.Samandehi.ImagePath	image	???? ?????

کلید	نوع	توضیح
TrustSeal.Samandehi.NewTab	بله/خیر	???? ????? ?? ??? ???
TrustSeal.Samandehi.SortOrder	عدد	????? ?????
TrustSeal.Samandehi.Title	متن	???? ?????
TrustSeal.Samandehi.Url	متن	HTTPS ??? samandehi.ir ?????

گردش کارهای کسب و کار


این فصل گردش کارهای کامل و بین بخشی را گام به گام و با اشاره به رکوردهای مرتبط شرح می دهد تا اپراتور بداند هر عملیات چه پیامدهایی در سراسر سامانه دارد.

۱-۱۳ از ایجاد محصول تا کتابخانه مشتری




رکوردهای مرتبطی که در این مسیر ساخته/به روز می شوند: محصول، بج و کدهای گیفت، سبد و اقلام آن، سفارش و اقلام سفارش، رزرو کد، پرداخت، تحويل آیتم، مصرف کد تخفیف، اعلان ها، پیام های صندوق خروجی پیامک و لاگ مالی. تمام مراحل مالی و موجودی درون تراکنش های اتمیک و با قفل هم زمانی انجام می شوند تا وضعیت هرگز نیمه کاره نماند.

۱۳-۲ گردش کار تحویل دستی



۱۳-۳ گردش کار بازپرداخت و آزادسازی موجودی



وابستگی‌ها

بازپرداخت فقط روی پرداخت موفق و بازپرداخت نشده مجاز است. آزادسازی موجودی فقط کدهایی را که هنوز «تحویل نشده» اند بازمی‌گرداند؛ کد تحویل شده بازگردانده نمی‌شود.

رفع اشکال

این فصل مشکلات رایج مدیریتی را با علل احتمالی، گام‌های حل و بهترین‌روش‌ها فهرست می‌کند.

پرداخت تأیید نمی‌شود / سفارش در «انتظار پرداخت» مانده

علل: بازنگشتن مشتری از درگاه، تأخیر کال‌بک، یا خطای موقت درگاه. **حل:** چند دقیقه صبر کنید؛ شغل «بررسی پرداخت‌های معلق» به صورت خودکار واری می‌کند. برای بررسی فوری، از صفحه پرداخت‌ها «بررسی پرداخت‌های معلق» را اجرا کنید. لاگ مالی و لاگ خطا را با شماره سفارش بررسی کنید. **بهترین‌روش:** هرگز سفارش را دستی «پرداخت‌شده» نکنید مگر آنکه تراکنش نزد درگاه تأیید شده باشد.

کد گیفت موجود نیست / مشتری «بدون موجودی» می‌بیند

علل: اتمام کدهای «موجود» آن محصول/تنوع، یا وارد نکردن کد پس از ساخت محصول. **حل:** از فصل ۳ یک بچ جدید وارد کنید. اگر موجودی باید باشد اما نیست، احتمالاً کدها «رزرو» مانده‌اند؛ صفحه کدها را بررسی کنید – رزروهای منقضی به صورت خودکار آزاد می‌شوند. **بهترین‌روش:** گزارش موجودی را هفتگی پایش کنید.

کد تخفیف رد می‌شود

علل: نرسیدن به حداقل مبلغ سفارش، خارج‌ازبازه زمانی، غیرفعال بودن، یا پرشدن سقف کل/هر کاربر. **حل:** تنظیمات کد را در فصل ۶ بررسی و در صورت نیاز بازه/سقف را اصلاح کنید. پیام خطای دقیق، علت را نشان می‌دهد.

خرید چندعددی با پیام «موجودی کد کافی نیست» متوقف می‌شود

علت: تعداد درخواستی مشتری بیشتر از کدهای «موجود» آن محصول یا تنوع است. این یک خطای کنترل‌شده کسب‌وکار (پاسخ ۴۰۰) است، نه خطای سیستمی، و هیچ سفارش، رزرو یا پرداخت ناقصی باقی نمی‌گذارد. **حل:** از فصل ۳ به تعداد کافی کد وارد کنید؛ سپس خرید چندعددی کامل می‌شود و سامانه برای هر واحد یک کد متمایز رزرو و تحویل می‌دهد. **بهترین‌روش:** کارت «کدهای گیفت موجود» داشبورد و گزارش موجودی را پیش از کمپین‌ها پایش کنید.

تحویل به تأخیر افتاده

علل: محصول «دستی/پشتیبانی» است و منتظر اقدام مدیر. **حل:** از صفحه سفارش‌ها، سفارش‌های «در حال پردازش» با تحویل دستی را بیابید و «تحویل دستی» را ثبت کنید؛ برای محصولات پشتیبانی، تیکت آماده‌سازی را پاسخ دهید.

بارگذاری تصویر ناموفق است

علل: حجم بیش از حد مجاز یا نوع فایل غیرمجاز. **حل:** محدودیت‌های دسته «آپلودها» در تنظیمات را بررسی و فایل را مطابق آن (نوع و حجم مجاز) اصلاح کنید.

دسترسی رد شد (Permission denied)

علل: نقش کاربر مجوز لازم را ندارد یا نشست منقضی شده. **حل:** نقش و مجوزهای کاربر را در فصل ۷ بررسی کنید؛ عملیات حساس مالی/امنیتی تنها برای نقش‌های مجاز در دسترس است. اگر نشست منقضی شده، دوباره وارد شوید. **یادآوری:** دسترسی در سطح سرور کنترل می‌شود؛ مخفی‌کردن دکمه مجوز نمی‌دهد.

قاعده طلایی رفع اشکال

همیشه از شماره سفارش یا شناسه کاربر آغاز کنید، سپس به ترتیب: وضعیت سفارش ← وضعیت پرداخت ← وضعیت کد/رزرو ← لاگ مالی و لاگ خطا. این زنجیره تقریباً همیشه ریشه مشکل را آشکار می‌کند.