# Инструкция для настройки и тестирования Альфа-Линк - 1С:Директбанк через API

# Содержание


1. Скачивание архива со всеми необходимыми файлами

2. Стандартный алгоритм взаимодействия

3. Данные тестовой среды

4. Описание заголовков

5. Правила формирования пакетов

6. Формирование документа в пакете на примере запроса выписки

7. Рекомендации по отправке документов зарплатного проекта

8. Подписание документов

9. Инструкция по работе с тестовым проектом Postman

10. Справочная информация и поддержка


## 1. Скачивание архива со всеми необходимыми файлами

По ссылке можно скачать архив с необходимыми для тестирования файлами.

**Архив содержит:**

- Данную инструкцию по подключению (**README.md и в формате pdf**)
- Файл с тестовым проектом для Postman (**1C-DirectBank. API - Тестирование.postman_collection.json**)
- Файл сертификата для тестовой организации **directBank_cert_psw_123456.pfx** для подписания платежей
- Файл с корневыми сертификатами УЦ Альфа-Банка **cacerts.p7b**
- Список отзыва сертификатов **certificate_revocation_list.crl**

- Папка с примерами документов в формате xml (**examples**)

# 2. Стандартный алгоритм взаимодействия

**Пакет, отправляемый пользователем содержит документ (запрос выписки/платёж/ зарплатную ведомость/заявку на открытие ЛС), зашифрованный в base64, в поле Packet.Document.Data.**

**Пакет, получаемый пользователем от банка содержит сформированную выписку или статус отправленного пакета, зашифрованный в base64, в поле Packet.Document.Data.**

1. **POST /API/v1/directbank/Logon** - создание сессии для отправки и получения пакетов. В ответ возвращается xml документ с идентификатором сессии в поле SID. Время жизни сессии - 300 сек. в тестовом контуре, 900 сек. - в промышленном контуре. Идентификатор сессии необходим при любых отправке/получении документов.
2. **POST /API/v1/directbank/SendPack** - отправка пакета документов. Внутри пакета может быть **запрос выписки/платёжное поручение/ведомость в банк/заявку на открытие ЛС**. В хедере SID указывается идентификатор сессии. XML пакета помещается в body запроса.
3. **GET /API/v1/directbank/GetPackList** - получить список пакетов с ответами от банка. В ответ возвращается список идентификаторов непрочитанных пользователем пакетов с ответами от банка. После отправки документа первым придёт пакет с результатом отправки («Принят»/Сообщение об ошибке).
4. **GET /API/v1/directbank/GetPack** - получить пакет по его идентификатору. Внутри пакета может содержаться **статус запроса** или **сформированная выписка**. Аргумент запроса id - идентификатор пакета из списка, полученного в пункте 3.

| № | Метод | URL | Описание | Что отправляем? | Что получаем? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST | /API/v1/directbank/Logon | создание сессии для отправки и получения пакетов | Логин/пароль | Идентификатор сессии |
| 2 | POST | /API/v1/directbank/SendPack | отправка пакета документов | Идентификатор сессии<br>Пакет с запросом выписки/ платежом/ ведомостью/ заявкой | Идентификатор запроса (дальше не используется)/Ошибка (если запрос/пакет некорректный) |
| 3 | GET | /API/v1/directbank/GetPackList | получить список пакетов с ответами от банка | Идентификатор сессии | Список идентификаторов пакетов, которые банк уже сформировал в ответ пользователю (если получены не все пакеты - повторть запрос) |
| 4 | GET | /API/v1/directbank/GetPack | получить пакет по его идентификатору | Идентификатор сессии<br>Идентификатор пакета (для | Пакет с ответом от банка. В нём может быть статус запроса или сформированная выписка (в поле Packet.Document.Data) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | идентификатору | каждого пакета из п. 3 - свой запрос) | выписка (в поле Packet.Document.Data) |

Например, для получения выписки необходимо:

1. Создать сессию (Logon)
2. Отправить пакет с **запросом выписки** (SendPack)
3. Получить список пакетов от банка (должны прийти 2 пакета - со статусом запроса и со сформированной выпиской) (GetPackList)
4. Получить содержимое пакета со статусом запроса (в случае успеха статус - **Принят**) (GetPack)
5. Если статус успешный - получить содержимое пакета со сформированной выпиской (GetPack)

**Если в статусе запроса - ошибка, то второго пакета не будет!**

# 3. Данные тестовой среды

**Данные для авторизации:**

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сервер | https://alfa-link-int.alfabank.ru/API/v1/directbank |
| Логин | directBank |
| Пароль | 123456 |

**Реквизиты компании:**

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Краткое наименование | ООО "Тест Директ Банк" |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Тест Директ Банк" |
| ИНН | 0329156629 |
| КПП | 043360081 |
| Номер счета | 40702810701300009144 |
| Банк | АО "АЛЬФА-БАНК" |

| | |
|---|---|
| Корсчет банка | 30101810200000000593 |
| БИК банка | 044525593 |

**Реквизиты компании получателя (для тестирования платежей):**

| **Параметр** | **Значение** |
|---|---|
| Краткое наименование | ООО "Тест Директ банк Получатель" |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Тест Директ банк Получатель" |
| ИНН | 0329156636 |
| КПП | 770101999 |
| Номер счета | 40702810300000019796 |
| Банк | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Корсчет банка | 30101810200000000593 |
| БИК банка | 044525593 |

**Реквизиты для тестирования зарплатного проекта (зарплатная ведомость и заявка на открытие лицевых счетов):**

Для тестирования отправки документов по зарплатному проекту необходимо использовать специального пользователя:

**Логин**: azon_no_sign

**Пароль**: 123456

При отправке необходимо создать новую сессию с данными авторизации данного пользователя и использовать её при отправке документов зарплатного проекта.

Также, следует обратить внимание, что **Header: customerid=40702810300000003333**

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Краткое наименование | ООО "МАНИ" |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "МАНИ" |
| ИНН | 0551666943 |
| Номер счета | 40702810300000003333 |
| Банк | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| Корсчет банка | 30101810200000000593 |
| БИК банка | 044525593 |
| Номер зарплатного договора | 00MOY4 |
| ФИО сотрудника | Семенов Семен Семенович |
| Отделение банка | 0000 |
| Лицевой счёт сотрудника | 40817810404040000462 |
| Серия паспорта | 99 89 |
| Номер паспорта | 898989 |
| Дата выдачи паспорта | 2017-07-14 |
| Кем выдан паспорт | УФМС |

| | |
|---|---|
| Код подразделения | 090-909 |
| Дата рождения | 1970-07-23 |
| Место рождения (полное/ сокращённое) | Москва/Москва |
| Эмбоссированный текст | Semenov / Semen / MR |

# 4. Описание заголовков

| Заголовок | Значение | Описание | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/xml | MIME тип передаваемого контента | Все пакеты в формате xml |
| customerid | 40702810701300009144 | Id клиента | В качестве идентификатора клиента используется один из его счетов |
| apiversion | 2.2.2 | Версия формата данных | Версия формата данных, в которых осуществляется обмен с банком (текущая рабочая версия - 2.2.2) |
| Authorization | | Данные для авторизации | Используется логин и пароль для авторизации |
| SID | | Идентификатор сессии | Не используется в методе Logon |

# 5. Правила формирования пакетов

Формат пакетов, используемых при обмене соответствует схемам даных 1С.

**Пакет, отправляемый пользователем содержит документ (запрос выписки/платёж/ зарплатную ведомость/заявку на открытие ЛС), зашифрованный в base64, в поле Packet.Document.Data.**

Идентификаторы документов (теги Packet@id, Document@id, StatementRequest@id, PayDocRu@id, ИдПервичногоДокумента@id) должны соответствовать стандарту UUID.

**Пакет, который пользователь получает в ответ, содержит статус отправленного документа, либо сформированную выписку, зашифрованные в base64, в поле**

**документа, либо сформированную выписку, зашифрованные в base64, в поле Packet.Document.Data.**

Ссылка на xsd-схемы: https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/xsd-scheme/readme.md

Описание полей пакета:

| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Packet@id | Новый id | Уникальный идентификатор транспортного пакета |
| Packet@CreationDate | dateTime | Дата и время создания транспортного контейнера (системное время) |
| Packet@formatVersion | 2.2.2 | Версия формата данных, в которых осуществляется обмен с банком (текущая рабочая версия - 2.2.2) |
| Packet@UserAgent | Наименование системы | Наименование системы, в рамках которых формируется документ |
| Packet.Document@id | Новый id | Уникальный идентификатор электронного документа |
| Packet.Document@dockind | Тип документа | Основные типы: 10 - платёжное поручение, 14 - запрос выписки, 21 - зарплатная ведомость, 19 - заявка на открытие ЛС |
| Packet.Document@formatVersion | 2.2.2 | Версия формата данных, в которых осуществляется обмен с банком (текущая рабочая версия - 2.2.2) |
| Packet.Sender.Customer@id | Id клиента | В качестве идентификатора клиента используется один из его счетов. |
| Packet.Sender.Customer@Name | Наименование | Указывается полное наименование организации |

| | | |
|---|---|---|
| | организации | |
| Packet.Sender.Customer@inn | ИНН организации | |
| Packet.Recipent.Bank@bic | БИК банка | |
| Packet.Recipent.Bank@Name | Наименование банка | |
| Packet.Document.Data | Данные электронного документа | Документ кодируется в base64 |

# 6. Формирование документа в пакете на примере запроса выписки

Любой документ для отправки кодируется в строку формата base64 и помещается в поле Data пакета.

Схемы документов см. тут: https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/xsd-scheme/readme.md

**Запрос выписки - документ, отправляемый пользователем в банк, который содержит информацию о том, по какому счёту и за какой период необходимо сформировать выписку.**

**Запрос выписки, закодированный в base64, размещается в поле Packet.Document.Data отправляемого пакета.**

Для того, чтобы получить готовую выписку, необходимо после отправки запроса выписки(SendPack) получить список пакетов с ответами (GetPackList). Если выписка успешно сформирована, то будет получено два пакета:

1. Со статусом запроса выписки
2. Со сформированной выпиской

Каждый пакет можно получить по его ID с помощью запроса GetPack.

Описания полей запроса выписки:

| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| StatementRequest@id | Новый id | Уникальный идентификатор электронного документа (должен совпадать с Packet.Document@id) |
| StatementRequest@CreationDate | dateTime | Дата и время создания выписки (системное время) |
| StatementRequest.Data.DateFrom | dateTime | Дата выписки «с» (включая указанный день) |
| StatementRequest.Data.DateTo | dateTime | Дата выписки «по» (включая указанный день) |

| | | |
|---|---|---|
| StatementRequest@formatVersion | 2.2.2 | Версия формата данных, в которых осуществляется обмен с банком (текущая рабочая версия - 2.2.2) |
| StatementRequest@UserAgent | Наименование системы | Наименование системы, в рамках которых формируется документ |
| StatementRequest.Sender@id | Id клиента | В качестве идентификатора клиента используется один из его счетов (должно совпадать с packet.Sender.Customer@id) |
| StatementRequest.Sender@Name | Наименование организации | Должно совпадать с Packet.Sender.Customer@Name |
| StatementRequest.Sender@inn | ИНН организации | Должно совпадать с Packet.Sender.Customer@inn |
| StatementRequest.Sender@kpp | КПП организации | |
| StatementRequest.Recipent@bic | БИК банка | Должно совпадать с Packet.Sender.Recipent.Bank.bic |
| StatementRequest.Recipent@Name | Наименование банка | Должно совпадать с Packet.Sender.Recipent.Bank.Name |
| StatementRequest.Data.StatementType | 0 | Тип выписки: 0 - Окончательная выписка; 1 - Промежуточная выписка; 2 - Текущий остаток на счете |
| StatementRequest.Data.Account | Номер счета | Номер счета, по которому запрашивается выписка (При тестировании необходимо использовать счёт, указанный в проекте Postman) |
| StatementRequest.Data.Bank@bic | БИК банка | Должно совпадать с Packet.Recipent.Bank@bic |
| StatementRequest.Data.Bank@name | Наименование банка | Должно совпадать с Packet.Recipent.Bank@Name |

# 7. Рекомендации по отправке документов зарплатного проекта

Документы зарплатного проекта отправляются аналогично платёжному поручению - сначала отправляется документ (SendPack), затем необходимо получать статусы документа (GetPackList -> GetPack).

### Правила заполнения полей зарплатной ведомости

| Обяз-сть | Поле в документе | Описание |
|---|---|---|
| R | СчетаПК@**ДатаФормирования** | Формат - YYYY-MM-DD |
| R | СчетаПК@**НаименованиеОрганизации** | Краткое наименование организации |
| R | СчетаПК@**ИНН** | ИНН организации |
| R | СчетаПК@**РасчетныйСчетОрганизации** | Расчетный Счет зарплатного проекта |
| R | СчетаПК@**ИдПервичногоДокумента** | 1С идентификатор документа - генерируется на стороне пользователя (должен быть уникальным) |
| R | СчетаПК@**НомерДоговора** | Поле "Номер" в блоке "Сведения о договоре" для выбранного в ведомости зарплатного проекта |

| | | |
|---|---|---|
| R | СчетаПК@**БИК** | БИК банка, указанного в зарплатном проекте |
| R | СчетаПК@**НомерРеестра** | Номер реестра - макс длина 11 цифр, генерируется на стороне пользователя |
| R | СчетаПК@**ДатаРеестра** | Дата формирования реестра (Формат - YYYY-MM-DD) |
| R | Сотрудник@**Нпп** | Номер строки в ведомости в банк - генерируется на стороне пользователя |
| R | Сотрудник.**Фамилия** | Фамилия сотрудника |
| R | Сотрудник.**Имя** | Имя сотрудника |
| O | Сотрудник.**Отчество** | Отчество сотрудника |
| R | Сотрудник.**ОтделениеБанка** | Отделение банка для выбранного в ведомости зарплатного проекта<br>Список кодов отделений можно найти на странице https://alfabank.ru/sme/salaryproject/<br>Раздел "Полезно знать", вкладка "Управление зарплатным проектом", подраздел "Открытие счетов и выпуск зарплатных карт для сотрудников резидентов РФ", п.5 "Справочник отделений"<br>Скачать XLS файл, в нём таблица "Отделение доставки карты", столбец - "Цифровой код"<br>**XLS файл периодически обновляется, рекомендуется проверять обновления раз в полгода** |
| R | Сотрудник.**ЛицевойСчет** | Номер лицевого счета сотрудника |
| R | Сотрудник.**Сумма** | Сумма к выплате сотруднику |
| R | Сотрудник.**КодВалюты** | Код валюты выплаты (Сейчас ведомости формируются только в рублях, код по умолчанию - 643) |
| R | **ВидЗачисления** | Актуальный справочник доступен на странице https://alfabank.ru/sme/salaryproject/ → "Полезно знать" → "Управление зарплатным проектом" → "Начисление денежных средств" → "Перечень соответствия оснований начислений в рамках зарплатного проекта кодам вида дохода (КВД) и кодам вида валютных операций (КВО)..." |
| R | КонтрольныеСуммы.**КоличествоЗаписей** | Количество строк в ведомости |
| R | КонтрольныеСуммы.**СуммаИтого** | Общая сумма к выплате |

### Правила заполнения полей заявки на открытие лицевых счетов

- Для поля **Место рождения** необходимо указать как минимум один из тегов Город/Район/Регион/Населённый пункт (полное название и сокращённое)

- Поле **Эмбоссированный текст** содержит имя сотрудника на зарплатной карте. Разделяется на три поля, третье может отсутствовать. Примеры заполнения: TATIANA M/IVANOVA или TANIA/IVANOVA/MRS

| Обяз-сть | Поле в документе | Описание |
|---|---|---|
| R | СчетаПК@**ДатаФормирования** | Формат - YYYY-MM-DD |
| R | СчетаПК@**НомерРеестра** | Номер реестра - макс длина 11 цифр, генерируется на стороне пользователя |
| R | СчетаПК@**ДатаРеестра** | Дата реестра (Формат - YYYY-MM-DD) |
| R | СчетаПК@**НомерДоговора** | Номер ЗП договора |
| R | СчетаПК@**БИК** | БИК банка, указанного в зарплатном проекте |
| R | СчетаПК@**НаименованиеОрганизации** | Наименование организации |
| R | СчетаПК@**ИНН** | ИНН организации |
| R | СчетаПК@**РасчетныйСчетОрганизации** | Расчетный Счет зарплатного проекта |
| R | СчетаПК@**ИдПервичногоДокумента** | 1С идентификатор документа - генерируется на стороне пользователя (должен быть уникальным) |
| R | Сотрудник@**НПП** | НПП сотрудника. Идентификатор строки заявки на открытие ЛС для одного сотрудника - генерируется на стороне пользователя |
| R | Сотрудник.**Фамилия** | Фамилия сотрудника |
| R | Сотрудник.**Имя** | Имя сотрудника |
| O | Сотрудник.**Отчество** | Отчество сотрудника |
| R | Сотрудник.**ОтделениеБанка** | Отделение банка<br>Список кодов отделений можно найти на странице https://alfabank.ru/sme/salaryproject/<br>Раздел "Полезно знать", вкладка "Управление зарплатным проектом", подраздел "Открытие счетов и выпуск зарплатных карт для сотрудников резидентов РФ", п.5 "Справочник отделений"<br>Скачать XLS файл, в нём таблица "Отделение доставки карты", столбец - "Цифровой код"<br>**XLS файл периодически обновляется, рекомендуется проверять обновления раз в полгода** |
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**ВидДокумента** | Вид документа |
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**Серия** | Серия паспорта |
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**Номер** | Номер паспорта |
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**ДатаВыдачи** | Дата выдачи паспорта |
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**КемВыдан** | Кем выдан паспорт |
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**КодПодразделения** | Код подразделения |

| | | |
|---|---|---|
| R | Сотрудник.УдостоверениеЛичности.**КодВидаДокумента** | Код вида документа |
| R | Сотрудник.**ДатаРождения** | Дата рождения сотрудника |
| R | Сотрудник.**Пол** | Пол, необходимо F переводить в "Женский", M - переводить в "Мужской" |
| O | Сотрудник.**Должность** | Должность |
| O | Сотрудник.МестоРождения.Регион.**РегионНазвание** | Регион места рождения (полное) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.Регион.**РегионСокращение** | Регион места рождения (сокращение) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.Район.**РайонНазвание** | Район места рождения (полное) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.Район.**РайонСокращение** | Район места рождения (сокращение) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.Город.**ГородНазвание** | Город места рождения (полное) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.Город.**ГородСокращение** | Город места рождения (сокращение) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.НаселенныйПункт.**НаселенныйПунктНазвание** | Населённый пункт места рождения (полное) |
| O | Сотрудник.МестоРождения.НаселенныйПункт.**НаселенныйПунктСокращение** | Населённый пункт места рождения (сокращение) |
| R | Сотрудник.ЭмбоссированныйТекст@**Поле1** | Эмбосированный текст Поле 1 |
| R | Сотрудник.ЭмбоссированныйТекст@**Поле2** | Эмбосированный текст Поле 2 |
| O | Сотрудник.ЭмбоссированныйТекст@**Поле3** | Эмбосированный текст Поле 3 |
| R | Сотрудник.**КодВалюты** | Код валюты счета |
| R | Сотрудник.**Резидент** | Резидент (true/false) |
| R | Сотрудник.**Гражданство** | Гражданство |
| R | Сотрудник.**МобильныйТелефон** | Мобильный телефон |
| O | Сотрудник.**ТабельныйНомер** | Табельный номер сотрудника |
| O | Сотрудник.**ДатаОформления** | Дата оформления |
| O | Сотрудник.**СуммаЗаработнойПлаты** | Сумма заработной платы |
| O | Сотрудник.**ДатаВыплаты** | Дата выплаты |
| O | Сотрудник.**КонтактныйМобильныйТелефон** | Контактный номер мобильного телефона |
| R | КонтрольныеСуммы.**КоличествоЗаписей** | Количество строк в ведомости |

# 8. Подписание документов

### Тестовая среда

В зависимости от настроек обмена с банком документы могут иметь различные маршруты подписания (подробнее https://github.com/1C-Company/DirectBank/blob/master/doc/common-section/type-tables.md#edo-Settings_Data_CryptoParameters_CustomerSignature_GroupSignatures)

На тестовом стенде по умолчанию устанавливаются следующие маршруты:

- Платежное поручение – единоличная подпись/2 подписи;
- Запрос выписки – без подписи;
- Просмотр выписки – без подписи;

- Зарплатная ведомость - без подписи;
- Заявка на открытие лицевых счетов - без подписи.

Электронная подпись формируется в формате PKCS #7 Detached. Подпись хранится в отдельных тегах схемы 1С (теги описаны в схеме XML-схема описания общих типов: 1C-Bank_Exch-Common.xsd).

Для автоматического подписания документов необходимо установить и использовать следующие инструменты (**только, если нужно отправлять платежи!**):

- КриптоПро CSP с серверной лицензией (доступен пробный период 90 дней),
- КриптоПро JavaCSP с серверной лицензией (доступен пробный период 90 дней),
- Jdk.

https://www.cryptopro.ru/products/csp/jcsp https://www.cryptopro.ru/products/csp/jcp/downloads

Пример подписанного файла в payment_directbank.xml (в примерах)

В качестве примера кода для подписи можно использовать файл PKCS7Example.java (в примерах, это официальный пример из пакета КриптоПро JavaCSP).

Больше примеров можно найти в архиве samples-sources.jar самого пакета КриптоПро JavaCSP.

**Промышленная среда**

При подключении Альфа-линк в промышленной среде необходимо предоставить в банк публичный (открытый) ключ квалифицированного сертификата (алгоритм подписи ГОСТ-2012) для подписания платежей.

Сертификат должен быть выпущен на уполномоченное лицо, которое подключается к Альфа-линк (сертификат на руководителя выпускается в ФНС, на сотрудника (как на физ. лицо) – в любом аккредитованном удостоверяющем центре).

Для подписания документов с помощью сертификата, выпущенного на физ. лицо, также нужна машиночитаемая доверенность (МЧД). Информацию о формате МЧД и кодах полномочий уточняйте по эл. почту alfa-link@alfabank.ru

Если не планируется направлять платежи из 1С, а только запрашивать выписку по счету, то сертификат предоставлять не нужно, в заявлении следует отметить роль "Оператор".

# 9. Инструкция по работе с тестовым проектом Postman

1. Создать сессию через POST-запрос «Создать сессию». Для этого

   1.1. На вкладке «Auth» ввести логин/пароль клиента, который был выдан при

подключении к тестовому стенду Альфа-Линк (по умолчанию можно тестировать на пользователе, который сохранен в проекте Postman)

1.2. На вкладке «Headers» в поле «CustomerId» ввести номер счета клиента, с которым был настроен тестовый обмен с банком

1.3. Нажать «Send» и скопировать ответ «SID»

2. Отправить пакет с документом (запрос выписки/платёжное поручение/ведомость в банк/ заявку на открытие ЛС) через POST-запрос «Отправить пакет с Запросом выписки». Для этого

   2.1. На вкладке «Auth» ввести логин/пароль клиента, который был выдан при подключении к тестовому стенду Альфа-Линк Линк (по умолчанию можно тестировать на пользователе, который сохранен в проекте Postman)

   2.2. На вкладке «Headers» в параметр «CustomerId» ввести номер счета клиента, в параметр «SID» = значение из 1.1

   2.3. На вкладке «Body» внести исходный xml пакета с документом (Платеж, Запрос выписки, Ведомость в банк), созданных по схемам 1С

   2.4. Нажать «Send»

3. Получить список пакетов с ответами от банка, которые не были получены клиентом через Get-запрос «Получить список пакетов с ответами от банка»

   3.1. На вкладке «Auth» ввести логин/пароль клиента, который был выдан при подключении к тестовому стенду Альфа-Линк

   3.2. На вкладке «Headers» в параметр «CustomerId» ввести номер счета клиента, в параметр «SID» = значение из 1.1

   3.3. Нажать «Send» и скопировать значения идентификаторов пакетов

4. Получить значение пакета из списка через Get-запрос «Получить значение пакета с ответом»

   4.1. На вкладке «Auth» ввести логин/пароль клиента, который был выдан при подключении к тестовому стенду Альфа-Линк

   4.2. На вкладке «Headers» в параметр «CustomerId» ввести номер счета клиента, в параметр «SID» = значение из 1.1

   4.3. На вкладке «Params» ввести параметр из 3.3 (выбранный идентификатор пакета)

   4.4. Нажать «Send»

# 10. Справочная информация и поддержка

В случае возникновения вопросов/проблем вы можете:

- Найти решение своего вопроса на странице вопросов к документации
- Создать тикет на странице документации. Для этого нужно нажать на кнопку New issue, указать в заголовке краткое описание проблемы, а потом описать проблему полностью, при необходимости, приложив скриншоты.
- Отправить свой вопрос по почте на адрес:
    - ASKhramtsova@alfabank.ru (Анастасия Храмцова)
    - в копию (обязательно):
        - ASedov@alfabank.ru (Антон Седов)
        - alfa-link@alfabank.ru