

Paper A Source-Adjudication Review Packet

AI-Candidate Rows Rewritten in Human Coding Terms

Date: 2026-06-14 | Scope: priority source-adjudication subset S057, S138, S176

1. Plain answer

현재 표기된 후보값은 “인간 코더가 확실히 찾지 못한 값”으로 단정하면 안 됩니다. 정확한 현재 지위는 “최신 human-coded Paper A matrix에는 없지만 AI/source-trace workflow가 source-adjudication 후보로 올린 값”입니다.

Trace CSV의 candidate_value가 비어 있으므로 AI가 numeric value를 추가한 것이 아닙니다. 값을 실제 matrix에 추가하려면 사람이 PDF/source package에서 같은 source matrix 안에 두 target construct와 numeric correlation cell이 존재함을 확인해야 합니다.

Decision headline: 이 priority subset에서는 HIGH confidence add-now 값이 아직 없습니다. S057은 manual review priority이고, S138/S176은 대부분 construct mismatch 또는 target-construct absence 가능성이 큼니다.

2. Human-coding terminology to use

Human coding term	Meaning in this packet
raw coder value	original human coding workflow가 입력한 값
source-check queue	PDF/source 확인 전까지 matrix에 영향을 주지 않는 검토 대기 항목
source_confirmed_add	현재 human matrix에는 없지만 acceptable source matrix에서 두 construct와 numeric cell이 확인된 값
source_corrected_add	construct label, row/column orientation, source location 등을 보정한 후 추가 가능한 값
exclude_no_target_construct	용어는 보이지만 Paper A target construct가 source matrix에 없는 경우
exclude_no_usable_r	construct 논의는 있으나 usable correlation/latent correlation cell이 없는 경우
exclude_source_type_mismatch	beta/path coefficient, HTMT, loading, reliability 등 비대상 statistic인 경우
defer_unclear	OCR/table layout/source identity가 불명확하여 판단 보류하는 경우

3. Confirmation procedure

1. Open the PDF/source package for the study ID and locate the exact reported matrix/table.
2. Verify that both constructs are Paper A target constructs or explicitly approved remaps. Do not rely on generic word hits such as use, support, risk, or trust in narrative text.
3. Confirm that the value is a usable correlation/latent-correlation cell, not a path coefficient, loading, HTMT, reliability, descriptive statistic, or theory-only statement.
4. Confirm that the sample/study identity matches the coded study and that no duplicate row already exists in the current human-coded matrix.
5. Assign one status: source_confirmed_add, source_corrected_add, exclude_no_target_construct, exclude_no_usable_r, exclude_source_type_mismatch, or defer_unclear.

4. Confidence rubric

Tier	Operational meaning
HIGH_ADD_CANDIDATE	Exact target constructs or approved remaps plus a visible numeric cell in an acceptable source matrix. These are the rows one can ask: “왜 안 넣었어요?” in an audit sense.
MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	The source may contain the construct pair, but abbreviation, source type, table alignment, or remap must be checked before adding.
LOW_REVIEW_ONLY	The hit is likely conceptual/theoretical text, references, generic wording, or a loose remap. Do not add without stronger PDF/table evidence.
PROBABLE_DO_NOT_ADD	Target construct appears absent from the source matrix or the remap is unsafe.

5. Priority studies: current adjudication notes

S057: Manual source-table review priority, not add-now

Evidence summary: 최신 human-coded direct input에는 이 17개 missing-pair 후보가 없고, trace 파일의 candidate_value도 비어 있다. 따라서 AI가 숫자를 추가한 것이 아니라 사람이 source table에서 확인해야 하는 상태다.

Coding decision: source matrix에서 두 construct가 실제 target construct이고 같은 상관행렬의 numeric cell이 보이면 source_confirmed_add 후보가 될 수 있다. 그 전에는 add 금지.

S138: Mostly construct-remap review, not add-now

Evidence summary: 최신 human-coded input은 Table 5 기반 28개 상관쌍을 이미 포함하지만 ANX/FC 관련 후보는 없다. source text의 risk/fear/resources/support term hit만으로 ANX/FC target construct를 확정할 수 없다.

Coding decision: ANX는 perceived risk/fear를 anxiety로 오코딩할 위험이 있어 낮은 confidence. FC는 resources/support term hit 만으로는 부족하므로 facilitating conditions label 확인 전 add 금지.

S176: Probable do-not-add due to target-construct absence

Evidence summary: PDF text로 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TR이다. ANX와 SE는 보이지 않는다.

Coding decision: ANX/SE 후보 17개는 현재 human omission이 아니라 target construct absent 또는 construct mismatch로 처리한다. PI/HA/TR을 SE/ANX로 자동 remap하지 않는다.

6. Reviewer language for “why was this not added?”

- Potential omission: the source matrix appears to contain both target constructs and a numeric cell, but the current human-coded matrix does not include the pair. Human confirmation required before adding.
- Not added because the target construct is absent from the coded source matrix.
- Not added because the source provides conceptual discussion only, not a usable matrix value.
- Not added because the candidate depends on an unapproved construct remap.
- Not added because the visible statistic is not an acceptable correlation/latent-correlation value.

7. Priority candidate decision table

Study	Pair	Confidence	Provisional decision	Human coding reason
S057	ANX-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	ANX-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	ATT-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target

Study	Pair	Confidence	Provisional decision	Human coding reason
				construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	ATT-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	BI-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	BI-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	EE-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	EE-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	FC-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	FC-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	PE-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORITY	review_before_add_no_numeric_value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.

Study	Pair	Confidence	Provisional decision	Human coding reason
S057	PE-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	SE-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	SE-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	SI-TRU	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	SI-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S057	TRU-UB	MEDIUM_REVIEW_PRIORIT Y	review_before_add_no_numeric _value_yet	최신 human-coded matrix에는 이 missing pair가 없고 AI trace는 source-review 후보로 올렸다. 그러나 candidate_value가 비어 있으므로 numeric cell은 아직 추출/확정되지 않았다. PDF/source 표에서 두 construct가 실제 target construct로 같은 correlation matrix 안에 있는지 확인해야 한다.
S138	ANX-ATT	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-BI	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-EE	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-FC	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상

Study	Pair	Confidence	Provisional decision	Human coding reason
S138	ANX-PE	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	관값을 제공해야 한다. AI term hit는 risk/fear 계열 단어 에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상 관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-SE	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어 에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상 관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-SI	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어 에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상 관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-TRU	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어 에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상 관값을 제공해야 한다.
S138	ANX-UB	LOW_PROBABLE_CONSTRU CT_MISMATCH	do_not_add_now_unless_anxiet y_construct_confirmed	AI term hit는 risk/fear 계열 단어 에서 발생했을 가능성이 높다. Paper A의 ANX로 코딩하려면 source가 anxiety 또는 동등한 anxiety construct를 명시하고 상 관값을 제공해야 한다.
S138	ATT-FC	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	BI-FC	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	EE-FC	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	FC-PE	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	FC-SE	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	FC-SI	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	FC-TRU	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가 facilitating conditions 또는 명백 한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S138	FC-UB	LOW_TO_MEDIUM_REMAP_ REVIEW	do_not_add_now_unless_facilita ting_conditions_confirmed	AI term hit는 resources/support 계열 단어에서 발생했을 가능성이 있다. FC로 추가하려면 source가

Study	Pair	Confidence	Provisional decision	Human coding reason
				facilitating conditions 또는 명백한 동등 construct를 쓰고 동일 source matrix에 numeric cell이 있어야 한다.
S176	ANX-ATT	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-BI	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-EE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-FC	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-PE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-SE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-SI	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-TRU	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ANX-UB	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 ANX가 보이지 않는다.
S176	ATT-SE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	BI-SE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	EE-SE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	FC-SE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	PE-SE	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	SE-SI	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	SE-TRU	LOW_PROBABLE_NOT_TAR GET_CONSTRUCT	do_not_add_probable_construct _absent_or_mismatch	PDF text에서 확인된 Table 4 construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TRI이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.
S176	SE-UB	LOW_PROBABLE_NOT_TAR	do_not_add_probable_construct	PDF text에서 확인된 Table 4

Paper A source-adjudication packet | candidate rows only | not a matrix update

Study	Pair	Confidence	Provisional decision	Human coding reason
		GET_CONSTRUCT	_absent_or_mismatch	construct set은 HM, UB, BI, EE, FC, HA, PE, PI, SI, TR이며 SE가 보이지 않는다. PI/HA/TR 등은 Paper A의 SE로 자동 remap하면 안 된다.