

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

КАФЕДРА КРИПТОЛОГИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (№42)
ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РЕФЕРАТ

по теме:

МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ. ПРИМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ.

Руководитель

подпись, дата

Журин С.И.

Выполнил

Студент гр. Б23-505

подпись, дата

Доценко В.А

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Понятие и назначение межсетевых экранов	6
1.1 Определение межсетевого экрана	6
1.2 Основные задачи межсетевых экранов	6
2 Классификация и принципы работы межсетевых экранов	8
2.1 Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов	8
2.1.1 Stateless / Stateful firewalls	8
2.1.2 Преимущества и ограничения.	9
2.2 Межсетевые экраны уровня сеансов и приложений	9
2.2.1 Прокси-firewalls	9
2.2.2 Анализ содержимого трафика	10
2.3 Современные межсетевые экраны (NGFW)	10
2.3.1 Контроль приложений и пользователей	10
2.3.2 DPI	10
2.3.3 Интеграция с IDS/IPS	11
3 Применение межсетевых экранов в распределённых сетях	12
3.1 Размещение межсетевых экранов в архитектуре	12
3.2 Межсетевые экраны в облачных и гибридных средах	13
3.2.1 Виртуальные firewalls	13
3.2.2 Security groups	13
3.2.3 Сервисные mesh-подходы	14
3.3 Проблемы и ограничения применения	14
4 Политики безопасности и администрирование межсетевых экранов ...	16
4.1 Модели политик фильтрации трафика	16
4.2 Правила межсетевого экрана и порядок их обработки	16
4.3 Журналирование, мониторинг и аудит событий безопасности .	17

4.4 Типичные ошибки конфигурации и способы их устранения . . .	18
Заключение	19

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активного развития информационных технологий и повсеместного внедрения распределённых сетей вопросы информационной безопасности приобретают особую актуальность. Современные распределённые сети характеризуются сложной архитектурой, большим количеством узлов и каналов передачи данных, а также высокой степенью взаимодействия между различными сегментами сети. Всё это существенно увеличивает поверхность атаки и повышает риск несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

Одним из ключевых средств обеспечения сетевой безопасности являются межсетевые экраны. Они предназначены для контроля и фильтрации сетевого трафика на основе заданных правил и политик безопасности, что позволяет предотвращать несанкционированный доступ, ограничивать распространение сетевых атак и защищать внутренние ресурсы организации. Несмотря на появление новых средств защиты, межсетевые экраны продолжают играть важную роль в системах информационной безопасности, особенно в распределённых сетях.

Рост масштабов распределённых сетей, а также активное внедрение облачных технологий и виртуализированных сред приводят к усложнению архитектуры сетевой безопасности и повышению требований к средствам защиты. В таких условиях традиционные подходы к периметровой защите оказываются недостаточными, что обуславливает необходимость более гибких и адаптивных механизмов контроля сетевых взаимодействий. Межсетевые экраны эволюционируют в направлении интеграции с системами обнаружения вторжений, механизмами анализа трафика и средствами централизованного управления безопасностью.

Особое значение приобретает корректное размещение межсетевых экранов в архитектуре распределённой сети и выбор соответствующих моделей фильтрации трафика. Помимо защиты внешнего периметра, межсетевые экраны активно применяются для межсегментной фильтрации, ограничения доступа между внутренними зонами и контроля взаимодействия сервисов в облачных и гибридных инфраструктурах. Такой подход позволяет снизить последствия возможных компрометаций и повысить устойчивость сети к внутренним угрозам.

Целью данного реферата является рассмотрение принципов работы межсетевых экранов и анализ особенностей их применения в распределённых сетях. В рамках работы рассматриваются основные типы межсетевых экранов, варианты их размещения в сетевой архитектуре, а также особенности использования в облачных и гибридных средах. Отдельное внимание уделяется вопросам формирования политик безопасности и проблемам администрирования межсетевых экранов в условиях сложных и динамически изменяющихся сетевых инфраструктур.

1 Понятие и назначение межсетевых экранов

1.1 Определение межсетевого экрана

Межсетевой экран (firewall) — это программное, аппаратное или программно-аппаратное средство обеспечения сетевой безопасности, предназначенное для контроля и фильтрации сетевого трафика между различными сегментами сети или между внутренней сетью и внешними сетями, в том числе сетью Интернет. Основной задачей межсетевого экрана является предотвращение несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам при одновременном обеспечении разрешённого взаимодействия в соответствии с заданной политикой безопасности.

Межсетевые экраны функционируют на основе набора правил, определяющих, какой сетевой трафик разрешён, запрещён или подлежит дополнительной проверке. Межсетевые экраны могут проверять заголовки сетевых пакетов, состояние соединений, а также содержимое передаваемых данных. Таким образом, firewall выступает в роли контролируемой точки доступа, через которую проходит сетевое взаимодействие.

1.2 Основные задачи межсетевых экранов

Одной из ключевых задач межсетевых экранов является контроль сетевого трафика, передаваемого между различными сетевыми сегментами. Такой контроль позволяет анализировать параметры пакетов и соединений, сопоставлять их с установленными правилами безопасности и принимать решение о разрешении или блокировании передачи данных. Это обеспечивает избирательный доступ к сетевым ресурсам и снижает вероятность успешной реализации сетевых атак.

Важной задачей межсетевых экранов является защита от несанкционированного доступа. За счёт ограничения соединений, исходящих и входящих запросов, а также применения принципа «запрещено всё, что не разрешено», firewall предотвращает попытки доступа к внутренним ресурсам со стороны внешних и внутренних нарушителей. Это особенно актуально в условиях распределённых сетей, где количество точек доступа значительно возрастает.

Ещё одной задачей межсетевых экранов является фильтрация пакетов и соединений на основе различных критериев, таких как IP-адреса, номера портов, используемые протоколы и состояние соединения. Современные межсетевые экраны способны выполнять более глубокий анализ трафика, включая проверку содержимого пакетов, что позволяет выявлять вредоносную активность и блокировать потенциально опасные соединения на ранних этапах.

2 Классификация и принципы работы межсетевых экранов

Межсетевые экраны классифицируются по уровню модели OSI, на котором они функционируют, а также по глубине анализа сетевого трафика. Основными типами являются экраны с фильтрацией пакетов, межсетевые экраны сеансового и прикладного уровней, а также современные межсетевые экраны нового поколения (NGFW). Каждый из этих типов отличается принципами обработки данных, уровнем безопасности и областью применения, что особенно важно при построении защиты распределённых сетей.

2.1 Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов

Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов являются одним из наиболее ранних и распространённых средств сетевой защиты. Их работа основана на анализе заголовков сетевых пакетов и принятии решений о пропуске или блокировке трафика в соответствии с заранее заданными правилами. Такие правила, как правило, учитывают IP-адреса источника и назначения, номера портов, используемые протоколы и направление передачи данных. Фильтрация пакетов осуществляется на сетевом и транспортном уровнях модели OSI и отличается высокой производительностью и простотой реализации.

2.1.1 Stateless / Stateful firewalls

Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов делятся на stateless и stateful:

- Stateless-межсетевые экраны принимают решения по каждому пакету независимо, не учитывая состояние соединения. Они проверяют соответствие пакета правилам фильтрации, не анализируя контекст передачи данных.
- Stateful-межсетевые экраны, в свою очередь, отслеживают состояние активных соединений и учитывают принадлежность пакетов к уже установленным сессиям. Это позволяет более точно контролировать трафик, предотвращать подмену пакетов и повышать уровень безопасности без существенного снижения производительности.

2.1.2 Преимущества и ограничения.

Основными преимуществами фильтрации пакетов являются высокая производительность, минимальные задержки при передаче данных и низкие требования к вычислительным ресурсам. Такие межсетевые экраны легко масштабируются и подходят для обработки больших объёмов трафика.

Однако их функциональные возможности ограничены отсутствием анализа содержимого пакетов и логики работы приложений. Это снижает эффективность защиты от сложных атак, использующих разрешённые протоколы и порты. В распределённых сетях фильтрация пакетов, как правило, используется в сочетании с более продвинутыми средствами безопасности.

2.2 Межсетевые экраны уровня сеансов и приложений

Межсетевые экраны уровня сеансов и приложений обеспечивают более глубокий контроль сетевых взаимодействий за счёт анализа логики соединений и данных, передаваемых между узлами. Они функционируют на сеансовом и прикладном уровнях модели OSI и способны учитывать особенности конкретных протоколов и сервисов. Такие межсетевые экраны позволяют реализовывать детализированные политики доступа и эффективно защищать серверы приложений, что особенно важно в распределённых сетях с удалёнными пользователями и сервисами.

2.2.1 Прокси-firewalls

Прокси-межсетевые экраны работают по принципу посредника, разрывая прямое соединение между клиентом и сервером. Клиент взаимодействует с прокси-сервером, который затем устанавливает отдельное соединение с целевым ресурсом. Это позволяет скрыть внутреннюю структуру сети, контролировать каждую сессию и фильтровать трафик на уровне приложений. Прокси-firewalls обеспечивают высокий уровень безопасности, однако требуют значительных вычислительных ресурсов и могут снижать производительность при высокой нагрузке.

2.2.2 Анализ содержимого трафика

Анализ содержимого трафика предполагает проверку полезной нагрузки пакетов на соответствие правилам безопасности и сигнатурам известных атак. Такой подход позволяет выявлять угрозы прикладного уровня, включая вредоносный код, попытки эксплуатации уязвимостей и нарушения протоколов. В распределённых сетях анализ содержимого трафика особенно важен для защиты веб-сервисов и корпоративных приложений, доступных через публичные сети. Недостатком данного метода является увеличение нагрузки на систему и возможное снижение пропускной способности.

2.3 Современные межсетевые экраны (NGFW)

Межсетевые экраны нового поколения (Next-Generation Firewall) объединяют функции традиционных межсетевых экранов с расширенными возможностями анализа и контроля трафика. Они ориентированы на защиту сложных распределённых и облачных инфраструктур, где классические методы фильтрации оказываются недостаточными. NGFW обеспечивают более высокий уровень видимости сетевых процессов и позволяют применять комплексные политики безопасности, учитывающие приложения, пользователей и контекст сетевых соединений.

2.3.1 Контроль приложений и пользователей

Одной из ключевых особенностей NGFW является возможность контроля доступа на основе используемых приложений и идентификации пользователей. Вместо фильтрации по IP-адресам и портам применяются политики, учитывающие роли пользователей, типы сервисов и контекст подключения. Это позволяет более точно управлять доступом к ресурсам и снижать риски внутренних угроз. В распределённых сетях такой подход повышает гибкость управления безопасностью и соответствует современным требованиям информационной защиты.

2.3.2 DPI

Технология глубокой инспекции пакетов (Deep Packet Inspection) позволяет анализировать не только заголовки, но и содержимое сетевых

пакетов. С её помощью межсетевые экраны могут точно определять типы приложений, выявлять скрытые угрозы и обнаруживать атаки, маскирующиеся под легитимный трафик. DPI является ключевым элементом NGFW и значительно повышает эффективность защиты распределённых сетей, однако требует значительных вычислительных ресурсов и тщательной настройки.

2.3.3 Интеграция с IDS/IPS

Современные межсетевые экраны часто интегрируются с системами обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS). Такая интеграция позволяет не только выявлять подозрительную активность, но и автоматически блокировать атаки в режиме реального времени. Совместное использование NGFW и IDS/IPS обеспечивает многоуровневую защиту сети и снижает время реагирования на инциденты. В распределённых сетях это особенно важно из-за большого числа узлов и повышенной сложности мониторинга.

3 Применение межсетевых экранов в распределённых сетях

В распределённых сетях межсетевые экраны применяются как ключевой элемент многоуровневой системы информационной безопасности. Их использование направлено на защиту как внешних границ сети, так и внутренних сегментов, а также на контроль взаимодействия между удалёнными узлами. Особенности распределённых архитектур требуют гибкого размещения межсетевых экранов и адаптации политик безопасности к динамически изменяющимся условиям сетевой среды.

3.1 Размещение межсетевых экранов в архитектуре

Эффективность межсетевых экранов во многом определяется их правильным размещением в сетевой архитектуре. В распределённых сетях защита строится не только на уровне периметра, но и внутри сети, между её сегментами и сервисами. Современные подходы предполагают комбинированное использование нескольких типов межсетевых экранов, реализующих различные уровни контроля и фильтрации трафика.

1. Периметровая защита предполагает установку межсетевых экранов на границе между внутренней сетью и внешними сетями, включая Интернет. Основной задачей таких экранов является фильтрация входящего и исходящего трафика, предотвращение несанкционированного доступа и блокирование внешних атак. В распределённых сетях периметровая защита применяется для защиты центральных узлов и точек подключения удалённых сегментов, однако сама по себе она не обеспечивает полной безопасности.
2. Межсегментная фильтрация направлена на контроль трафика между внутренними сегментами распределённой сети. Такой подход позволяет ограничить распространение атак внутри сети и снизить риски, связанные с компрометацией отдельных узлов. Межсетевые экраны, размещённые между сегментами, обеспечивают изоляцию критически важных ресурсов и реализуют принцип минимально необходимого доступа, что повышает общий уровень защищённости инфраструктуры.

3. Модель Zero Trust основывается на отказе от доверия к любому сетевому соединению по умолчанию, независимо от его расположения внутри или вне сети. В рамках данного подхода межсетевые экраны используются для строгой проверки каждого запроса на доступ с учётом контекста, идентификации пользователя и состояния устройства. В распределённых сетях Zero Trust позволяет эффективно защищать взаимодействие между удалёнными узлами и сервисами, снижая вероятность успешных атак.

3.2 Межсетевые экраны в облачных и гибридных средах

Переход к облачным и гибридным архитектурам существенно изменил подходы к применению межсетевых экранов. Традиционные аппаратные решения дополняются или заменяются программными и облачными средствами защиты. Это позволяет обеспечить безопасность динамически масштабируемых ресурсов и распределённых сервисов, работающих в различных средах.

3.2.1 Виртуальные firewalls

Виртуальные межсетевые экраны представляют собой программные решения, развёртываемые в облачных средах и виртуализированных инфраструктурах. Они выполняют функции фильтрации и контроля трафика между виртуальными машинами и сетями, обеспечивая гибкость и масштабируемость защиты. В распределённых системах виртуальные firewalls позволяют адаптировать политики безопасности к изменяющимся условиям и автоматизировать управление сетевой защитой.

3.2.2 Security groups

Security groups являются механизмом управления доступом, встроенным в большинство облачных платформ. Они реализуют правила фильтрации трафика на уровне виртуальных ресурсов и позволяют контролировать входящие и исходящие соединения. В распределённых облачных средах security groups дополняют функции межсетевых экранов, обеспечивая базовую сегментацию и изоляцию сервисов без использования отдельных устройств безопасности.

3.2.3 Сервисные mesh-подходы

Сервисные mesh-архитектуры применяются в микросервисных и контейнерных средах для управления взаимодействием между сервисами. В таких подходах функции фильтрации и контроля трафика распределяются между прокси-компонентами, встроенными в каждый сервис. Это позволяет реализовать детализированные политики безопасности, мониторинг и контроль доступа на уровне приложений, что особенно актуально для распределённых облачных систем.

3.3 Проблемы и ограничения применения

Несмотря на широкие возможности межсетевых экранов, их использование в распределённых сетях сопровождается рядом проблем и ограничений. Эти факторы необходимо учитывать при проектировании системы безопасности, чтобы избежать снижения эффективности защиты и негативного влияния на работу сети.

1. Влияние на производительность. Применение межсетевых экранов, особенно с функциями глубокого анализа трафика, может приводить к увеличению задержек и снижению пропускной способности сети. В распределённых системах с большим объёмом данных это становится критичным фактором. Для минимизации негативного влияния требуется оптимизация правил фильтрации и использование производительных решений, соответствующих нагрузке.
2. Сложность администрирования. Управление межсетевыми экранами в распределённых сетях связано с высокой сложностью настройки и сопровождения. Необходимость согласования политик безопасности между различными сегментами и средами увеличивает вероятность ошибок и усложняет администрирование. Для решения этой проблемы применяются централизованные системы управления и автоматизация процессов настройки.
3. Ошибки в конфигурации межсетевых экранов являются одной из наиболее распространённых причин уязвимостей в сетевой безопасности. Неправильно настроенные правила могут приводить к избыточному доступу или, наоборот, к блокированию

легитимного трафика. В распределённых сетях последствия таких ошибок усиливаются за счёт масштабов инфраструктуры, что подчёркивает важность регулярного аудита и контроля конфигураций.

4 Политики безопасности и администрирование межсетевых экранов

4.1 Модели политик фильтрации трафика

Политика межсетевого экрана представляет собой формализованный набор правил и принципов, по которым принимаются решения о допуске или блокировании сетевого трафика. На практике применяются две базовые модели:

- Deny-by-default (запрещено всё, что не разрешено). По умолчанию все соединения блокируются; разрешаются только явно указанные сервисы и каналы. Такой подход минимизирует поверхность атаки и удобен для формальной верификации правил, но требует тщательной классификации легитимных потоков и корректного управления исключениями.
- Allow-by-default (разрешено всё, что не запрещено). По умолчанию трафик допускается; блокируются только известные нежелательные или подозрительные потоки. Модель проще в начальной настройке, однако увеличивает риск избыточных привилегий и плохо масштабируется в больших распределённых системах.

В современных распределённых средах рационально использовать deny-by-default как основу и дополнять её контекстными исключениями: идентификацией пользователя и роли, оценкой состояния устройства, географическими и временными ограничениями, а также классификацией приложений. Такой подход приближает архитектуру к принципам Zero Trust и повышает точность контроля доступа.

4.2 Правила межсетевого экрана и порядок их обработки

Правила межсетевого экрана являются основным механизмом реализации политики безопасности и представляют собой формализованные записи, содержащие условия обработки трафика и соответствующие действия. Каждое правило определяет параметры источника и назначения соединения, используемые протоколы и порты, а также решение о разрешении, блокировании или журналировании трафика.

В большинстве реализаций межсетевых экранов правила обрабатываются последовательно, и решение принимается на основании первого совпадения. В связи с этим порядок расположения правил приобретает принципиальное значение: неверная последовательность может привести к непреднамеренному разрешению трафика или, наоборот, к блокированию легитимных соединений. Для предотвращения подобных ситуаций критически важные правила должны иметь чётко определённый приоритет и быть логически согласованы между собой.

С целью повышения управляемости и снижения вероятности ошибок правила целесообразно группировать по функциональному назначению, выделяя периметровую фильтрацию, защиту DMZ, межсегментный контроль и внутреннюю сегментацию. Использование унифицированных шаблонов для типовых сервисов упрощает сопровождение конфигураций и облегчает их анализ при проведении аудита.

Дополнительное значение имеет документирование правил и процедур их изменения. Наличие комментариев, указания назначения правил и формализация процесса внесения изменений позволяют обеспечить воспроизводимость конфигураций и снизить зависимость от человеческого фактора.

4.3 Журналирование, мониторинг и аудит событий безопасности

Журналирование и мониторинг являются неотъемлемыми элементами эксплуатации межсетевых экранов и обеспечивают контроль их функционирования, а также возможность выявления и анализа инцидентов безопасности. В журналах фиксируются сведения о разрешённых и отклонённых соединениях, попытках доступа к защищаемым ресурсам, изменениях конфигурации и возникновении ошибок в работе системы.

Для повышения эффективности анализа журнальные данные должны централизованно собираться и обрабатываться средствами мониторинга или системами управления событиями информационной безопасности. Унификация форматов логов, синхронизация временных меток и сохранение контекста сетевых соединений позволяют проводить корреляцию событий и выявлять сложные сценарии атак, характерные для распределённых сетей.

Аудит межсетевых экранов включает регулярную проверку конфигураций, актуальности правил и соответствия политики безопасности установленным требованиям. В рамках аудита анализируется корректность настроек, наличие избыточных разрешений и соблюдение регламентов администрирования. Особое внимание уделяется контролю изменений, поскольку ошибки конфигурации являются одной из наиболее распространённых причин уязвимостей сетевой инфраструктуры.

4.4 Типичные ошибки конфигурации и способы их устранения

Несмотря на высокий уровень зрелости современных межсетевых экранов, их практическое использование в распределённых сетях сопряжено с рядом сложностей. Одной из основных проблем является избыточная сложность конфигураций, обусловленная большим количеством сегментов, сервисов и правил, что увеличивает вероятность ошибок при настройке и сопровождении.

К числу наиболее распространённых ошибок относятся чрезмерно широкие правила доступа, некорректный порядок обработки правил, отсутствие или недостаточность журналирования, а также использование устаревших версий программного обеспечения и сигнатур. Подобные ошибки могут приводить как к снижению уровня защищённости, так и к нарушению работоспособности сетевых сервисов.

Существенную роль играет человеческий фактор, проявляющийся в отсутствии формализованных процедур изменения конфигураций, недостаточной квалификации администраторов и отсутствии регулярного контроля. Для снижения данных рисков применяется автоматизация управления конфигурациями, централизованное администрирование и внедрение регламентов изменения и тестирования правил.

Таким образом, эффективное администрирование межсетевых экранов требует сочетания технических средств, организационных мер и регулярного анализа конфигураций, что особенно важно в условиях распределённых и динамически изменяющихся сетевых инфраструктур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были рассмотрены принципы работы, классификация и особенности применения межсетевых экранов в современных распределённых сетях. Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.

Межсетевой экран остается фундаментальным и незаменимым средством обеспечения сетевой безопасности. Его основная задача — контроль и фильтрация трафика на основе заданной политики — является краеугольным камнем защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа и сетевых атак.

Эволюция межсетевых экранов от простых систем фильтрации пакетов до комплексных решений нового поколения (NGFW) отражает усложнение сетевых угроз и архитектур. Ключевым трендом стало углубление анализа: от проверки заголовков (Stateless/Stateful) к инспекции содержимого (DPI) и интеллектуальному контролю на уровне приложений и пользователей. Это позволяет эффективно противостоять современным сложным атакам, маскирующимся под легитимный трафик.

Применение в распределённых сетях имеет свою специфику. Традиционная периметровая защита оказывается недостаточной. Требуется реализация многоуровневой оборонительной стратегии, включающей:

- Межсегментную фильтрацию для минимизации последствий внутренних инцидентов.
- Использование виртуальных и облачных межсетевых экранов для защиты динамических гибридных и облачных сред.
- Адаптацию принципов Zero Trust, где межсетевые экраны становятся элементом строгой проверки каждого запроса доступа, независимо от его источника.

Однако внедрение и эксплуатация межсетевых экранов в распределённых сетях сопряжены с рядом проблем:

1. Влияние на производительность, особенно при использовании глубокого анализа пакетов.
2. Высокая сложность администрирования и риски ошибок конфигурации в масштабных сетях.

3. Необходимость постоянной адаптации политик безопасности к изменяющейся сетевой топологии и бизнес-процессам.

Особое значение в обеспечении эффективности межсетевых экранов имеют корректно сформированные политики безопасности и процессы их администрирования. Применение модели «запрещено всё, что не разрешено», централизованное управление правилами, обязательное журналирование и регулярный аудит конфигураций позволяют существенно снизить риски несанкционированного доступа и ошибок настройки.

Таким образом, современный межсетевой экран — это не просто барьер на границе сети, а комплексная платформа безопасности, интегрированная с другими системами (IDS/IPS, SIEM) и гибко размещаемая в различных точках распределённой инфраструктуры. Его эффективность зависит не только от технических возможностей, но и от грамотного проектирования архитектуры безопасности, продуманного размещения и качественного, желательно автоматизированного, управления.

В условиях постоянного роста сложности распределённых сетей и изощённости кибератак, межсетевые экраны, эволюционируя, продолжают играть критически важную роль в построении устойчивой и многоуровневой системы информационной безопасности любой организации.