

Nome: **Nome Paciente Labmaster, 20 A 3 M** Requisição: **10015485**
Endereço: Logradouro Paciente Labmaster, 1234 Data: 10/02/2007 17:24
Médico: Médico Labmaster Emissão: 16/11/2012 10:23
Convênio: Particular
Local de Atendimento: Local de Atendimento Parâmetros

Segunda Via

Bancada: **Bioquímica**

Exames:

Valores de Referência

Glicose

Material: **Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Colorimétrico enzimático

Resultado

68,00 mg/dL.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Em: 10/01/2007

Em: 10/12/2006

Em: 10/11/2006

Em: 10/10/2006

Em: 10/09/2006

67,00 mg/dL.

66,00 mg/dL.

65,00 mg/dL.

64,00 mg/dL.

63,00 mg/dL.

Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Triglicerídeos

Material: **Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Colorimétrico enzimático

Resultado

138,00 mg/dL.

Desejável: Inferior a 150,0 mg/dL.

Aceitável: 150,0 a 199,0 mg/dL.

Aumentado: Superior ou igual a 200,0 mg/dL.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Em: 10/01/2007

Em: 10/12/2006

Em: 10/11/2006

Em: 10/10/2006

Em: 10/09/2006

137,00 mg/dL.

136,00 mg/dL.

135,00 mg/dL.

134,00 mg/dL.

133,00 mg/dL.

Observação do resultado triglicerídeos protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr. Usuário Responsável técnico - CRM 123456



Biomédico Suporte Hotsoft
CRBM-PR 123456789

Todo exame deve ser avaliado por
profissional habilitado e em conjunto
com o quadro clínico do paciente .