

# Laboratório Modelo

Av. Tiradentes, 57 Maringá - PR

Telefone(44) 3302-4455

Fax:(44) 3302-4499

Nome: **Nome Paciente Labmaster**

Médico: Médico Labmaster

Convênio:Particular

Requisição: **10015485**

Data: 10/02/2007 17:24

Bancada:**Bioquímica**

## Exames:

## Valores de Referência

### Bilirrubinas

Material:**Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Colorimétrico

Bilirrubina Total	0,18 mg/dL.	Até 1,2mg/dL.
Bilirrubina Direta	0,28 mg/dL.	Até 0,4mg/dL.
Bilirrubina Indireta	-0,1 mg/dL	Até 0,8 mg/dL.

Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina

Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico

### Colesterol Total

Material:**Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Enzimático colorimétrico

Resultado	118,00 mg/dL.	V.R.: Adultos: Desejável: Menor que 200 mg/dL Tolerável: Até 240 mg/dL Hipercolesterolemia: Maior que 240 mg/dL  2 a 19 anos: Desejável: Menor que 170 mg/dL Aceitável: 170 a 199 mg/dL Aumentado: Maior ou igual a 200 mg/dL
-----------	---------------	--

Histórico:	Histórico:	Histórico:	Histórico:	Histórico:
Em: 10/01/2007	Em: 10/12/2006	Em: 10/11/2006	Em: 10/10/2006	Em: 10/09/2006
117,00 mg/dL.	116,00 mg/dL.	115,00 mg/dL.	114,00 mg/dL.	113,00 mg/dL.

Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total

Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico

Linha 1  
Linha 2  
Linha 3