

Nome: **Nome Paciente Labmaster**  
CPF: 999.999.999-99 RG: 123456789  
Médico: Médico Labmaster  
Convênio: Convênio Teste 1

Idade: 20 anos e 11 meses  
Requisição: **10015485**  
Data Recepção: 10/02/2007  
Data Emissão: 14/08/2012

## Segunda Via

Bancada: **Bioquímica**

### Exames:

### Valores de Referência

## Colesterol Total

Material: **Soro** Data da Coleta: 10/02/2007 17:24  
Método: Enzimático colorimétrico

Resultado 118,00 mg/dL.

V.R.:  
Adultos:  
Desejável: Menor que 200 mg/dL  
Tolerável: Até 240 mg/dL  
Hipercolesterolemia: Maior que 240 mg/dL  
  
2 a 19 anos:  
Desejável: Menor que 170 mg/dL  
Aceitável: 170 a 199 mg/dL  
Aumentado: Maior ou igual a 200 mg/dL

Histórico:	Histórico:	Histórico:	Histórico:	Histórico:
Em: 10/01/2007	Em: 10/12/2006	Em: 10/11/2006	Em: 10/10/2006	Em: 10/09/2006
117,00 mg/dL.	116,00 mg/dL.	115,00 mg/dL.	114,00 mg/dL.	113,00 mg/dL.

Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total

Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico

## Triglicerídeos

Material: **Soro** Data da Coleta: 10/02/2007 17:24  
Método: Colorimétrico enzimático

Resultado 138,00 mg/dL.

Desejável: Inferior a 150,0 mg/dL.  
Aceitável: 150,0 a 199,0 mg/dL.  
Aumentado: Superior ou igual a 200,0 mg/dL.

Histórico:	Histórico:	Histórico:	Histórico:	Histórico:
Em: 10/01/2007	Em: 10/12/2006	Em: 10/11/2006	Em: 10/10/2006	Em: 10/09/2006
137,00 mg/dL.	136,00 mg/dL.	135,00 mg/dL.	134,00 mg/dL.	133,00 mg/dL.

Observação do resultado triglicerídeos protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

