

Nome: Nome Paciente Labmaster	Idade: 20 anos e 9 meses
Médico: Médico Labmaster	Requisição: 10015469
Convênio:Particular	Data: 10/12/2006 17:00

Bancada: **Bioquímica**

Exames:

Glicose

Material:**Soro** Data da Coleta: 10/12/2006 17:00 Valores de Referência
Método: Colorimétrico enzimático

Resultado 66,00 mg/dL.
Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:
Em: 10/11/2006 Em: 10/10/2006 Em: 10/09/2006 Em: 10/08/2006 Em: 10/07/2006
65,00 mg/dL. 64,00 mg/dL. 63,00 mg/dL. 62,00 mg/dL. 61,00 mg/dL.

Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Triglicerídeos

Material:**Soro** Data da Coleta: 10/12/2006 17:00 Valores de Referência
Método: Colorimétrico enzimático

Resultado 136,00 mg/dL. Desejável: Inferior a 150,0 mg/dL.
Aceitável: 150,0 a 199,0 mg/dL.
Aumentado: Superior ou igual a 200,0 mg/dL.

Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:
Em: 10/11/2006 Em: 10/10/2006 Em: 10/09/2006 Em: 10/08/2006 Em: 10/07/2006
135,00 mg/dL. 134,00 mg/dL. 133,00 mg/dL. 132,00 mg/dL. 131,00 mg/dL.

Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático



Dr. Desenvolvedor Hotsoft
CRBM-PR 20235
Rodapé 1
Rodapé 2
Rodapé 3