

Nome: Paciente Teste 03	Idade: 37 anos
Médico: Nome do Médico	Requisição: 10203729
Convênio: PARTICULAR	Data: 25/11/2009 14:48

Material: **Soro**

Exames:

GLICEMIA JEJUM

Data da Coleta: 25/11/2009 14:49

Valores de Referência

Método: Enzimático

Resultado

120,00 mg/dL

70 a 105 mg/dL

Histórico:

Em: 19/11/2009

40,00 mg/dL

Resultado aprovado por Dr. Suporte Hotsoft - CRF 12345678

COLESTEROL TOTAL

Data da Coleta: 25/11/2009 14:49

Valores de Referência

Método: Colorimétrico (A15-Biosystems)

Resultado

200,00 mg/dL

Até 200 mg/dL

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Em: 24/11/2009

Em: 23/11/2009

Em: 20/11/2009

Em: 19/11/2009

Em: 18/11/2009

1,00 mg/dL

0,00 mg/dL

20,00 mg/dL

60,00 mg/dL

1,00 mg/dL

Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação
Observação

Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo
Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo
Nota no Laudo Nota no Laudo

Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia,
Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia,

Resultado aprovado por Dr. Suporte Hotsoft - CRF 12345678

TRIGLICERIDEOS

Data da Coleta: 25/11/2009 14:49

Valores de Referência

Método: Enzimático (Beckmann Coulter - kit Synermed)

Resultado

50,00 mg/dL

Desejavel : inferior a 150,0 mg/dL

Aceitavel : 150,0 a 199,0 mg/dL

Aumentado : superior a 200,0 mg/dL

Resultado aprovado por Dr. Suporte Hotsoft - CRF 12345678

Rodapé Laudo 1_
Rodapé Laudo 2_
Rodapé Laudo 3_