

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nome: Nome Paciente Labmaster | Sexo: M | Requisição: 10015485 |
| Telefone: 44 2222 9999 | Idade: 20 A 11 M | Data Emissão: 29/06/2012 |
| Solicitante: Médico Labmaster | Data Requisição: 10/02/2007 17:24:05 | |
| Convênio: Particular | Local de Atendimento: Laboratório | |

*** RESULTADOS ***

Segunda Via

Bilirrubinas

Valores de Referência

Material: Soro
Método: Colorimétrico

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Bilirrubina Total | 0,18 mg/dL. | Até 1,2mg/dL. |
| Bilirrubina Direta | 0,28 mg/dL. | Até 0,4mg/dL. |
| Bilirrubina Indireta | -0,1 mg/dL | Até 0,8 mg/dL. |

Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485 - Observação do resultado bilirrubina protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina - Nota do laudo do Tipo de Exame Bilirrubina

Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico Bibliografia Colorimétrico

Histórico:

| | | | | | |
|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| Em: 10/01/2007 | | Em: 10/12/2006 | | Em: 10/11/2006 | |
| Bilirrubina Total | 0,17 | Bilirrubina Total | 0,16 | Bilirrubina Total | 0,15 |
| Bilirrubina Direta | 0,27 | Bilirrubina Direta | 0,26 | Bilirrubina Direta | 0,25 |
| Bilirrubina Indireta | -0,1 | Bilirrubina Indireta | -0,1 | Bilirrubina Indireta | -0,1 |

H

Titulo Responsável Técnico 1
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1
Rodapé Linha 2
Rodapé Linha 3
Rodapé Linha 4

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nome: Nome Paciente Labmaster | Sexo: M | Requisição: 10015485 |
| Telefone: 44 2222 9999 | Idade: 20 A 11 M | Data Emissão: 29/06/2012 |
| Solicitante: Médico Labmaster | Data Requisição: 10/02/2007 17:24:05 | |
| Convênio: Particular | Local de Atendimento: Laboratório | |

*** RESULTADOS ***

Segunda Via

Colesterol Total

Material: Soro
Método: Enzimático colorimétrico

Valores de Referência

Resultado **118,00 mg/dL.**

V.R.:
Adultos:
Desejável: Menor que 200 mg/dL
Tolerável: Até 240 mg/dL
Hipercolesterolemia: Maior que 240 mg/dL

2 a 19 anos:
Desejável: Menor que 170 mg/dL
Aceitável: 170 a 199 mg/dL
Aumentado: Maior ou igual a 200 mg/dL


Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total

Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico

Histórico:

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Em: 10/01/2007 | Em: 10/12/2006 | Em: 10/11/2006 | Em: 10/10/2006 | Em: 10/09/2006 |
| 117,00 mg/dL. | 116,00 mg/dL. | 115,00 mg/dL. | 114,00 mg/dL. | 113,00 mg/dL. |



Título Responsável Técnico 1
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1
Rodapé Linha 2
Rodapé Linha 3
Rodapé Linha 4

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nome: Nome Paciente Labmaster | Sexo: M | Requisição: 10015485 |
| Telefone: 44 2222 9999 | Idade: 20 A 11 M | Data Emissão: 29/06/2012 |
| Solicitante: Médico Labmaster | Data Requisição: 10/02/2007 17:24:05 | |
| Convênio: Particular | Local de Atendimento: Laboratório | |

*** RESULTADOS ***

Segunda Via

Glicose

Valores de Referência

Material: Soro

Método: Colorimétrico enzimático

Resultado

68,00 mg/dL.

Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Histórico:

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Em: 10/01/2007 | Em: 10/12/2006 | Em: 10/11/2006 | Em: 10/10/2006 | Em: 10/09/2006 |
| 67,00 mg/dL. | 66,00 mg/dL. | 65,00 mg/dL. | 64,00 mg/dL. | 63,00 mg/dL. |

Triglicerídeos

Valores de Referência

Material: Soro

Método: Colorimétrico enzimático

Resultado

138,00 mg/dL.

Desejável: Inferior a 150,0 mg/dL.
Aceitável: 150,0 a 199,0 mg/dL.
Aumentado: Superior ou igual a 200,0 mg/dL.

Observação do resultado triglicerídeos protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos - Nota do laudo do Tipo de Exame Triglicerídeos

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Histórico:

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Em: 10/01/2007 | Em: 10/12/2006 | Em: 10/11/2006 | Em: 10/10/2006 | Em: 10/09/2006 |
| 137,00 mg/dL. | 136,00 mg/dL. | 135,00 mg/dL. | 134,00 mg/dL. | 133,00 mg/dL. |

H

Titulo Responsável Técnico 1
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1
Rodapé Linha 2
Rodapé Linha 3
Rodapé Linha 4

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Nome: Nome Paciente Labmaster | Sexo: M | Requisição: 10015485 |
| Telefone: 44 2222 9999 | Idade: 20 A 11 M | Data Emissão: 29/06/2012 |
| Solicitante: Médico Labmaster | | Data Requisição: 10/02/2007 17:24:05 |
| Convênio: Particular | | Local de Atendimento: Laboratório |

*** RESULTADOS ***

Segunda Via

Hemograma

Material: Sangue (EDTA)

Método: Automatizado - Sysmex KX

Valores de Referência

Eritrograma

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eritrócitos | 5,2 milhões/mm³ | 4,5 a 5,5 milhões/mm ³ |
| Hemoglobina | 14,8 g% | 14 a 18 g% |
| Hematócrito | 48 % | 40 a 52 % |
| VGM | 88 fl | 82 a 92 fl |
| HGM | 28,4615384615385 pg | 27 a 31 pg |
| CHGM | 31 g% | |
| RDW - CV | 2,8 % | |


Leucograma

| | | |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Leucócitos | 4.308 /mm³ | 4.300 a 10.000 /mm ³ |
| Neutrófilos | 2008 % 2.438 /mm³ | 1075 a 7300 /mm ³ |
| Mielócitos | 0 % 0 /mm³ | 0 /mm ³ |
| Metamielócitos | 3,8 % 164 /mm³ | 0 a 100 /mm ³ |
| Bastonetes | 48 % 2.068 /mm³ | 43 a 1000 /mm ³ |
| Segmentados | 4,8 % 207 /mm³ | |
| Eosinófilos | 5,8 % 250 /mm³ | 60 a 700 /mm ³ |
| Basófilos | 6,8 % 293 /mm³ | 0 a 200 /mm ³ |
| Linfócitos | 7,8 % 336 /mm³ | |
| Linfócitos Atípicos | 8,8 % 379 /mm³ | |
| Plasmócitos | 9,8 % 422 /mm³ | |
| Monócitos | 10,8 % 465,264 /mm³ | |
| Plaquetas | 12 /mm³ | |

Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 -

Nota do laudo do Tipo de Exame Hemograma

Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX -



Título Responsável Técnico 1
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1
Rodapé Linha 2
Rodapé Linha 3
Rodapé Linha 4

Nome: **Nome Paciente Labmaster**
Telefone: 44 2222 9999

Sexo: M
Idade: 20 A 11 M

Requisição: 10015485
Data Emissão: 29/06/2012

Solicitante: Médico Labmaster
Convênio: Particular

Data Requisição: 10/02/2007 17:24:05
Local de Atendimento: Laboratório

*** RESULTADOS ***

Segunda Via

Histórico:

Em: 10/01/2007

Eritrograma
Eritrócitos 5,1
Hemoglobina 14,7
Hematócrito 47
VGM 87
HGM 28,8235294117647
CHGM 31
RDW - CV 2,7
Leucograma
Leucócitos 4.307
Neutrófilos 2007 % 2.386
Mielócitos 0 % 0
Metamielócitos 3,7 % 159
Bastonetes 47 % 2.024
Segmentados 4,7 % 202
Eosinófilos 5,7 % 245
Basófilos 6,7 % 289
Linfócitos 7,7 % 332
Linfócitos Atípicos 8,7 % 375
Plasmócitos 9,7 % 418
Monócitos 10,7 % 460,849
Plaquetas 12

Em: 10/12/2006

Eritrograma
Eritrócitos 5
Hemoglobina 14,6
Hematócrito 46
VGM 86
HGM 29,2
CHGM 32
RDW - CV 2,6
Leucograma
Leucócitos 4.306
Neutrófilos 2006 % 2.334
Mielócitos 0 % 0
Metamielócitos 3,6 % 155
Bastonetes 46 % 1.981
Segmentados 4,6 % 198
Eosinófilos 5,6 % 241
Basófilos 6,6 % 284
Linfócitos 7,6 % 327
Linfócitos Atípicos 8,6 % 370
Plasmócitos 9,6 % 413
Monócitos 10,6 % 456,436
Plaquetas 12

Em: 10/11/2006

Eritrograma
Eritrócitos 4,8
Hemoglobina 14,5
Hematócrito 45
VGM 85
HGM 30,2083333333333
CHGM 32
RDW - CV 2,5
Leucograma
Leucócitos 4.305
Neutrófilos 2005 % 2.282
Mielócitos 0 % 0
Metamielócitos 3,5 % 151
Bastonetes 45 % 1.937
Segmentados 4,5 % 194
Eosinófilos 5,5 % 237
Basófilos 6,5 % 280
Linfócitos 7,5 % 323
Linfócitos Atípicos 8,5 % 366
Plasmócitos 9,5 % 409
Monócitos 10,5 % 452,025
Plaquetas 12

H

Titulo Responsável Técnico 1
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1
Rodapé Linha 2
Rodapé Linha 3
Rodapé Linha 4