

Paciente: **Paciente Teste 03**  
Médico: Nome do Médico  
Convênio: PARTICULAR

Sexo: F Idade: 37 anos  
Data Emissão: 25/11/2009 14:48:08  
Nº Req.: **10203729**

Setor: **BIOQUÍMICA**

**Exames:**

**GLICEMIA JEJUM**

Material: **Soro**  
Método: Enzimático

Data da Coleta: 25/11/2009 14:49

**Resultado** 120,00 mg/dL 70 a 105 mg/dL  
Histórico:  
Em: 19/11/2009  
40,00 mg/dL

**COLESTEROL TOTAL**

Material: **Soro**  
Método: Colorimétrico (A15-Biosystems)

Data da Coleta: 25/11/2009 14:49

**Resultado** 200,00 mg/dL Até 200 mg/dL  
Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:  
Em: 24/11/2009 Em: 23/11/2009 Em: 20/11/2009 Em: 19/11/2009 Em: 18/11/2009  
1,00 mg/dL 0,00 mg/dL 20,00 mg/dL 60,00 mg/dL 1,00 mg/dL  
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação  
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação  
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação  
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação  
Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação Observação  
Observação

Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo  
Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo Nota no Laudo  
Nota no Laudo Nota no Laudo

Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia,  
Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia, Bibliografia,

**TRIGLICERIDEOS**

Material: **Soro**  
Método: Enzimático (Beckmann Coulter - kit Synermed)

Data da Coleta: 25/11/2009 14:49

**Resultado** 50,00 mg/dL Desejavel : inferior a 150,0 mg/dL  
Aceitavel : 150,0 a 199,0 mg/dL  
Aumentado : superior a 200,0 mg/dL

Resultados aprovados por Dr. Suporte Hotsoft - CRF 12345678

Rodapé Laudo 1\_  
Rodapé Laudo 2\_  
Rodapé Laudo 3\_