



Av. Tiradentes, 57  
Telefone:(44) 3302-4455  
CEP: 87013260 Maringá - PR  
Email: negocios@labplus.com.br

Nome: **Nome Paciente Labmaster**

Requisição: **10015485**

Médico: Médico LabPlus com Nome Muito Extenso

Data: 10/02/2007 17:24

Convênio: Convênio Teste 2

Emissão: 28/05/2013 09:04

Local de Atendimento: Nome do laboratório

Quarto: Q000000001

## Exames:

## Valores de Referência

### 28010973 - Glicose

Material: **Soro**

Data da Coleta: 09/04/2013 11:15

Método: Colorimétrico enzimático

Resultado

90,00 mg/dL.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Em: 01/03/2013

Em: 01/03/2013

Em: 31/10/2011

Em: 20/09/2010

Em: 16/09/2010

90,00 mg/dL.

90,00 mg/dL.

211,00 mg/dL.

123,00 mg/dL.

128,00 mg/dL.

Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr Usuário Recepção - CRM 234

### 28010507 - Colesterol Total

Material: **Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Absorção atômica

Resultado

118,00 mg/dL.

V.R.:

Adultos:

Desejável: Menor que 200 mg/dL

Tolerável: Até 240 mg/dL

Hipercolesterolemia: Maior que 240 mg/dL

2 a 19 anos:

Desejável: Menor que 170 mg/dL

Aceitável: 170 a 199 mg/dL

Aumentado: Maior ou igual a 200 mg/dL

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Em: 10/01/2007

Em: 10/12/2006

Em: 10/11/2006

Em: 10/10/2006

Em: 10/09/2006

117,00 mg/dL.

116,00 mg/dL.

115,00 mg/dL.

114,00 mg/dL.

113,00 mg/dL.

Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr Usuário do Sistema - CRF 333

Titulo Reponsável Técnico 1  
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1  
Rodapé Linha 2  
Rodapé Linha 3



Av. Tiradentes, 57  
Telefone:(44) 3302-4455  
CEP: 87013260 Maringá - PR  
Email: negocios@labplus.com.br

Nome: **Nome Paciente Labmaster**

Médico: Médico LabPlus com Nome Muito Extenso

Convênio: Convênio Teste 2

Local de Atendimento: Nome do laboratório

Requisição: **10015485**

Data: 10/02/2007 17:24

Emissão: 28/05/2013 09:04

Quarto: Q000000001

**Exames:**

**Valores de Referência**

**28060180 - Aslo quantitativo**

Material: **Soro**

Data da Coleta: 19/07/2012 15:51

Método: Nefelometria

Resultado

123,00 UI/mL.

Valor de referência do tipo  
texto - Valor de referência  
do tipo texto -  
Valor de referência do tipo  
texto - Valor de referência  
do tipo texto -  
Valor de referência do tipo  
texto - Valor de referência  
do tipo texto -  
Valor de referência do tipo  
texto - Valor de referência  
do tipo texto -  
Valor de referência do tipo  
texto - Valor de referência  
do tipo texto -

Observação do resultado Exame Aslo - Observação do resultado Exame Aslo - Observação do resultado Exame Aslo - Observação do  
resultado Exame Aslo - Observação do resultado Exame Aslo - Observação do resultado Exame Aslo

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr Usuário do Sistema - CRF 333

Titulo Reponsável Técnico 1  
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1  
Rodapé Linha 2  
Rodapé Linha 3



Av. Tiradentes, 57  
Telefone:(44) 3302-4455  
CEP: 87013260 Maringá - PR  
Email: negocios@labplus.com.br

Nome: **Nome Paciente Labmaster**

Requisição: **10015485**

Médico: Médico LabPlus com Nome Muito Extenso

Data: 10/02/2007 17:24

Convênio: Convênio Teste 2

Emissão: 28/05/2013 09:04

Local de Atendimento: Nome do laboratório

Quarto: Q000000001

## Exames:

## Valores de Referência

### 28040481 - Hemograma

Material: **Sangue (EDTA)**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Automatizado - Sysmex KX

#### Eritrograma

Eritrócitos	5,2 milhões/mm <sup>3</sup>	4,5 a 5,5 milhões/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina	14,8 g%	14 a 18 g%
Hematócrito	48 %	40 a 52 %
VGM	88 fl	82 a 92 fl
HGM	28,4615384615385 pg	27 a 31 pg
CHGM	31 g%	
RDW - CV	2,8 %	

#### Leucograma

Leucócitos	4.308 /mm <sup>3</sup>	4.300 a 10.000 /mm <sup>3</sup>
Neutrófilos	2008 % 2.438 /mm <sup>3</sup>	1075 a 7300 /mm <sup>3</sup>
Mielócitos	0 % 0 /mm <sup>3</sup>	0 /mm <sup>3</sup>
Metamielócitos	3,8 % 164 /mm <sup>3</sup>	0 a 100 /mm <sup>3</sup>
Bastonetes	48 % 2.068 /mm <sup>3</sup>	43 a 1000 /mm <sup>3</sup>
Segmentados	4,8 % 207 /mm <sup>3</sup>	
Eosinófilos	5,8 % 250 /mm <sup>3</sup>	60 a 700 /mm <sup>3</sup>
Basófilos	6,8 % 293 /mm <sup>3</sup>	0 a 200 /mm <sup>3</sup>
Linfócitos	7,8 % 336 /mm <sup>3</sup>	
Linfócitos Atípicos	8,8 % 379 /mm <sup>3</sup>	
Plasmócitos	9,8 % 422 /mm <sup>3</sup>	
Monócitos	10,8 % 465,264 /mm <sup>3</sup>	
Plaquetas	12 /mm <sup>3</sup>	

Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 - Observação do resultado hemograma protocolo 10015485 -

Nota do laudo do Tipo de Exame Hemograma

Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX - Bibliografia do Método Automatizado - Sysmex KX -

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr Usuário do Sistema - CRF 333

Titulo Repsonsável Técnico 1  
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1  
Rodapé Linha 2  
Rodapé Linha 3



Av. Tiradentes, 57  
Telefone:(44) 3302-4455  
CEP: 87013260 Maringá - PR  
Email: negocios@labplus.com.br

Nome: **Nome Paciente Labmaster**

Requisição: **10015485**

Médico: Médico LabPlus com Nome Muito Extenso

Data: 10/02/2007 17:24

Convênio: Convênio Teste 2

Emissão: 28/05/2013 09:04

Local de Atendimento: Nome do laboratório

Quarto: Q000000001

**Exames:**

**Valores de Referência**

**28100034 - Antibiógrama**

Material: **Geral**

Data da Coleta: 06/09/2012 11:02

Método: Difusão do disco

**Germes: 1 - Acremonium sp (Cephalosporium)**

**2 - Aspergillus sp**

**3 - Corynebacterium sp.**

**4 - Escherichia coli enteropatogênica**

Antibióticos	1	2	3	4
Amicacina	Sensível	Sensível	Sensível	Sensível
Amoxicilina	Sensível	Intermediário	Sensível	Intermediário
Amoxicilina - Ác. Clavulânico	Intermediário	Não testado	Intermediário	Resistente
Ampicilina	Sensível	Intermediário	Não testado	Resistente
Ampicilina - Sulbactam	Não testado	Resistente	Sensível	Resistente
Azitromicina	Intermediário	Intermediário	Sensível	Intermediário
Aztreonam	Resistente	Intermediário	Sensível	Intermediário
Cefalotina	Resistente	Resistente	Sensível	Resistente
Cefepime	Sensível	Não testado	Intermediário	Não testado
Cefotaxima	Resistente	Não testado	Intermediário	Intermediário
Ceftazidima	Intermediário	Intermediário	Sensível	Resistente
Ceftriaxona	Não testado	Resistente	Sensível	Não testado
Cefuroxima	Sensível	Não testado	Intermediário	Intermediário
Ciprofloxacina	Resistente	Intermediário	Não testado	Resistente
Clindamicina	Intermediário	Resistente	Resistente	Resistente
Cloranfenicol	Não testado	Sensível	Não testado	Não testado
Eritromicina	Sensível	Resistente	Intermediário	Intermediário
Ertapenem	Resistente	Intermediário	Não testado	Sensível
Gentamicina	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Imipenem	Não testado	Não testado	Sensível	Não testado
Ácido Nalidíxico	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário
Ácido Pipemídico	Sensível	Resistente	Sensível	Sensível

O resultado é qualitativo (sensível, intermediário ou resistente) de acordo com as normas do NCCLS.

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr Usuário do Sistema - CRF 333

**H**

Titulo Responsável Técnico 1  
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1  
Rodapé Linha 2  
Rodapé Linha 3



Av. Tiradentes, 57  
Telefone:(44) 3302-4455  
CEP: 87013260 Maringá - PR  
Email: negocios@labplus.com.br

Nome: **Nome Paciente Labmaster**

Médico: Médico LabPlus com Nome Muito Extenso

Convênio: Convênio Teste 2

Local de Atendimento: Nome do laboratório

Requisição: **10015485**

Data: 10/02/2007 17:24

Emissão: 28/05/2013 09:04

Quarto: Q000000001

**Exames:**

**Valores de Referência**

**28030141 - Parasitológico de fezes**

Material: **Fezes**

Data da Coleta: 09/01/2013 13:59

Método: Lutz ou Hoffman, Pons & Janer

Resultado	Positivo	Negativo.
Estágio	Parasita	Densidade
Larva	<i>Ancylostoma duodenale</i>	+
Larva	<i>Ancylostoma duodenale</i>	Raros
Ovo	<i>Ascaris lumbricoides</i>	+++++
Fragmentos do verme	<i>Ascaris lumbricoides</i>	+++++
Oocisto	<i>Balantidium coli</i>	Poucos
Verme adulto	<i>Fasciola hepatica</i>	Raros
Oocisto	<i>Giardia intestinalis</i>	+++++
Fragmentos do verme	<i>Strongyloides stercoralis</i>	Poucos
Fragmentos do verme	<i>Taenia saginata</i>	Poucos
Fragmentos do verme	<i>Trychocephalus trichiurus</i>	Raros
Fragmentos do verme	<i>Trychocephalus trichiurus</i>	Poucos
Oocisto	<i>Trypanosoma cruzi</i>	Poucos

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dr Usuário do Sistema - CRF 333

**H**

Titulo Reponsável Técnico 1  
CRF-PR 001

Rodapé Linha 1  
Rodapé Linha 2  
Rodapé Linha 3