

Nome: **Nome Paciente Labmaster**
Médico: Médico Labmaster
Convênio: Particular

Requisição: **10015485**
Data: 10/02/2007 17:24

Bancada: **Bioquímica**

Exames:

Valores de Referência

Colesterol Total

Material: **Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Enzimático colorimétrico

Resultado 118,00 mg/dL.

V.R.:
Adultos:
Desejável: Menor que 200 mg/dL
Tolerável: Até 240 mg/dL
Hipercolesterolemia: Maior que 240 mg/dL

2 a 19 anos:
Desejável: Menor que 170 mg/dL
Aceitável: 170 a 199 mg/dL
Aumentado: Maior ou igual a 200 mg/dL

Histórico:

Em: 10/01/2007

117,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/12/2006

116,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/11/2006

115,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/10/2006

114,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/09/2006

113,00 mg/dL.

Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485 - Observação do resultado colesterol protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total - Nota do laudo do Tipo de Exame Colesterol Total

Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico Bibliografia Enzimático colorimétrico

Glicose

Material: **Soro**

Data da Coleta: 10/02/2007 17:24

Método: Colorimétrico enzimático

Resultado 68,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/01/2007

67,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/12/2006

66,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/11/2006

65,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/10/2006

64,00 mg/dL.

Histórico:

Em: 10/09/2006

63,00 mg/dL.

Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485 - Observação do resultado glicose protocolo 10015485

Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose - Nota do laudo do Tipo de Exame Glicose

Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático Bibliografia Colorimétrico enzimático

Todo exame deve ser avaliado por profissional habilitado e em conjunto com o quadro clínico do paciente. Valores discordantes devem ser revisados e/ou confirmados com nova amostra. Este Laboratório participa do programa de Controle de Qualidade da