Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Facultad de Ingeniería

Escuela Sistemas de Información



Desarrollo de aplicaciones en sistemas de información SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE

TELÉFONOS

Primer Avance – Semana 1

Grupo 3

Emiliano Zúñiga

Cristóbal Araque

Alexander Valverde

Darío Figueroa

14-03-2021

Contenido

| ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 3 |
|--|-------------|
| Compra de Hardware | 3 |
| Compra de Software | 3 |
| Otros | 3 |
| ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO | 3 |
| METODOLOGÍA DE DESARROLLO | 5 |
| Metodología de Desarrollo | 5 |
| Análisis de Requerimientos. Objetivos Funcionales Análisis de Requerimientos. Tipo de arquitectura. Modelo de base de datos. | 5 5 7 |
| SISTEMA SIMILAR | 8 |
| Análisis | 8 |
| CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO FINAL | c |

Análisis de Infraestructura tecnológica

Compra de Hardware.

Tomando en cuenta los resultados finales esperados por parte de nuestro proyecto, hemos tomado en consideración las necesidades en cuanto a Hardware por la adquisición de un computador de gama baja o una laptop de gama baja, lo anterior se deberá cumplir siempre y cuando la empresa no contará con ninguno de éstos que podamos usar para el uso del sistema informático.

Dentro de los requerimientos del computador podemos destacar las siguientes características mínimas recomendadas:

- Procesador: Intel Core2 Duo E4500, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600
- Memoria: 2 GB de RAM
- Almacenamiento: 2GB de espacio disponible
- Monitor
- Teclado
- Mouse

Un equipo con dichas características y un poco superiores podemos encontrar en el mercado con un precio entre 250 y 400 dólares

Compra de Software.

En cuanto a software, nuestro sistema ha sido desarrollado haciendo uso del Sistema Operativo Windows 10 por lo que, aseguramos el funcionamiento de nuestro desarrollo en este mismo sistema operativo y la necesidad de su adquisición, a priori de que tenga que instalar JAVA. La licencia de Windows 10 podemos encontrarla de momento en un precio de 173 dólares en su versión home y 309 dólares en su versión pro. Adquirir una licencia puede ser requerido en caso de que la empresa no cuente con licencias en volumen del sistema operativo Windows. No aseguramos su compatibilidad en otros sistemas operativos. En cuanto a la base de datos, haremos uso para el desarrollo MySQL dentro del servicio en Clever Cloud en su versión gratuita, sin embargo, para su uso empresarial recomendamos la adquisición de este servició con la capacidad de 1 GB de almacenamiento en memoria y 15 GB en almacenamiento para base de datos que tiene un costo de 32 dólares con 27 centavos al mes.

Otros

Acceso a internet fluido. Los precios pueden variar dependiendo la capacidad y el proveedor de internet. Recomendamos la tecnología de Fibra óptica con 20 mb/s de subida y 20 mb/s de bajada para una conexión fluida con la base de datos. El costo referente mediante La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es de 27 dólares con 89 centavos al mes

Análisis del grupo de trabajo

Los roles según nuestra metodología quedan de la siguiente manera.

| Nombre | Emiliano Nicolas Zúñiga Gonzalez |
|-------------------------|----------------------------------|
| Rol | Líder de Grupo y configuración |
| Categoría profesional | Ingeniero de Sistemas |
| Responsabilidades | Asignadas en el TASK |
| Información de contacto | N/A |
| Aprobación | N/A |

| Nombre | Juan Cristóbal Araque Changoluisa |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Rol | Desarrollo |
| Categoría profesional | Ingeniero de Sistemas |
| Responsabilidades | Asignadas en el TASK |
| Información de contacto | N/A |
| Aprobación | N/A |

| Nombre | Darío Figueroa |
|-------------------------|-----------------------|
| Rol | Planificación |
| Categoría profesional | Ingeniero de Sistemas |
| Responsabilidades | Asignadas en el TASK |
| Información de contacto | N/A |
| Aprobación | N/A |

| Nombre | Alexander Valverde |
|-------------------------|-----------------------|
| Rol | Control de calidad |
| Categoría profesional | Ingeniero de Sistemas |
| Responsabilidades | Asignadas en el TASK |
| Información de contacto | N/A |
| Aprobación | N/A |

Liber del equipo: Emiliano Zúñiga

Es el encargado de dirigir al equipo, se asegura que todos reporten sus datos de los procesos y ejecuten su trabajo de la manera que se planeó. También realiza reportes en un tiempo establecido para observar el avance del equipo.

Administrador de Desarrollo: Cristóbal Araque

Guiar al equipo en el desarrollo de un producto de calidad mediante el uso adecuado de los métodos de diseño.

Analizar estimaciones de trabajo durante el ciclo y ajustar debidamente la carga laboral para establecer una relación balanceada entre ciclos.

Estar abierto a las ideas de diseño de los demás integrantes del equipo y evaluar en comparación con las ideas propias objetivamente. Una vez evaluadas incorporar aquellas que mejoren la calidad del producto.

Administración de Planificación: Dario Figueroa

Guiar al equipo en el seguimiento de un plan detallado para el desarrollo de un producto de alta calidad.

Generar un plan de trabajo de equipo que equilibre la carga laboral de los integrantes y no supere el tiempo límite establecido.

Documentar los datos semanales de las tareas realizadas y comparar con lo planificado para ofrecer una retroalimentación al equipo.

Administrador de Calidad: Alexander Valverde

Verificar que tanto la documentación como el producto desarrollado cumpla con los estándares propuestos.

Registrar los errores encontrados cada semana y en caso de ser necesario corregir con el equipo de forma inmediata.

Administrador de Configuración: Emiliano Zúñiga

Proveer al equipo con las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Estar dispuesto a ayudar al equipo en caso de que exista una falta de conocimiento de las herramientas utilizadas.

Participar en la mesa de cambios en caso de que se necesite alterar de una forma mayor al proyecto.

Metodología de desarrollo.

Metodología de Desarrollo.

Utilizaremos el modelo de TSP basado en PSP, debido a que sigue un modelo basado en fases o etapas de desarrollo que pueden ser retroalimentadas conforme se vaya avanzando (mini cascadas), además de dividir por roles a cada integrante del grupo de trabajo

Debido al tiempo realizaremos la fase de implementación del sistema únicamente lo que respecta a la codificación y llenado de formularios, excluyendo la puesta en marcha en el usuario final. De igual manera en lo que respecta a pruebas integradoras y de usuario, nos limitaremos únicamente a documentación.

Análisis de Requerimientos.

Objetivos Funcionales

- F1.0 Gestionar Empleado
- F2.0 Gestionar Proveedor
- F3.0 Gestionar Suministro
- F4.0 Gestionar Ensamblador
- F5.0 Gestionar Diseño
- F6.0 Gestionar Verificador
- F7.0 Gestionar Pedido
- F8.0 Generar Reportes

Análisis de Requerimientos

El sistema contemplará las siguientes funcionalidades.

F1.0 Gestionar Empleado

- F1.1 Ingreso de Empleado
- F1.2 Actualización de Empleado
- F1.3 Eliminación de Empleado
- F1.4 Consulta de Empleado
- F1.4.1 Consulta General de Empleado
- F1.4.2 Consulta por parámetros de Empleado

F2.0 Gestionar Proveedor

- F2.1 Ingreso de Proveedor
- F2.2 Actualización de Proveedor
- F2.3 Eliminación de Proveedor
- F2.4 Consulta de Proveedor
- F2.4.1 Consulta General de Proveedor
- F2.4.2 Consulta por parámetros de Proveedor

F3.0 Gestionar Suministro

- F3.1 Ingreso de Suministro
- F3.2 Actualización de Suministro

- F3.3 Eliminación de Suministro
- F3.4 Consulta de Suministro
- F3.4.1 Consulta General de Suministro
- F3.4.2 Consulta por parámetros de Suministro

F4.0 Gestionar Ensamblador

- F4.1 Ingreso de Ensambladores
- F4.2 Actualización de Ensambladores
- F4.3 Eliminación de Ensambladores
- F4.4 Consulta de Ensambladores
- F4.4.1 Consulta General de Ensambladores
- F4.4.2 Consulta por parámetros de Ensambladores

F5.0 Gestionar Diseño

- F5.1 Ingreso de Diseño
- F5.2 Actualización de Diseño.
- F5.3 Eliminación de Diseño.
- F5.4 Consulta de Diseño.
- F5.4.1 Consulta General de Diseño.
- F5.4.2 Consulta por parámetros de Diseño.

F6.0 Gestionar Verificador

- F6.1 Ingreso de Verificador
- F6.2 Actualización de Verificador.
- F6.3 Eliminación de Verificador.
- F6.4 Consulta de Verificador.
- F6.4.1 Consulta General de Verificador.
- F6.4.2 Consulta por parámetros de Verificador.

F7.0 Gestionar Pedido

- F7.1 Ingreso de Pedido
- F7.2 Actualización de Pedido
- F7.3 Eliminación de Pedido
- F7.4 Consulta de Pedido.
- F7.4.1 Consulta General de Pedido.
- F7.4.2 Consulta por parámetros de Pedido.

F7.0 Generar Reportes


F7.1 Generar Reporte general.

Tipo de arquitectura


Utilizaremos una arquitectura de n capas, usando interfaces GUI que conecten el aplicativo con la base de datos a trabajar.

Modelo de base de datos


Modelo Conceptual



Modelo Lógico



Modelo Físico



Sistema Similar

Análisis

En si no existe un sistema visible de gestión como el que estamos desarrollando, sin embargo, decidimos usar como base la compañía Huawei.

En cuanto a los procesos de la fábrica de Huawei sabemos que tiene la capacidad de manufacturar un teléfono cada 28,5 segundos. Esto nos da un espectro de cómo podría funcionar nuestro desarrollo, ya que, nosotros tenemos un aspecto más grande sobre el sistema.

Nuestro sistema se encarga de automatizar los procesos de comunicación entre clientes y proveedores, así como la aprobación de los diseños enviados y la manufactura de dichos diseños en nuestras instalaciones, para ayudar a las empresas.

Ventajas:

- El producto es considerado desde su boceto hasta su entrega.
- Gracias a la implementación de una base de datos se acelera el ensamblaje del modelo de producto que se solicitó.
- Tomando en cuenta a Huawei, es fácil seguir con la producción, pero con nuestro sistema ahorrarían tiempo al momento de querer ensamblar diferentes modelos.

Desventajas:

- Sin las debidas restricciones, el sistema puede llegar a ser demasiado grande.
- Las compañías podrían no necesitar un sistema de este tipo, debido a que ya llevan sus procesos de una manera estructurada.
- La demanda de las compañías podría superar las capacidades de nuestro sistema.

| | Desarrollo de Aplicaciones de Sistem PRIMER AVAN | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma de entrega del proyecto fina En el siguiente cronograma y tomando como base TSP se eviden | | mo las tareas. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

TSPi Task Planning Template: Form TASK

| | Tas | k | | | | Pl | lan Ho | urs | | |] | Plan Si | ze/Val | ue | | 1 | Actua | l |
|-------|------------|---|-------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|------------|-------|------------------|----------|
| Phase | Date | Task Name | # Engineers | Team Leader | Development Manage | Planning Manager | Qual./Proc. Manager | Support Manager | Total Team Hours | Cumulative Hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative | Hours | Cumulative Hours | Week No. |
| LAN | 14-03-2021 | Elaboración documentac ión de LAN | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | | 3.4 | 3.4 | Página | 13 | 1 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 1 |
| LAN | 14-03-2021 | M&M | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 1.2 | 4.6 | Página | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 4.9 | 1 |
| LAN | 14-03-2021 | Inspección | 1 | | | | 1.2 | | 1.2 | 5.8 | Página | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | 6 | 1 |
| EST | 21-03-2021 | Elaboración documentac ión de EST | 4 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | | 3.5 | 9.3 | Página | | 2 | 3 | | | | |
| EST | 21-03-2021 | M&M | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 1.2 | 4.7 | Página | | 2 | 1 | | | | |
| EST | 21-03-2021 | Inspección | 1 | | | | 1.2 | | 1.2 | 10.5 | Página | | 2 | 1 | | | | |
| PLA | 28-03-2021 | Llenar Formulario s | 4 | 1 | 1.2 | 2 | 1.5 | | 5.7 | 16.2 | Página | | 3 | 5 | | | | |
| PLA | 28-03-2021 | M&M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 17.2 | Página | | 3 | 0.9 | | | | |
| PLA | 28-03-2021 | Inspección | 1 | | | | 1 | | 1 | 18.2 | Página | | 3 | 0.9 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Casos de Uso General | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 0.8 | 19 | Página | | 4 | 0.7 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | Р | KIIVIEK A | AVAINCE | DELPI | ROYECTO |
|-----|------------|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|---|---|-----|-----------|---------|-------|---------|
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F1 | 1 | | | | 0.3 | 0.3 | 19.3 | Página | , | 4 | 0.2 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F2 | 1 | | | 0.4 | | 0.4 | 19.7 | Página | | 4 | 0.3 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F3 | 1 | 0.3 | | | | 0.3 | 20 | Página | | 4 | 0.2 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F4 | 1 | | 0.5 | | | 0.5 | 20.5 | Página | | 4 | 0.4 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F5 | 2 | | 0.5 | | 0.5 | 1 | 21.5 | Página | | 4 | 0.9 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F6 | 1 | | | 1 | | 1 | 22.5 | Página | | 4 | 0.9 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Elaborar Caso de Uso F7 | 1 | 0.4 | | | | 0.4 | 22.9 | Página | | 4 | 0.3 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | M&M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26.9 | Página | | 4 | 3 | | | | |
| REQ | 4-04-2021 | Inspección | 1 | | | | 1 | 1 | 27.9 | Página | | 4 | 0.9 | | | | |
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de clase | 3 | 1 | | 1 | 1.2 | 3.2 | 31.1 | Página | | 5 | 3 | | | | |
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de Secuencia F1 | 1 | | | | 1 | 1 | 32.1 | Página | | 5 | 0.9 | | | | |

| | | | | | | | | | | | PRIIVIER AVAINCE D | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de Secuencia F2 | 1 | | | 1.2 | | 1.2 | 33.3 | Página | 5 | 1 | | | | | |
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de Secuencia F3 | 1 | 1 | | | | 1 | 34.3 | Página | 5 | 0.9 | | | | | |
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de Secuencia F4 | 1 | | 1.3 | | | 1.3 | 35.7 | Página | 5 | 1 | | | | | |
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de Secuencia F5 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 37.7 | Página | 5 | 1 | | | | | |
| DIS | 11-04-2021 | Diagrama de Secuencia F6 | 1 | | | 1.3 | | 1.3 | 39 | Página | 5 | 1 | | | | | |
| DIS | 18-04-2021 | Diagrama de Secuencia F7 | 1 | 1.4 | | | | 1.4 | 40.4 | Página | 5 | 1 | | | | | |
| DIS | 18-04-2021 | Elaborar Pantalla | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 40.9 | Página | 5 | 3 | | | | | |
| DIS | 18-04-2021 | Elaborar Manuales | 4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 3.6 | 44.5 | Página | 5 | 3 | | | | | |
| DIS | 18-04-2021 | Diagrama paquetes | 1 | | 1.2 | | | 1.2 | 45.7 | Página | 5 | 1 | | | | | |
| DIS | 18-04-2021 | M&M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49.7 | Página | 5 | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | I VIII VILLIV | VANCE | DLLII | TOTECH |
|-----|------------|---------------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|--------|---|-----|---------------|-------|-------|--------|
| DIS | 18-04-2021 | Inspección | 1 | | | | 1 | 1 | 50.7 | Página | 5 | 0.9 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F1 | 1 | | | | 7 | 7 | 57.7 | LOC | 6 | 6 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F2 | 1 | | | 5 | | 5 | 62.7 | LOC | 6 | 5 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F3 | 1 | 5,3 | | | | 5.3 | 68 | LOC | 6 | 5 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F4 | 1 | | 5 | | | 5 | 73 | LOC | 6 | 5 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F5 | 2 | | 1.2 | | 1.2 | 2.4 | 75.4 | LOC | 6 | 2 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F6 | 1 | | | 6.6 | | 6.6 | 82 | LOC | 6 | 6 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Codificació n F7 | 1 | 5.3 | | | | 5.3 | 87.3 | LOC | 6 | 5 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | M&M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 91.3 | Pagina | 6 | 3 | | | | |
| IMP | 2-05-2021 | Inspección | 1 | | | | 0,2 | 0,2 | 91.5 | Pagina | 6 | 0.1 | | | | |
| PRU | 9-05-2021 | PPI | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 92.3 | Pagina | 7 | 0.7 | | | | |
| PRU | 9-05-2021 | PPS | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1 | 2 | 94.3 | Pagina | 7 | 1 | | | | |
| PRU | 9-05-2021 | PPS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 98.3 | Pagina | 7 | 3 | | | | |
| PRU | 9-05-2021 | PPS | 1 | | | | 0,2 | 0,2 | 98.5 | Pagina | 7 | 0.1 | | | | |
| POS | 16-05-2021 | Llenar Formulario s | 4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2 | 5,8 | 104.3 | Pagina | 8 | 5 | | | | |
| POS | 16-05-2021 | M&M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 108.3 | Pagina | 8 | 3 | | | | |
| POS | 16-05-2021 | Inspección | 1 | | | | 0,2 | 0,2 | 111.5 | Pagina | 8 | 0.1 | | | | |
| TOT | | | | 27.7 | 21.5 | 30.3 | 33.1 | 111.3 | | | | | | | | |
| | • | • | | | | | | | | | | | | | | |

Desarrollo de Aplicaciones de Sistemas de Información PRIMER AVANCE DEL PROYECTO