

Tiempos Verbales Compuestos


Claves para la comunicación técnica en el mundo de la informática

Se forman combinando un **verbo auxiliar** ("to have" o "to be") con el **participio pasado** del verbo principal. Esta estructura permite expresar acciones con mayor precisión temporal, indicar continuidad o señalar la finalización de un proceso.



Tiempos Verbales Compuestos

Claves para la comunicación técnica en el mundo de la informática



El Verbo Auxiliar "To Have" y el Participio Pasado

La clave de los tiempos compuestos está en dominar la formación del participio pasado:

Formación General

To have (en el tiempo adecuado) +
Participio Pasado del verbo
principal

Participios Regulares

Verbos terminados en "-ed"

- *worked* → ha trabajado
- *developed* → ha desarrollado
- *tested* → ha probado

Participios Irregulares

Formas únicas que hay que
memorizar:

- *written* → escrito
- *run* → ejecutado
- *built* → construido



Tiempos Compuestos Clave en Informática

Cada tiempo compuesto tiene un propósito preciso. Conocerlos te permite comunicar con exactitud el **estado, la secuencia y el progreso** de cualquier proceso técnico.

1

Present Perfect

2

Past Perfect

3

Future Perfect

4

Present Perfect Continuous

Present Perfect: El Pasado que Impacta el Presente

Formación

have / has + Participio Pasado

Resultado presente

*"The system **has been updated**."*

El sistema está ahora en su nueva versión.

Acción extendida

*"I **have worked** on this project for three months."*

Llevo tres meses activo en el proyecto.

¿Para qué sirve?

- Hablar de acciones que ocurrieron en un momento no específico del pasado.
- Mostrar resultados que afectan el presente.
- Describir experiencia o cambios en sistemas y programas.

Ejemplos

The technician **has installed** the new operating system.

The server **has crashed** twice today.

We **have updated** the database.

The company **has developed** a new cybersecurity tool.

The user **has forgotten** the password.

Past Perfect: El Pasado del Pasado

Formación

had + Participio Pasado

Ejemplo en contexto

*"By the time the user reported the bug, the developer **had already** fixed it."*

Describe que la corrección ocurrió antes del reporte.

Aplicación en IT

Fundamental para narrar **secuencias de eventos** en logs del sistema, historiales de commits y auditorías de seguridad.




Future Perfect: La Acción Completada en el Futuro

Formación: *will have + Participio Pasado*

Indica una acción que **estará completamente terminada** en un punto específico del futuro.


- Muy usado en planificación de proyectos y gestión de sprints.



*"By the end of the sprint, we **will have deployed** the new feature."*

Al final del sprint, la funcionalidad ya estará en producción.

Present Perfect Continuous: La Acción en Progreso



```
Windows PowerShell
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 handle e: u32 divisor 256
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 u32 ht 1:c: match ip src 10.0.0.0/20 hashkey mask 0x000000ff at 12 link e:
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 handle f: u32 divisor 256
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 u32 ht 1:d: match ip src 10.0.0.0/20 hashkey mask 0x000000ff at 12 link f:
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 handle 10: u32 divisor 256
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 u32 ht 1:e: match ip src 10.0.0.0/20 hashkey mask 0x000000ff at 12 link 10:
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 handle 11: u32 divisor 256
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_dev.go:25: Executing: tc filter add dev br-lan-1fb paren
rio 10 u32 ht 1:f: match ip src 10.0.0.0/20 hashkey mask 0x000000ff at 12 link 11:
[00] 2025/01/21 09:36:18 boot-progress.go:55: Setting boot progress to done...
[00] 2025/01/21 09:36:18 init-go:53: Done booting in 7m11.610531688s
[00] 2025/01/21 09:36:18 exec_shell.go:57: Executing '/bin/bash': ubus listen
[00] 2025/01/21 09:36:18 init-http.go:24: Boot progress done. Need to restart server..
[00] 2025/01/21 09:36:18 init-http.go:34: Server gracefully stopped
[00] 2025/01/21 09:36:18 init-http.go:39: Starting server...
[00] *****
[00] ***** Listening on port :3000 *****
[00] *****
```

- Perfecto para informes de monitorización, uptime y rendimiento continuo de infraestructuras.

Formación

have / has been + Verbo en "-ing"

Enfatiza la **duración continua** de una acción que comenzó en el pasado y sigue activa en el presente. Ideal para describir el estado operativo de sistemas:

*"The server **has been running** without issues for 24 hours."*

¿Por Qué Son Cruciales en Informática?



Documentación Técnica

Explicar procesos, historiales de desarrollo y estados actuales de sistemas con precisión.



Análisis de Logs

Comprender secuencias temporales de eventos para depurar errores y auditar sistemas.



Gestión de Proyectos

Comunicar avances, hitos alcanzados y plazos de entrega en metodologías ágiles.



Manuales de Usuario

Redactar instrucciones claras sobre acciones completadas o procesos en curso.

Tu Ventaja Tecnológica

Dominar los tiempos compuestos **eleva tu comunicación técnica** a un nivel profesional.

Claridad

Describe procesos complejos con precisión temporal sin ambigüedad.

Profesionalidad

Escribe documentación y reportes técnicos al nivel de los estándares internacionales.

Eficacia

Comunica estado, secuencia y progreso en una sola estructura gramatical concisa.