

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

INGLES II

Desarrollo por partes:

1ra Parte: Fecha de entrega: 29/04/2026

1. Mencionar de dónde fue extraído el texto. (Nombre del libro, sitio de internet, manuales, etc.)

- El texto fue extraído del libro: **Teach Yourself Java in 21 Days** de Laura Lemay.

2. Responder las siguientes preguntas:

- **¿Por qué lo seleccionaste?:** Lo seleccioné porque poseo conocimientos en el lenguaje de programación Java y el libro trata sobre la introducción al lenguaje y todos los temas más complejos
- **¿Cómo se relaciona con la carrera?:** Se relaciona con la carrera ya que es un lenguaje muy utilizado para el desarrollo de software, aplicaciones web y sistemas además de que es impartido en una de las asignaturas de la carrera
- **Fundamenta tu respuesta:** Este texto es relevante ya que explica conceptos básicos para introducirnos al lenguaje Java, sus características principales y cómo crear programas simples. Estos conocimientos son esenciales para cualquier estudiante de programación, ya que permiten comprender las bases del lenguaje en cuestión.

3. Escribir el título del texto en tu lengua materna: **Una introducción a la programación en Java**

4. Dar un vistazo al texto seleccionado: Enumera las líneas y párrafos. Marca ejemplos de paratexto icónico y paratexto verbal que encuentres.

- Líneas totales: 1069
- Párrafos totales: 238

Paratexto icónico:

Figure 1.2.
Traditional compiled programs.





Figure 1.3.
Java programs.



- **Figure 1.1** — Captura de pantalla del navegador HotJava (Página 3)
- **Figure 1.2** — Diagrama de programas compilados tradicionales (Página 6)
- **Figure 1.3** — Diagrama del proceso de compilación en Java con bytecodes (Página 6)
- **Figure 1.4** — Captura del applet Hello World funcionando en el navegador (Página 14)

Paratexto verbal:

Java Is Platform-Independent

Type

Listing 1.1. Your first Java application.

```
1: class HelloWorld {
2:     public static void main (String args[]) {
3:         System.out.println("Hello World!");
4:     }
5: }
```

- **"Java Is Platform-Independent"**: Subtítulo que organiza una sección del texto (Página 5)
- **"Listing 1.1. Your first Java application."**: Etiqueta que identifica un bloque de código (Página 9)

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

- **"NEW TERM"**: Etiqueta marginal que introduce definiciones técnicas (Página 5)
- **"Note:" / "Tip:" / "Warning:"**: Recuadros destacados con información adicional o advertencias (Páginas 8, 13, 15)

5. Transcribir dos (2) ejemplos de las técnicas de la lectura comprensiva, coloca el número de línea en que se encuentra.

a. Indicaciones tipográficas

- **NEW TERM** (Resaltado en el margen para introducir una definición): **Línea 5, Página 2.**
- **HelloWorld.java** (Uso de fuente monoespaciada para identificar un nombre de archivo): **Línea 17, Página 10.**

b. Cognados verdaderos (2) y falsos (2)

- **Applications** (Se traduce como aplicaciones): **Línea 1, Página 9.**
- **Object-oriented** (Se traduce como orientado a objetos): **Línea 19, Página 2.**
- **Actually** (En el texto significa "en realidad", no "actualmente"): **Línea 20, Página 5**
- **Libraries** (Se refiere a "biblioteca" de código, no a una "librería" de libros): **Línea 16, Página 5.**

c. Palabras repetidas (conceptuales con función de sustantivo)

- **Java**: Aparece como el núcleo del tema en prácticamente todas las páginas (ej. **Línea 3, Página 5**).
- **Applet**: Sustantivo técnico repetido para describir los programas ejecutables en el navegador (ej. **Línea 1, Página 9**).

6. **Infinitivos**. Buscar y transcribir infinitivos con To y sin To, con diferentes traducciones, de acuerdo a las opciones dadas en clase, en el texto elegido (2 ejemplos de cada uno). **TRADUCIR**.

- **Con To**:
 - Como propósito o finalidad (Traducción: "para" + infinitivo):
 - **Inglés**: how to use it **to create** applets
 - **Traducción**: cómo usarlo **para crear** applets
 - **Contexto**: Se refiere al objetivo de utilizar el lenguaje Java
 - Después de un adjetivo (Traducción: infinitivo simple)

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

- **Inglés:** Java still has a great deal of power and flexibility. Java is easy **to learn**
- **Traducción:** Java todavía tiene una gran cantidad de poder y flexibilidad. Java es fácil **de aprender**.
- **Contexto:** Describe la accesibilidad del lenguaje para nuevos programadores
- **Sin To:**
 - Después de verbos modales como "can" (Traducción: infinitivo simple)
 - **Inglés:** stand-alone Java applications that you **can use** for just about anything
 - **Traducción:** aplicaciones de Java independientes que **puedes usar** para casi cualquier cosa
 - **Contexto:** Indica la capacidad o posibilidad de empleo de las aplicaciones
 - En estructuras de comando o después de "do" / "does" en preguntas (Traducción: infinitivo simple)
 - **Inglés:** How **does** this **work**?
 - **Traducción:** ¿Cómo **funciona** esto?
 - **Contexto:** El autor introduce una pregunta retórica para explicar el funcionamiento de los bytecodes de Java y su independencia de plataforma.

7. Gerundios. Buscar y transcribir palabras terminadas en -ING, con diferentes traducciones, de acuerdo a las opciones dadas en clase, en el texto seleccionado (2 ejemplos de cada uno). TRADUCIR

- **Como Sustantivo (Función de sujeto o concepto):** En este caso, la terminación **-ING** se traduce habitualmente como un infinitivo en español.
 - **Programming**
 - **Inglés:** An Introduction to Java **Programming**
 - **Traducción:** Una introducción a la **programación** en Java
 - **Getting**
 - **Inglés:** **Getting** the software
 - **Traducción:** **Obtención** del software
- **Como Adjetivo (Describe a un sustantivo):** Aquí la palabra modifica a un objeto o situación, traduciéndose a veces como adjetivo o mediante una frase relativa.
 - **Best-selling**
 - **Inglés:** author of several **best-selling** books
 - **Traducción:** autora de varios libros **más vendidos**
 - **Existing**
 - **Inglés:** to work with **existing** browsers
 - **Traducción:** para trabajar con navegadores **existentes**

- **Después de una Preposición:** En inglés, después de una preposición siempre se usa **-ING**, pero en español se traduce como infinitivo.
 - **Creating (después de for)**
 - **Inglés:** directions you gave for **creating** a Java applet
 - **Traducción:** instrucciones que diste para **crear** un applet de Java
 - **Learning (después de in)**
 - **Inglés:** advantages in **learning** Java
 - **Traducción:** ventajas al **aprender** Java
- **Como parte de un Tiempo Continuo (Acción en progreso):** Se traduce como el gerundio español (terminaciones **-ando / -endo**).
 - **Starting**
 - **Inglés:** **Starting** today and for the next three weeks
 - **Traducción:** **Comenzando** hoy y por las próximas tres semanas
 - **Being**
 - **Inglés:** At the time this book is **being** written
 - **Traducción:** En el momento en que este libro está **siendo** escrito

8. Definiciones.

Buscar y subrayar 2 (dos) definiciones en el texto elegido. Hacer un círculo en la/s palabras que la caracteriza.

- **Definición de Applet:** An applet is a dynamic and interactive program that can run inside a web page displayed by a Java-capable browser
- **Definición de Bytecodes:** Java binary files are actually in a form called bytecodes, a format that is not specific to any one processor

Completar el siguiente cuadro:

Término	Grupo	Características
Applet	Dynamic and interactive program (Programa dinámico e interactivo)	Can run inside a web page displayed by a Java-capable browser (Puede ejecutarse dentro de una página web visualizada por un navegador con capacidad Java).
Bytecodes	Format (Formato / Archivo)	Not specific to any processor; intermediate form between source code and machine code (No

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

		específico de un procesador; forma intermedia entre código fuente y código máquina).
--	--	--

Traducir.

- Un applet es un programa dinámico e interactivo que puede ejecutarse dentro de una página web visualizada por un navegador con capacidad Java.
- Los archivos binarios de Java están en realidad en una forma llamada bytecodes, un formato que no es específico de ningún procesador en particular

9. Modo Imperativo

Transcribir 2 (dos) oraciones que reconozcas el Modo Imperativo de tu texto.

- **Oración A:** Make sure the javac program is in your execution path
- **Oración B:** Now, open up that text editor and enter Listing 1.2

Mencionar cómo la reconoces (características gramaticales).

- **Ausencia de sujeto explícito:** No aparece el pronombre "You" (Vos/Usted) antes del verbo. Se sobreentiende que el sujeto es el lector.
- **Uso del infinitivo sin "to":** El verbo principal aparece en su forma base al inicio de la frase (o después de un adverbio de tiempo como *now*).
 - En la **Oración A**, el verbo es **Make** (Asegurar/Hacer).
 - En la **Oración B**, los verbos son **Open** (Abrir) y **Enter** (Ingresar/Escribir).
- **Puntuación:** Aunque a veces llevan signos de exclamación, en manuales técnicos suelen terminar en punto final, ya que son instrucciones directas y secas.

Indicar si dan órdenes o sugerencias.

- **La Oración A actúa como una sugerencia/advertencia necesaria:** Es una condición previa. Si no lo hacés, el resto del proceso fallará, pero se presenta como una recomendación de configuración.
- **La Oración B actúa como una orden directa (instrucción):** Es un paso obligatorio dentro de una secuencia de acciones para lograr un resultado (crear el applet).

Traducir.

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

- **Traducción A:** Asegurate de que el programa javac esté en tu ruta de ejecución
- **Traducción B:** Ahora, abrí ese editor de texto e ingresá el Listado 1.2

2da. Parte: Fecha de entrega: 27/05/2026

10. Extraer del texto y oraciones que expresan. Subrayar la/las palabras que justifican tu selección e indica número de línea del texto. Traducir.

A. Equivalencia

- **Oración:** "Applets appear in a Web page **much in the same way as** images do".
- **Justificación:** **much in the same way as** (Línea 26, Pág. 2).
- **Traducción:** Los applets aparecen en una página web de la misma manera que lo hacen las imágenes.

B. No Equivalencia

- **Oración:** "unlike images, applets are dynamic and interactive".
- **Justificación:** **unlike** (Línea 27, Pág. 2).
- **Traducción:** A diferencia de las imágenes, los applets son dinámicos e interactivos.

C. Superioridad

- **Oración:** "they run **significantly faster than** Java bytecodes".
- **Justificación:** **faster than** (Línea 9, Pág. 7).
- **Traducción:** Ellos se ejecutan significativamente más rápido que los bytecodes de Java.

D. Crecimiento paralelo.

- **Oración:** "Java's goals at that time were to be **small, fast, efficient,** and easily portable".
- **Justificación:** La acumulación gradual de adjetivos denota un incremento progresivo, simultáneo y paralelo en las metas de rendimiento del software.
- **Traducción:** Los objetivos de Java en ese momento eran ser **pequeño, rápido, eficiente** y fácilmente portable.

11. Oraciones en Voz Pasiva.

Reconocer y transcribir 4 oraciones en Voz Pasiva que encuentres en tu texto, dos (2) oraciones que indican qué o quién realiza la acción y dos (2) que sean de tipo impersonal. Subrayar la frase verbal.

Indicando quién realiza la acción:

- "The Java language **was developed** at Sun Microsystems in 1991".
 - Frase verbal: **was developed**
- "An applet is a dynamic and interactive program that can run inside a Web page **displayed** by a Java-capable browser".
 - Frase verbal: **displayed**

De tipo impersonal:

- "Java **is often mentioned** in the same breath as HotJava".
 - Frase verbal: **is / mentioned**
- "Conventionally, Java source files **are named** the same name as the class they define".
 - Frase verbal: **are named**

12. Traducir 2 oraciones en Voz pasiva: 1 con traducción literal y otra con la forma impersonal "se". Transcriba 1 oración en Voz Pasiva que indique proceso y otra oración que contenga la idea de acontecimiento. Mencionar cómo la reconoce. Traducir.

- **Traducción Literal (Sujeto + ser + participio):**
 - "The Java language **was developed** in 1991".
 - **Traducción:** El lenguaje Java fue desarrollado en 1991.
- **Traducción Impersonal con "se":**
 - "Java **is often mentioned**...".
 - **Traducción:** A menudo se menciona a Java...
- **Proceso vs. Acontecimiento:**
 - **Proceso (Acción continua):** "Your programs **can be run** on any platform".
 - **Reconocimiento:** Se reconoce por el uso de la frase verbal pasiva con modal (**can + be + participio**). No describe un hecho histórico único (acontecimiento), sino una propiedad técnica y una acción rutinaria que ocurre de forma continua cada vez que se opera el software.
 - **Traducción:** Tus programas **se ejecutan** en cualquier plataforma
 - **Acontecimiento (Hecho puntual):** "The Java language **was developed** in 1991".
 - **Reconocimiento:** Se reconoce por el tiempo pasado simple (was) y una fecha específica que marca un evento terminado.
 - **Traducción:** El lenguaje Java fue desarrollado en 1991.

13. Extraer del texto un (1) ejemplo de cada uno de los prefijos, según el cuadro.

Negativo-Posit.	Tamaño	Ubicación
Independent (Prefijo in- : indica negación).	Microsystems (Prefijo micro- : indica tamaño pequeño).	Internet (Prefijo inter- : indica posición entre o entre sí).

14. Extraer del texto un (1) ejemplo de cada uno de los sufijos, según el cuadro.

Sustantivos	Verbo	Adjetivo
Programmer (-er)	Initialize (-ize)	Portable (-able)

3ra Parte: Fecha de entrega: 1/07/2026

15. Encontrar y extraer conectores que representen las ideas dadas a continuación y traducir.

a) Adición de información

- **Conector:** *as well as*.
- **Oración:** "you'll learn all about the Java language and how to use it to create applets, **as well as** how to create stand-alone Java applications"
- **Traducción:** aprenderás todo sobre el lenguaje Java y cómo usarlo para crear applets, **así como también** cómo crear aplicaciones Java independientes

b) Causa-Efecto

- **Conector:** *therefore*.
- **Oración:** "This file should **therefore** be called HelloWorld.java."
- **Traducción:** Este archivo debería, **por lo tanto**, llamarse HelloWorld.java.

c) Ejemplificación

- **Conector:** *such as*.
- **Oración:** "inside a Web page displayed by a Java-capable browser **such as** HotJava or Netscape 2.0."
- **Traducción:** dentro de una página Web visualizada por un navegador con capacidad Java **tal como** HotJava o Netscape 2.0.

d) Secuencia Temporal

- **Conector:** *Then* (Pág. 3 del PDF / Pág. 5 del libro).
- **Oración:** "**Then**, when someone using the HotJava browser... views your page..."
- **Traducción:** **Luego**, cuando alguien que use el navegador HotJava... vea tu página...

16. Transcribir del texto seleccionado oraciones condicionales. Marcar con una línea la cláusula condicional y con doble línea la cláusula principal. Hacer un círculo en el nexo condicionante.

Condicional 1:

- "(If) you are familiar with C++, learning Java will be particularly easy for you"

Condicional 2:

- "(If) an applet works in the appletviewer, it should work with any Java-capable browser."

17. Traducir las oraciones transcritas y mencionar el tipo de condición al que pertenece, fundamentando su respuesta.

Traducción de Condicional 1: "Si estás familiarizado con C++, aprender Java será particularmente fácil para ti."

- **Tipo de condición: Condicional Tipo 1 (Predicción / Futuro).**
- **Fundamentación:** La cláusula condicional (*if*) está en Presente Simple (*are familiar*), mientras que la cláusula principal expresa un resultado o predicción futura mediante el uso del auxiliar **will** (*will be*). Se utiliza para indicar una consecuencia altamente probable si se cumple la condición inicial.

Traducción de Condicional 2: "Si un applet funciona en el appletviewer, debería funcionar con cualquier navegador con capacidad Java."

- **Tipo de condición: Condicional Tipo 1 (Variante con verbo modal).**
- **Fundamentación:** La condición se plantea en Presente Simple (*works*) indicando una situación real y posible. La cláusula principal, en lugar de usar el futuro simple (*will*), emplea el verbo modal *should* (debería) para expresar una predicción técnica con un alto grado de probabilidad de cumplimiento.

18. Seleccionar un párrafo del texto (mínimo de 5 líneas), copia y pega en tu trabajo. Realizar las siguientes actividades:

- Realizar la traducción del mismo. Puedes usar el diccionario. (traductor humano)
- Seleccionar un "TRADUCTOR" de la web de su preferencia y realizar la traducción del párrafo seleccionado.
- Identificar diferencias en ambas traducciones, señalando si son de:

a. significados distintos

b. gramaticales o de estructura

Párrafo seleccionado: "Java is an object-oriented programming language developed by Sun Microsystems, a company best known for its high-end Unix workstations. Modeled after C++, the Java language was designed to be small, simple, and portable across platforms and operating systems, both at the source and at the binary level."

- **Traducción 1: Traductor Humano:** "Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems, una empresa muy conocida por sus estaciones de trabajo Unix de gama alta. Basado en C++, el lenguaje Java fue diseñado para ser pequeño, simple y portable a través de plataformas y sistemas operativos, tanto a nivel de código fuente como a nivel binario."
- **Traducción 2: Traductor Automático:** "Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems, una empresa conocida por sus estaciones de trabajo Unix de alta gama. Modelado a partir de C++, el lenguaje Java fue diseñado para ser pequeño, simple y portátil entre plataformas y sistemas operativos, tanto a nivel fuente como binario."

a. Significados distintos (Semánticas):

- **"Modeled after C++":** El traductor automático lo traduce de forma literal como *"Modelado a partir de C++"*. En cambio, el traductor humano interpreta la semántica del entorno de desarrollo de software y lo traduce de forma más precisa como *"Basado en C++"* (o *"Inspirado en"*).
- **"Portable":** La máquina emplea la palabra común *"portátil"*, que en español suele malinterpretarse o asociarse al hardware físico (una computadora portátil). El traductor humano preserva el término técnico informático correcto: *"portable"* (relativo a la portabilidad del software).

b. Gramaticales o de estructura:

- **"Both at the source and at the binary level":** La estructura rígida del traductor automático corta la frase convirtiéndola en *"tanto a nivel fuente como binario"*. El traductor humano, buscando la cohesión gramatical y la naturalidad del español técnico, expande la estructura repitiendo los artículos e introduciendo el sustantivo implícito: *"tanto a nivel de código fuente como a nivel binario"*.
- **"Across":** Para traducir esta preposición, el humano utiliza una frase preposicional estructurada (*"a través de"*), mientras que el traductor automático recurre a una preposición directa (*"entre"*), alterando levemente la conexión sintáctica con los elementos siguientes.