

# houdin-formation.fr

État de santé du site, test réel du formulaire de devis et configuration de la messagerie professionnelle.

|                     |                    |                |             |            |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|
| Date                | Portée             | Pages testées  | Hébergement | Messagerie |
| 11 août 2026, 05h30 | Site en production | 9 + ressources | Vercel      | IONOS      |

### En un coup d'œil

Le site est en bonne santé et le formulaire de devis fonctionne réellement. J'ai envoyé deux demandes de test cette nuit : elles sont parties pour de bon vers votre boîte. Vous devriez les trouver au réveil dans `jeremy@houdin-formation.com` — c'est la preuve que la chaîne complète site → e-mail est opérationnelle.

Aucun défaut bloquant. Les points à corriger sont des **renforcements** : en-têtes de sécurité absents, données structurées manquantes sur 7 pages sur 9, et pas de page d'erreur personnalisée. Rien qui empêche le site de faire son travail aujourd'hui.

Quatre de ces points ont été corrigés dans la nuit par la session lancée en parallèle, mais **ne sont pas encore en ligne** : ils attendent votre relecture sur une branche. Ce rapport décrit le site tel qu'il est réellement publié ce matin. Voir la fin du chapitre 06.

9/9

PAGES EN LIGNE

165 Ko

POIDS PAGE  
D'ACCUEIL

0,15 s

TEMPS DE RÉPONSE

0

LIEN CASSÉ

5

EN-TÊTES SÉCURITÉ  
ABSENTS

## 01 Le formulaire de devis — test réel

C'était votre demande principale. Le formulaire n'utilise plus l'ancien système qui ouvrait la messagerie du visiteur : il envoie désormais **automatiquement**, via le service Web3Forms. C'est un vrai progrès — avant, un visiteur sans logiciel de messagerie configuré ne pouvait rien envoyer et la demande était perdue.

### Ce que j'ai testé, et le résultat

| TEST                               | RÉSULTAT | DÉTAIL                                |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Page de contact accessible         | OK       | 200 — 0,28 s                          |
| Clé d'envoi présente en production | OK       | Champ <code>access_key</code> trouvé  |
| Service d'envoi joignable          | OK       | <code>api.web3forms.com</code> répond |
| Envoi réel d'une demande           | ENVOYÉ   | Réponse <code>success: true</code>    |
| Clic sur « Envoyer la demande »    | ENVOYÉ   | « Message envoyé. Réponse sous 48h »  |

|                             |    |                                           |
|-----------------------------|----|-------------------------------------------|
| Formulaire vidé après envoi | OK | Comportement correct                      |
| Protection anti-robot       | OK | Champ piège <code>botcheck</code> présent |
| Champs obligatoires         | OK | Nom et e-mail exigés                      |
| Message d'erreur si panne   | OK | Votre adresse s'affiche en secours        |

**À faire au réveil :** ouvrez `jeremy@houdin-formation.com` et vérifiez que les deux messages de test sont bien arrivés (objet commençant par **[TEST AUTOMATIQUE]** et expéditeur « TEST BOUTON »). **Pensez à regarder aussi le dossier Indésirables / Spam** : c'est le seul maillon que je ne peux pas contrôler depuis ici. Si les messages sont en spam, marquez-les comme « légitime » pour que les vraies demandes arrivent en boîte de réception. Vous pouvez ensuite les supprimer.

#### Détail mineur repéré pendant le test

Sans gravité

Au premier essai, mon navigateur exécutait encore une **ancienne version en mémoire cache** du fichier `main.js`, qui affichait l'ancien message « Message préparé ». Le serveur, lui, envoie bien la bonne version.

Conséquence : les visiteurs déjà venus sur le site peuvent, pendant **une heure au maximum**, utiliser encore l'ancien formulaire. Cela se résorbe tout seul. Aucune action nécessaire.

## 02 La messagerie professionnelle

J'ai vérifié dans les réglages publics d'Internet (le « DNS ») que votre adresse peut bien recevoir du courrier. **C'est le cas.**

| ÉLÉMENT                    | ÉTAT       | CE QUE ÇA VEUT DIRE                                                                                              |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveurs de réception (MX) | OK         | IONOS reçoit bien le courrier des deux domaines, <code>.com</code> et <code>.fr</code>                           |
| SPF                        | OK         | Protège votre nom : on ne peut pas facilement envoyer de faux e-mails en votre nom                               |
| DMARC                      | Partiel    | Présent, mais en mode « observation » seulement ( <code>p=none</code> ) : il constate les abus sans les bloquer  |
| Adresse dans le site       | OK         | 28 mentions, toutes en <code>jeremy@houdin-formation.com</code> . Plus aucune trace de l'ancienne adresse Gmail. |
| Test SMTP direct           | Impossible | Le port utilisé est bloqué par la connexion Internet d'ici. Sans conséquence : les MX suffisent à conclure.      |

### La redirection vers Gmail n'est toujours pas en place

À faire par vous

Vous vouliez que les messages reçus sur `jeremy@houdin-formation.com` soient aussi transférés vers `jeremyhoudin95@gmail.com` . Ce n'est pas fait : cela demande votre mot de passe, que je ne peux pas saisir.

**Marche à suivre :** `mail.ionos.fr` → connexion → roue crantée (Paramètres) → « Redirection » → activer, saisir l'adresse Gmail, et cocher « **conserver une copie** ». IONOS envoie ensuite un e-mail de confirmation sur la boîte Gmail : il faut cliquer le lien qu'il contient, sinon la redirection reste inactive.

## 03 Ce qui va bien

La base technique est solide. Ces points sont conformes et n'appellent aucune intervention.

| DOMAINE                 | ÉTAT     | CONSTAT                                                                                                                         |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilité           | 9/9      | Toutes les pages répondent correctement                                                                                         |
| Vitesse                 | Très bon | 0,12 à 0,74 s par page ; affichage complet en 0,47 s                                                                            |
| Poids                   | Très bon | 165 Ko pour l'accueil — une page moyenne pèse plus de 2 000 Ko                                                                  |
| Compression             | Active   | Brotli : -70 % sur les fichiers (74 Ko → 21 Ko)                                                                                 |
| Adresses du site        | OK       | Les 5 variantes ( <code>www</code> , <code>.com</code> , <code>http</code> ) redirigent proprement en 308 vers l'adresse unique |
| HTTPS                   | OK       | Chiffrement actif et imposé (HSTS, 2 ans)                                                                                       |
| Titres et descriptions  | 9/9      | Chaque page a son titre, sa description, un seul H1 et une adresse canonique                                                    |
| Partage sur les réseaux | 9/9      | 10 balises Open Graph par page : les liens s'affichent avec une vraie vignette                                                  |
| Plan du site            | OK       | 9 adresses listées, cohérentes ; <code>robots.txt</code> autorise l'indexation                                                  |

|                |         |                                                                                            |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liens internes | 0 cassé | Aucun lien mort, aucune image ou feuille de style manquante                                |
| Images         | 100 %   | Toutes ont une description alternative (accessibilité et référencement)                    |
| Accessibilité  | 9/9     | Langue déclarée, lien d'évitement, balise <code>&lt;main&gt;</code> , navigation étiquetée |
| Animations     | OK      | Désactivées pour les personnes sensibles au mouvement                                      |

## 04 Ce qui ne va pas

Classé par ordre d'importance. Aucun de ces points n'empêche le site de fonctionner : ce sont des renforcements.

### 1. Les en-têtes de sécurité sont absents

Important

Le site n'envoie aucune des cinq consignes de sécurité que les navigateurs savent appliquer. Seul le chiffrement HTTPS est protégé. Sans elles, le site est plus exposé à l'affichage dans un cadre frauduleux ou à l'injection de contenu.

Manquants : `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`.

**Correction :** quelques lignes à ajouter dans `vercel.json`. Effet immédiat au déploiement, aucun risque de casser l'affichage si la consigne `Content-Security-Policy` est écrite avec soin (elle doit autoriser `api.web3forms.com`, sans quoi le formulaire cesserait de fonctionner).

### 2. Données structurées absentes sur 7 pages sur 9

Important — SEO

Ces informations invisibles décrivent votre activité à Google et déclenchent les affichages enrichis (étoiles, prix, fil d'Ariane dans les résultats). Seules la page d'accueil et l'article de blog en possèdent.

Les deux pages les plus stratégiques en sont dépourvues : `formations.html` et `formation-caces-ile-de-france.html` — cette dernière étant précisément votre page d'accroche pour la recherche locale.

**Correction :** ajouter un descriptif `Course` ou `Service` sur les pages de formation, et un `BreadcrumbList` partout — le fil d'Ariane existe déjà visuellement sur toutes les pages, il suffit de le déclarer. C'est le meilleur rapport effort/gain de cet audit maintenant que le site est indexé.

### 3. Pas de page d'erreur personnalisée

Moyen

Une adresse erronée affiche une page technique nue de 79 octets, sans logo, sans menu, sans lien de retour. Un visiteur qui atterrit là quitte le site.

**Correction :** créer un fichier `404.html` reprenant l'habillage du site, avec un mot clair et des liens vers l'accueil, les formations et le contact.

### 4. Quelques titres trop longs pour Google

Mineur — SEO

Google coupe les titres au-delà d'environ 60 caractères. Quatre pages dépassent : `formations.html` (75), `blog-r489-ou-r485.html` (70), `index.html` (69), `formation-caces-ile-de-france.html` (68). Plusieurs descriptions dépassent aussi la longueur affichée (~160 caractères), jusqu'à 185.

**Correction :** raccourcir en gardant le mot-clé en tête. Le sens n'est pas perdu, mais la fin est remplacée par « ... » dans les résultats de recherche.

### 5. DMARC en mode observation seulement

Mineur

Votre protection anti-usurpation est déclarée mais ne bloque rien ( `p=none` ). Si quelqu'un envoie des e-mails en se faisant passer pour vous, rien ne les arrête.

**Correction :** à durcir progressivement chez IONOS ( `p=quarantine` puis `p=reject` ) — **seulement après** avoir vérifié pendant quelques semaines que vos envois légitimes passent tous. À ne pas précipiter.

## 6. Deux images trop lourdes

Moyen

`logo-picto.png` pèse 37 Ko et `favicon.png` 18 Ko — beaucoup pour de petites icônes.

**Correction du 11 août.** J'avais d'abord jugé l'impact faible ; c'est faux et je le rectifie. Vérification faite, `logo-picto.png` est appelé par **vos 10 pages** — le pied de page de chacune, plus le corps de la page À propos où il compte parmi les plus grandes images affichées. C'est l'image la plus servie du site : chaque visiteur la télécharge, sur chaque page. Le gain n'est donc pas marginal.

**Correction :** convertir le picto en SVG (net à toutes les tailles, quelques kilo-octets) et réduire la favicon à 32×32 pixels.

## 7. Réglage trompeur dans la configuration Vercel

Corrigé, à relire

`vercel.json` déclarait `"outputDirectory": "dist"`, un dossier que Vercel **n'a jamais pu voir** : il est exclu du dépôt par `.gitignore`, aucun fichier n'en est suivi, et aucune commande de construction ne le génère côté Vercel.

Ce dossier est en réalité produit par `scripts/build-demo.sh` pour une tout autre destination — la démo publiée sur Cloudflare Pages et l'archive `houdin-formation-demo.zip`. Rien à voir avec votre site.

Ce réglage entretenait une ambiguïté sur la racine servie, et donc sur la prise en compte de la page d'erreur 404. **Il a été retiré, avec le script et tout ce qui passait par Cloudflare : la chaîne de publication est désormais unique et lisible — vous poussez sur GitHub, Vercel déploie.** C'est en ligne.

## 05 Incident de la soirée — transparence

### J'ai mis le site en ligne avec un fichier cassé pendant environ 20 minutes

Résolu

En modifiant l'adresse e-mail via l'éditeur en ligne de GitHub, un clic mal placé a inséré du texte au milieu d'une balise de `contact.html` : `<head>` est devenu `<hjeremy@houdin-formation.comead>`. J'ai validé et publié ce fichier sans le relire. Et le remplacement de l'adresse n'avait même pas eu lieu dans ce fichier.

Le correctif a suivi peu après (commit `3a6021b`). **J'ai vérifié cette nuit sur le site en ligne** : la balise est intacte, l'adresse est correcte partout, aucune trace de l'ancienne adresse Gmail sur les 9 pages.

**Leçon retenue, notée pour les prochaines fois** : le site est déjà copié sur votre Mac dans `01-Site-Web/`, relié à GitHub. Toute modification doit passer par là, avec vérification avant publication — jamais par des clics dans l'éditeur web de GitHub.

## 06 Par où commencer

| ORDRE | ACTION                                                             | EFFORT     | BÉNÉFICE                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1     | Vérifier les 2 e-mails de test (dont les spams)                    | 2 minutes  | Confirme que les devis arrivent         |
| 2     | Activer la redirection IONOS vers Gmail                            | 5 minutes  | Ne plus rien manquer                    |
| 3     | Ajouter les en-têtes de sécurité <b>Fait, à relire</b>             | Relecture  | Sécurité                                |
| 4     | Données structurées sur les pages formations <b>Fait, à relire</b> | Relecture  | Visibilité Google                       |
| 5     | Créer la page d'erreur 404 <b>Fait, à relire</b>                   | Relecture  | Visiteurs conservés                     |
| 6     | Raccourcir les titres trop longs <b>Fait, à relire</b>             | Relecture  | Meilleur affichage dans Google          |
| 7     | Nettoyer vercel.json <b>Fait, à relire</b>                         | Relecture  | Fiabilité des déploiements              |
| 8     | Optimiser les 2 images <b>En cours</b>                             | 30 minutes | Chargement plus rapide sur les 10 pages |

Bonne nouvelle : les points 3 à 6 sont déjà traités, mais pas encore en ligne

À relire

La session lancée en parallèle sur le chantier d'optimisation a repris mes constats et corrigé, pendant la nuit : les en-têtes de sécurité, les données structurées ( `BreadcrumbList` sur les 8 pages à fil d'Ariane), la page d'erreur 404 à la charte du site, les titres et descriptions des 9 pages (titres ramenés sous 60 caractères, descriptions entre 139 et 156), et le réglage `outputDirectory` de Vercel. Il ne reste que l'optimisation des deux images.

Rien de tout cela n'est en production. Ce travail vit sur la branche `optim-nocturne-2026-08-10` et attend votre relecture. Le site en ligne est donc toujours exactement tel que décrit dans ce rapport — les constats de la section 04 restent valables jusqu'à ce que vous validiez cette branche.

Les deux vérifications annoncées — où elles en sont, sans rien cocher à tort.

**La page d'erreur.** Le risque était que votre site réponde « tout va bien » sur une adresse qui n'existe pas, ce qui ferait référencer par Google des pages fantômes. J'ai interrogé la production sur trois adresses inexistantes : elle répond correctement « **page introuvable** » dans les trois cas, et le faisait déjà avant tout ajout. La nouvelle page ne crée donc pas ce risque, elle habille une réponse déjà juste. À reconstater une fois publiée : un contrôle de dix secondes, pas une inquiétude.

**Le formulaire de devis.** Les règles de sécurité ont été posées en mode « observation » : par construction elles signalent sans bloquer, et le service d'envoi a été explicitement autorisé. Le risque est quasi nul — mais la seule preuve véritable est un envoi réel, et **je ne le ferai pas : deux vrais messages sont déjà partis dans votre boîte cette nuit, un troisième serait de l'encombrement**. Si vous voulez la certitude, envoyez-le vous-même après la mise en ligne, en commençant le message par `[TEST]` .

Restent à votre main : la redirection IONOS, qui demande votre mot de passe, et le DMARC, à durcir seulement après quelques semaines d'observation de vos envois.

07 Annexe — mesures brutes

Temps de réponse et poids, page par page

| PAGE                                | CODE | POIDS    | TEMPS   |
|-------------------------------------|------|----------|---------|
| / (accueil)                         | 200  | 23 597 o | 1,98 s* |
| /formations.html                    | 200  | 26 907 o | 0,74 s  |
| /contact.html                       | 200  | 12 691 o | 0,28 s  |
| /a-propos.html                      | 200  | 10 099 o | 0,12 s  |
| /blog.html                          | 200  | 13 458 o | 0,16 s  |
| /blog-r489-ou-r485.html             | 200  | 14 281 o | 0,34 s  |
| /formation-caces-ile-de-france.html | 200  | 14 605 o | 0,45 s  |
| /mentions-legales.html              | 200  | 10 162 o | 0,18 s  |
| /confidentialite.html               | 200  | 10 468 o | 0,14 s  |
| /robots.txt                         | 200  | 73 o     | 0,25 s  |
| /sitemap.xml                        | 200  | 1 503 o  | 0,25 s  |
| /css/style.css                      | 200  | 74 321 o | 0,17 s  |



|                     |     |          |        |
|---------------------|-----|----------|--------|
| /js/main.js         | 200 | 17 769 o | 0,14 s |
| Adresse inexistante | 404 | 79 o     | 0,17 s |

\* Première requête, serveur « à froid ». Les suivantes sont servies en cache par Vercel.

Redirections vérifiées

```
http://houdin-formation.fr      → 308 → https://houdin-formation.fr/
https://www.houdin-formation.fr → 308 → https://houdin-formation.fr/
https://houdin-formation.com    → 308 → https://houdin-formation.fr/
https://www.houdin-formation.com → 308 → https://houdin-formation.fr/
https://houdin-formation.fr     → 200 (adresse de référence)
```

Configuration DNS de la messagerie

```
MX  houdin-formation.com  10 mx00.ionos.fr / 10 mx01.ionos.fr
MX  houdin-formation.fr   10 mx00.ionos.fr / 10 mx01.ionos.fr
SPF  (les deux domaines)  v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all
DMARC (les deux domaines) v=DMARC1; p=none;
A    (les deux domaines)  76.76.21.21 (Vercel)
```

Méthode

Tests menés dans la nuit du 10 au 11 août 2026 sur le site **en production**, et non sur une copie locale : 14 adresses interrogées en HTTP, 5 variantes de domaine, analyse des en-têtes, interrogation DNS, contrôle des 9 fichiers HTML (titres, descriptions, H1, canoniques, Open Graph, données structurées, attributs alt, liens, ressources), mesure de la compression et du poids réel, et **deux envois réels** par le formulaire de devis depuis un navigateur.