

GUÍA DE ACTIVACIÓN · USO INTERNO

Correo corporativo **contacto@sicrep.cl**

Buzones nativos de Ferozo/DonWeb — por qué el correo vive en un dominio distinto al sitio, qué ya está activo y qué falta verificar.

1. Por qué el correo usa sicrep.cl y no sicr3p.cl

El dominio del sitio no cambia. sicr3p.cl sigue siendo la marca, la plataforma y todas las URLs — **solo el correo vive en sicrep.cl** (mismo nombre, sin el número). El panel de creación de casillas de Ferozo/DonWeb no acepta dominios con dígitos en el nombre, así que las 5 casillas se crearon directamente sobre sicrep.cl, que la empresa ya tenía registrado para este uso.

Esto reemplaza dos planes anteriores que se evaluaron y quedaron descartados: **Poste.io autoalojado** en el VPS (dependía de un ticket de rDNS a DonWeb y de mantener un servidor de correo) y **Zoho Mail hosted** (alternativa considerada antes de resolver el problema del dígito). El camino activo es más simple que ambos: Ferozo/DonWeb aloja el dominio y el correo con la misma cuenta, así que su panel resuelve MX, SPF y DKIM con wizards de un clic — no hay que administrar ningún servidor ni depender de un proveedor externo.

2. Estado verificado

Confirmado en vivo con el "Diagnosticador de correos" del panel DonWeb:

Elemento	Estado
Casillas creadas en sicrep.cl	✓ contacto@sicrep.cl activa y funcionando
MX de sicrep.cl	✓ apunta al correo nativo de Ferozo/DonWeb
TXT SPF de sicrep.cl	✓ configurado por el panel (wizard "Configurar SPF")
TXT DKIM (mail._domainkey.sicrep.cl)	Verificar con <code>bash deploy/verificar-correo.sh sicrep.cl</code>
TXT _dmarc.sicrep.cl	Verificar / crear si falta (ver sección 3)

El TXT SPF de **sicr3p.cl** (el dominio del sitio) no se toca: sigue siendo `v=spf1 include:spf.hostmar.com -all`, que es el valor correcto documentado por el propio soporte de Ferozo para su infraestructura de envío — no hay ningún envío de correo desde ese dominio, así que ese registro queda como está.

3. Verificación (un comando)

```
bash deploy/verificar-correo.sh sicrep.cl
```

Solo lectura: interroga el DNS real y reporta ✓/✗ de MX, SPF único, DKIM (reconoce el selector nativo de DonWeb, mail._domainkey) y DMARC. Repetir mientras el DNS termina de propagar (hasta 24 h según el propio soporte de Ferozo).

3.1 Si falta el DMARC

Crear en el panel DonWeb (Dominios → Zonas de DNS → Agregar registro) el TXT:

Nombre: `_dmarc`

Contenido: `v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@sicrep.cl`

3.2 Prueba final de entregabilidad

- 1 Entrar a **mail-tester.com** y copiar la dirección de prueba que muestra.
- 2 Desde el webmail (**ferozo.email**, usuario `contacto@sicrep.cl`), enviar a esa dirección un correo con asunto y cuerpo reales (no "test": los filtros castigan mensajes vacíos).
- 3 Apretar "Check your score". **Objetivo: 9/10 o más.**
- 4 Prueba extra: enviarse un correo a un Gmail propio y revisar "Mostrar original" — debe decir SPF: PASS, DKIM: PASS, DMARC: PASS.

4. Correo automático de la plataforma (Resend) — no se confunde con lo anterior

Son dos canales separados a propósito: las casillas de Ferozo/DonWeb son para que una persona lea y responda `contacto@sicrep.cl`. **Resend** es el servicio que la plataforma usa para enviar automáticamente (informes, enlaces de acceso, recuperación de contraseña, comprobantes del POS) — hoy `RESEND_API_KEY` está vacía en producción, así que esos correos solo quedan logueados en la consola del VPS, nunca llegan de verdad.

- 1 **Cuenta gratis en resend.com** (3.000 correos/mes).
- 2 **Domains** → **agregar sicrep.cl**. Resend entrega 2-3 registros DNS (TXT DKIM + un registro de rebotes en subdominio) para pegar en el panel DonWeb. No tocan el SPF del dominio raíz.
- 3 **API Keys** → **crear clave** y, en el VPS: `RESEND_API_KEY=re_...` y `MAIL_FROM="sicc3p <no-responder@sicrep.cl>"` en `backend/.env`, luego `pm2 restart sicc3p-backend`.
- 4 **Probar:** "¿Olvidaste tu contraseña?" en el login admin debe llegar de verdad. `bash deploy/verificar-correo.sh sicrep.cl` debe mostrar el DKIM de Resend en ✓.

4.1 Qué NO cambia con nada de esto

- El dominio del sitio (`sicc3p.cl`) y toda la marca siguen igual — esto es exclusivamente sobre direcciones de correo.
- Los documentos comerciales de `sicc3p` ya usan **`contacto@sicrep.cl`** como contacto de escritura directa.

Resumen ejecutivo — lo que queda por hacer, en orden

Las casillas ya están activas y funcionando (verificado con el diagnosticador de DonWeb). Falta:

- 1) Confirmar DKIM/DMARC con `bash deploy/verificar-correo.sh sicrep.cl` y crear el `TXT_dmarc` si falta (sección 3.1).
- 2) Probar en mail-tester hasta $\geq 9/10$ (sección 3.2).
- 3) Activar Resend con el dominio `sicrep.cl` para que los correos automáticos de la plataforma salgan de verdad (sección 4).