Uživatelský manuál

Obsah

Základní informace	3
Upozornění	3
První spuštění programu	
Instalace	
Spuštění programu	4
Použití kalkulátoru	
Práce s kalkulátorem	5
Ovládací tlačítka	5
Odinstalace	7

Základní informace

Tento kalkulátor je určený pro práci se základními matematickými početními operacemi, goniometrickými funkcemi a faktoriálem. Užívá závorky podle normy ČSN 01 6910 (část závorky a matematické výrazy).


Upozornění

- Před použitím kalkulátoru si pozorně přečtěte následující informace a používejte zařízení tak, jak tento manuál popisuje.
- Obsah tohoto manuálu podléhá změnám bez upozornění.
- Zobrazení a ilustrace, které jsou v tomto návodu k použití, slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se poněkud lišit od skutečnosti.
- Nezasahujte do zdrojového kódu programu. Změnou by mohlo dojít ke změně funkčnosti.

První spuštění programu

Instalace

Spusťte instalátor (calculator_install.msi). Po zobrazení okna instalátoru klikněte na next (viz první obrázek), poté na install (viz druhý obrázek) a následně na finish (viz třetí obrázek). Nyní by měla být kalkulačka nainstalovaná a připravená k použití!




Kalkulátor instalujete jen při prvním spuštění, případně po odinstalování programu. Pokud již máte kalkulátor nainstalovaný, postupujte tak, jak je popsáno níže.

Spuštění programu

Program můžete spustit ikonou na ploše, z nabídky start a nebo ze složky, kde je kalkulačka nainstalovaná.


Použití kalkulátoru

Práce s kalkulátorem



 UPRAVIT>Všechny tlačítka lze ovládat pomocí odpovídající numerické klávesnice, pokud není řečeno jinak.

Ovládací tlačítka



pozn.

Pokud se před či za desetinnou tečkou nenachází číslice, bude zápis vyhodnocen jako syntaktická chyba.


Pokud se před či za znaky +, -, ×, / nenachází číslice, bude zápis vyhodnocen jako syntaktická chyba.



Un-té odmocniny z čísla – tlačítko $\sqrt[n]{}$, ve tvaru " $\sqrt[n]{}$ ", musí být "n" celé číslo.

Umocniny čísla x – tlačítko x■, ve tvaru "xⁿ" musí být "n" celé číslo.

Pro smazání odmocniny je třeba nastavit kurzor před nebo za odmocninu (nesmí se nacházet uvnitř odmocniny).



U goniometrických funkcí se výsledná hodnota vypočítává ze závorky za funkcí (např. sin(9)).



Tlačítko "Del" lze nahradit stisknutím kláves *backspace* (smaže znak před kurzorem) a *delete* (smaže znak za kurzorem).

Tlačítko "=" lze nahradit stisknutím klávesy *enter*:

Odinstalace

Ve složce, do které jste nechali program nainstalovat (Defaultně C:\Program Files (x86)\IVSCalculator), se nachází odinstalátor (unins000.exe), který stačí spustit, potvrdit odinstalaci a máte hotovo!