

1. A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computer, is called a :
- a) disease b) torpedo c) hurricane d) virus
- ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :
- a) ਰੋਗ b) ਟਾਰਪੀਡੋ c) ਤੂਫਾਨ d) ਵਾਇਰਸ
2. Viruses, trojan horses and worms are :
- a) able to harm computer system c) user-friendly applications
- b) unable to detect if present on computer d) harmless application resident on computer
- ਵਾਇਰਸ, ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਮਜ਼ _____ ਹਨ।
- a) ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
- b) ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਧੂਜ਼ਦ ਵੀ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
- c) ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
- d) ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵਾਸੀ
3. Which of the following terms is NOT related to internet ?
- a) link b) function key c) browser d) search engine
- ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
- a) ਲਿੰਕ b) ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ c) ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ d) ਸਰਚ ਇੰਜਨ
4. Date and time are available on the computer desktop at :
- a) Pull down menu b) space bar c) shift key d) Task bar
- ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ :
- a) ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚੇ ਮੈਨੂ b) ਸਪੇਸ ਬਾਰ c) ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ d) ਟਾਸਕ ਬਾਰ
5. Which of the following cannot be part of an E-mail address ?
- a) period (.) b) at sign (@) c) space () d) underscore (_)
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ?
- a) ਬਿੰਦੂ (.) b) ਸਾਈਨ (@) c) ਸਪੇਸ () d) ਅੰਡਰਸਕੋਰ (_)
6. In MS-Word, which of the following is NOT an option of edit menu ?
- a) Cut b) Copy c) Paste d) Page setup
- ਐਮ.ਐਸ. ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਏਡਿਟ ਮੀਨੂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
- a) ਕਟ b) ਕਾਪੀ c) ਪੇਸਟ d) ਪੇਜ ਸੈੱਟਅਪ
7. A computer cannot 'boot' if it does not have the :
- a) compiler b) loader c) operating system d) assembler
- ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਬੂਟ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ _____ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- a) ਕੰਪਾਈਲਰ b) ਲੋਡਰ c) ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ d) ਅਸੈਂਬਲਰ
8. Which of the following is the smallest measure of storage ?
- a) Terra byte b) Gigabyte c) Kilobyte d) Megabyte
- ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪ ਹੈ ?
- a) ਟੇਰਾਬਾਈਟ b) ਗੀਗਾਬਾਈਟ c) ਕਿਲੋਬਾਈਟ d) ਮੈਗਾਬਾਈਟ
9. A bar code reader is an example of :
- a) processing device b) storage device c) input device d) output device
- ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ _____ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
- a) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ b) ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਇਸ c) ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਇਸ d) ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਇਸ

10. The higher the resolution of a monitor, the :

- a) larger the pixels
b) less clear the screen is
c) further apart the pixels
d) closer together the pixels

ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਲੂਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ _____ ਹੋਣਗੇ।

- a) ਪਿਕਸਲ ਵੱਡਾ
b) ਸਕ੍ਰੀਨ ਘੱਟ ਸਾਫ਼
c) ਪਿਕਸਲ ਹੋਰ ਅੱਡ
d) ਪਿਕਸਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ

11. The colour of sedimentary rocks is usually determined by the presence of :

- a) iron
b) nitrogen
c) sulphate
d) bacteria

ਤਲਫ਼ਟੀ ਚਟਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ _____ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- a) ਲੋਹਾ
b) ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ
c) ਸਲਫੇਟ
d) ਬੈਕਟੀਰੀਆ

12. The fourth class bricks are used for :

- a) tunnels
b) piers
c) metal road
d) bridge

ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ _____ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- a) ਸੁਰੰਗਾਂ
b) ਘਾਟਾਂ
c) ਧਾਤੂ ਸੜਕ
d) ਪੁਲ

13. The process of hardening of lime after it has been converted into paste form is known as :

- a) setting
b) slaking
c) calcination
d) slaked lime

ਚੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

- a) ਸੈਟਿੰਗ
b) ਸਲੇਕਿੰਗ
c) ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ
d) ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ

14. _____ essentially consists of oil and a strong drier.

- a) Anti corrosive paint
b) aluminium paint
c) bituminous paint
d) asbestos paint

_____ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਰਾਈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- a) ਐਂਟੀ ਕੋਰਸਿਵ ਪੇਂਟ
b) ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪੇਂਟ
c) ਬਿਟੂਮੀਨਸ ਪੇਂਟ
d) ਐਸਬਸਟੋਸ ਪੇਂਟ

15. Which of the following is ferrous material ?

- a) copper
b) nickel
c) steel
d) aluminium

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੇਰਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ?

- a) ਤਾਂਬਾ
b) ਨਿਕਲ
c) ਸਟੀਲ
d) ਅਲਮੀਨੀਅਮ

16. The longest face of a brick as seen in the elevation of the wall is called :

- a) Lap
b) ariser
c) header
d) Stretcher

ਕੰਧ ਦੀ ਚਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲੰਬਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ :

- a) ਲੇਪ
b) ਅਰਾਇਜ਼ਰ
c) ਹੇਡਰ
d) ਸਟ੍ਰੈਚਰ

17. _____ is defined as the maximum load per unit area which the soil can resist safely.

- a) bearing capacity
b) plinth
c) sub structure
d) footing

ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ _____ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- a) ਬੇਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਟੀ
b) ਪਲਿਥ
c) ਸਬ ਸਟਰਕਚਰ
d) ਫੁਟਿੰਗ

18. In AutoCAD which command converts discrete object in polyline ?

- a) Merge
b) Union
c) Join
d) Add

ਆਟੋਕੈਡ(AutoCAD) ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਖੰਡਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ?

- a) ਮਰਜ਼
b) ਯੂਨੀਅਨ
c) ਜਆਇਨ
d) ਐਡ

19. Earthwork in plinth filling is calculated by taking :

- a) external dimensions between (b/w) plinth walls
b) vertical dimensions between(b/w) plinth walls
c) internal dimensions between plinth walls
d) total dimensions between plinth walls

ਅਰਥਵਰਕ ਦੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲਿਥ ਭਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

- a) ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ b/w ਪਲਿਥ ਵਾਲਸ (plinth walls)
b) ਲੰਬਕਾਰੀ ਮਾਪ b/w ਪਲਿਥ ਵਾਲਸ (plinth walls)
c) ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪ b/w ਪਲਿਥ ਵਾਲਸ (plinth walls)
d) ਕੁੱਲ ਮਾਪ b/w ਪਲਿਥ ਵਾਲਸ (plinth walls)

20. Which of the following is not the nominal size of the door ?

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਪ ਮਾਧਾਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?

- a) $2'6" \times 6'$ b) $1'10" \times 5'11"$ c) $4' \times 6'6"$ d) $3'3" \times 6'3"$

21. What is the actual size of standard modular brick-tile ?

- a) $19 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ b) $19 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$ c) $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ d) $19 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$

ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡੂਲਰ ਬ੍ਰਿਕ-ਟਾਈਲ ਦਾ ਨਿਯਤਾਨਤਾ ਮਾਪ ਕੀ ਹੈ ?

- a) $19 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 9 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 4 \text{ ਸੇ.ਮੀ.}$ c) $20 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 10 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 10 \text{ ਸੇ.ਮੀ.}$
b) $19 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 9 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 9 \text{ ਸੇ.ਮੀ.}$ d) $19 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 9 \text{ ਸੇ.ਮੀ.} \times 7 \text{ ਸੇ.ਮੀ.}$

22. The value of 'C' of Indian type W.C. shown in the given figure is :

- a) 400 mm b) 550 mm
c) 250 mm d) 500 mm

ਇੱਥੇ ਭੇਦੇ ਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਸੀ. ਵਿੱਚ 'C' ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ :



- a) 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ b) 550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ c) 250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ d) 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ

23. For 100 sq. m. cement concrete (1 : 2 : 4) 4 cm thick floor, the quantity of cement required, is :

- a) 0.90 m^3 b) 0.94 m^3 c) 0.98 m^3 d) 0.89 m^3

100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪੱਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੋਂਕਰੀਟ ਦੀ (1 : 2 : 4) 4 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ?

- a) 0.90 ਮੀਟਰ^3 b) 0.94 ਮੀਟਰ^3 c) 0.98 ਮੀਟਰ^3 d) 0.89 ਮੀਟਰ^3

24. The 'centre line method' is specially adopted for estimating ?

- a) Circular buildings b) Hexagonal buildings
c) Other geometrical shaped buildings
d) all of these

'ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਮੈਥੋਡ' ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

- a) ਸਰਕੂਲਰ ਇਮਾਰਤਾਂ b) ਛੇਕੁਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ c) ਹੋਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ d) ਇਹ ਸਾਰੇ


25. The height of the sink of wash basin above floor level is kept at :

- a) 50 cm to 60 cm b) 65 cm to 70 cm c) 75 cm to 80 cm d) 85 cm to 90 cm

ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੀ ਧੁੰਦਾਈ ਵਲੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

- a) 50 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 60 ਸੇ.ਮੀ. b) 65 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 70 ਸੇ.ਮੀ. c) 75 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 80 ਸੇ.ਮੀ. d) 85 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 90 ਸੇ.ਮੀ.

26. The cost of the earthwork in excavation for the surface drain of cross-section shown in the given figure for a total length of 5 metres @ ₹ 450 per cu.m. is :



ਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੇ ਸਤਹਿਸ ਡਰੇਨ (surface drain) ਦੇ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਅਰਥਵਰਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (cu.m) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

- a) ₹ 450 b) ₹ 500 c) ₹ 420 d) ₹ 600

27. The small circular pattern in the plan represents :

- a) hole b) beam
c) column d) design
a) ਛੋਟਾ b) ਕਾਲਮ
c) ਡਿਜ਼ਾਈਨ d) ਸਟਾਫਟ



28. A/An _____ may be included in an estimate to provide for unknown costs which are indicated as likely to occur by experience, but are not identifiable.
- a) approximate b) improbability c) contingency d) certainty
- ਦੱਸੋ ਗਏ ਨਾਮਨੁਮ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ _____ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਚਾਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।
- a) ਲਗਭਗ b) ਇਮਪਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ c) ਕਨਟਿਜੈਂਸੀ d) ਨਿਸ਼ਚਿਤ
29. _____ is a workable paste used to bind building blocks such as stones, bricks, and concrete masonry units.
- a) Lime b) Cement c) Mortar d) Concrete
- ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰ, ਦਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮੋਸਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਲੱਪ ਹੈ।
- a) ਚੂਨਾ b) ਸੀਮੈਂਟ c) ਮੋਰਟਰ d) ਕੰਕਰੀਟ
30. _____ terrace roof is a flat roof consisting of a layer of lime concrete over a layer of brick-on-edge laid in lime mortar.
- a) Sloping b) Madras c) Flat pyramid d) Arch
- ਟੇਰੇਸ ਫਲੈਟ ਇਕ ਪੱਥਰੀ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿ, ਖੜ੍ਹਵੀਆਂ ਦਿੱਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਟੀਅਰ ਮੋਰਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- a) ਸਲੋਪਿੰਗ b) ਮਦਰਾਸ c) ਫਲੈਟ ਪਿਰਾਮਿਡ d) ਆਰਚ
31. The four-sided slopes are not the characteristic feature of only Mansard roofs; the _____ also has this feature.
- a) gambrel Roof b) salt Box Roof c) pyramid roof d) none of these
- ਚਾਰੋਹਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨਸਾਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ; _____ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- a) ਗੈਂਬਰਲ ਫਲੈਟ b) ਸਾਲਟ ਬਾਕਸ ਫਲੈਟ c) ਪਿਰਾਮਿਡ ਫਲੈਟ d) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Directions (Q.Nos. 32 – 33) : The below diagram is for question numbers 32 and 33.



32. What does '2' denote in the above window diagram ?
- a) Lintel b) Sill c) Header d) Terrace
- ਉਪਰੋਕਤ ਖਿੜਕੀ-ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ '2' ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
- a) ਲਿੰਟਲ b) ਸਿਲ c) ਹੇਡਰ d) ਟੇਰੇਸ
33. What does '1' denote in the above window diagram ?
- a) Chowkhat b) Sill c) Base d) Shelf
- ਉਪਰੋਕਤ ਖਿੜਕੀ-ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ '1' ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
- a) ਚੌਖਟ b) ਸਿਲ c) ਅਧਾਰ d) ਸੈਲਫ
34. The term _____ in construction is applied to the finishing of mortar joints in masonry (stone or brick). In exposed masonry, these are considered to be the weakest part.
- a) painting b) deteriorating c) pointing d) finishing
- ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਈ (ਦਿੱਟਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ) ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਟਰ-ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਵਾਈ ਲਈ _____ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨੰਗੀ ਚਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- a) ਪੇਂਟਿੰਗ b) ਵਿਗੜਦੇ c) ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ d) ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ

Directions (Q. Nos. 35-37) : The figure shown below, of a timber roof, is for questions 35, 36 and 37.

ਲੱਕੜ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਚਿੱਤਰ 35, 36 ਅਤੇ 37 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।



35. The part represented by number 3 denotes :
 a) collar beam b) arch braces c) rafter d) queen posts
 ਨੰਬਰ 3 ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ :
 a) ਕਾਲਰ ਬੀਮ b) ਆਰਚ ਬ੍ਰੇਸਿਸ c) ਰਾਫਟਰ d) ਕਵੀਨ ਪੋਸਟ
36. The part represented by number 1 denotes :
 a) collar beam b) principal rafters c) queen posts d) arch braces
 ਨੰਬਰ 1 ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ :
 a) ਕਾਲਰ ਬੀਮ b) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਫਟਰ c) ਕਵੀਨ ਪੋਸਟ d) ਆਰਚ ਬ੍ਰੇਸਿਸ
37. The part represented by number 2 denotes :
 a) queen posts b) collar beam c) tie-beam d) straining beam
 ਨੰਬਰ 2 ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ :
 a) ਕਵੀਨ ਪੋਸਟ b) ਕਾਲਰ ਬੀਮ c) ਟਾਈ-ਬੀਮ d) ਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੀਮ
38. Figure shown below represents :
 ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ :



- a) fan truss b) scissor truss c) triangular truss d) inclined truss
 a) ਫੈਨ ਟ੍ਰੱਸ b) ਕੈਚੀ (scissor) ਟ੍ਰੱਸ c) ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਟ੍ਰੱਸ d) ਭੁਕਵਾਂ (inclined) ਟ੍ਰੱਸ
39. The structure shown in the figure as a whole represents :
 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ :
 a) Queen post truss c) Scissor Roof Truss
 b) King post truss d) Trapezoidal truss
 a) ਕਵੀਨ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰੱਸ c) ਕੈਚੀ (Scissor) ਛੱਤ ਟ੍ਰੱਸ
 b) ਕਿੰਗ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰੱਸ d) ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੋਇਡਲ ਟ੍ਰੱਸ



40. In R.C.C. work, the end or side covers for steel bar may be taken as :
 a) 4 cm to 5 cm b) 7 cm to 9 cm c) 6 cm to 9 cm d) 3 cm to 7 cm
 ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਬਾਰ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਵਰ _____ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 a) 4 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 5 ਸੇ.ਮੀ. b) 7 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 9 ਸੇ.ਮੀ. c) 6 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 9 ਸੇ.ਮੀ. d) 3 ਸੇ.ਮੀ. ਤੋਂ 7 ਸੇ.ਮੀ.
41. The number of treads in a flight is equal to :
 a) risers in the flight b) risers plus one c) risers minus one d) risers plus three
 ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
 a) ਇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਰਾਂ (risers) ਦੇ ਬਰਾਬਰ c) ਰਾਈਜ਼ਰ (risers) ਮਾਇਨਸ ਇਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
 b) ਰਾਈਜ਼ਰ (risers) ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ d) ਰਾਈਜ਼ਰ (risers) ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
42. _____ is the highest form of decontamination.
 a) Sterilization b) Sanitation c) Disinfection d) Hygiene
 _____, ਸੁੱਧੀਕਰਨ (decontamination) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਕਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
 a) ਸਟੇਰਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ b) ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ c) ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ d) ਹਾਈਜੀਨ

43. Which type of trap is shown by the figure ?

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

- a) S- trap
b) P- trap
a) S- ਟ੍ਰੈਪ
b) P- ਟ੍ਰੈਪ

- c) Q- trap
d) R- trap
c) Q- ਟ੍ਰੈਪ
d) R- ਟ੍ਰੈਪ



44. In an office building how many persons are allowed to use one wash basin ?

ਇਕ ਦਫਤਰੀ-ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਸ਼ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

a) 45


b) 35

c) 25

d) 15

45. In the figure shown below 'A', signifies ?

ਹੇਠਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ 'A' ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?



- a) Septic tank
a) ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ

- b) Soak pit
b) ਸੋਕ ਪਿਟ

- c) Gutter
c) ਗਟਰ

- d) Water storing tank
d) ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ

46. Normally earthwork is estimated for 30 m lead for distance and 1.5 m lift for height or depth, and this distance of 30 m and the height of 1.5 m are known as :

- a) vertical lead and lift
b) normal lead and lift

- c) horizontal lead and lift
d) transverse lead and lift

ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਵਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ 30 ਮੀਟਰ ਲੀਡ ਦੀ ਚੁਰੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਲਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਚੁੰਚਾਈ ਜਾਂ ਫੁੰਗਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੁਰੀ ਅਤੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੁੰਚਾਈ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- a) ਲੰਬਕਾਰੀ ਲੀਡ ਅਤੇ ਲਿਫਟ
b) ਸਧਾਰਣ ਲੀਡ ਅਤੇ ਲਿਫਟ

- c) ਹੋਰਿਜਾਂਟਲ ਲੀਡ ਅਤੇ ਲਿਫਟ
d) ਤਿਰਛੀ (transverse) ਲੀਡ ਅਤੇ ਲਿਫਟ

47. The vertical alignment of a road, expressed as a series of grades, connected by parabolic curves is called :

- a) kerb

- b) cant

- c) profile

- d) curve

ਸੜਕ ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ (series of grades) ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ (parabolic) ਗੋਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ :

- a) ਕਰਬ

- b) ਕੈਂਟ

- c) ਪਰੋਫਾਈਲ

- d) ਕਰਵ

48. Find the area of permanent land required for a State Highway for one kilometre length, the width of permanent land being 30 m.

- a) 0.5 hectare

- b) 3 hectare

- c) 4 hectare

- d) 6 hectare

ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 30 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ।

- a) 0.5 ਹੈਕਟੇਅਰ

- b) 3 ਹੈਕਟੇਅਰ

- c) 4 ਹੈਕਟੇਅਰ

- d) 6 ਹੈਕਟੇਅਰ

49. Symbol shown in the figure represents _____ sign.

ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ _____ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- a) petrol pump
b) police station
a) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ

- c) parking
d) power station
c) ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ



- c) ਪਾਰਕਿੰਗ

- d) ਬਿਜਲੀ ਘਰ

50. Railway sleepers (ties) are mostly made up of:

- a) wood b) prestressed concrete c) metal d) steel

ਰੇਲਵੇ ਸਲੀਪਰ (ਟਾਇਸ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- a) ਲੱਕੜ ਦੇ b) ਪ੍ਰੀਸਟ੍ਰੈਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ c) ਧਾਤ ਦੇ d) ਸਟੀਕ (steel) ਦੇ

51. A structure that allows water to flow under a road, railroad, trail, or similar obstruction from one side to the other side is called as:

- a) drainage b) bridge c) tunnel d) culvert

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ, ਰੇਲਮਾਰਗ, ਟਰੇਲ (trail) ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ:

- a) ਡਰੇਨੇਜ b) ਬ੍ਰਿਜ c) ਸੁਰੰਗ d) ਪੁਲੀ(culvert)

52. _____ is the built-up covered area of a building measured at floor level of any storey.

- a) Covered area b) Carpet area c) Total area d) Plinth area

_____ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ (built-up) ਢੱਕਿਆ (covered) ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਫਲੋਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- a) ਢੱਕਿਆ ਖੇਤਰ b) ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ c) ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ d) ਪਲਿੰਥ ਖੇਤਰ

53. _____ plaster is a mixture of clay, sand and water with the addition of plant fibers for tensile strength over wood lath.

- a) Loam b) Sand c) Gypsum d) Clay

_____ ਪਲਾਸਟਰ, ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੇਥ (wood lath) ਉੱਤੇ ਰਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

- a) ਲੋਮ b) ਰੇਤ c) ਜਿਪਸਮ d) ਕਲ

54. The figure shows:

ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

- a) struck pointing b) weathered pointing
c) weathered pointing d) beaded pointing
a) ਸਟਰਕ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ b) ਵੇਦਰਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ
c) ਵੇਦਰਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ d) ਬੀਡਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ



55. For 2.5 cm thick c.c. floor of 1:2:4 proportion, for 100 sq m, how many cement bags will be required?

- 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ, 1:2:4 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 2.5 ਸੈ.ਮੀ. ਮੋਟੇ ਸੀ.ਸੀ. ਫਲੋਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
a) 18 b) 28 c) 24 d) 10

56. For 10 cu m brickwork in 1:6 cement mortar, calculate the quantity of cement?

- a) 0.20 cu m b) 0.13 cu m c) 0.56 cu m d) 0.43 cu m

1:6 ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਰਟਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਯੂਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਕਵਰਕ ਲਈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ?

- a) 0.20 ਕਿਯੂਬਿਕ ਮੀਟਰ b) 0.13 ਕਿਯੂਬਿਕ ਮੀਟਰ c) 0.56 ਕਿਯੂਬਿਕ ਮੀਟਰ d) 0.43 ਕਿਯੂਬਿਕ ਮੀਟਰ

57. The figure shown below represents which type of door?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?



- a) Hinged door b) Folding door c) Rotating door d) Automatic door
a) ਹਿੰਨਜ਼ਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ b) ਫੋਲਡਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ c) ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ d) ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

58. During lime concreting in foundation coarse aggregate shall be of hard, well-burnt or over-burnt brick ballast of _____ gauge.

- a) 80 mm b) 10 mm c) 40 mm d) 3mm

ਨੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਕੰਕ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਸ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟ _____ ਗੱਜ ਦੀ ਸਖਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਾ ਬੇਲਾਸਟ (brick ballast) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- a) 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ b) 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ c) 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ d) 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ

59. For lime concreting in roof terracing the concrete shall be kept wet for :

- a) 6 hours b) 24 hours c) 28 days d) Fortnight

ਛੱਤ ਟੇਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਚੂਨਾ ਕੰਕ੍ਰੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਨਕ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

- a) 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ b) 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ c) 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ d) ਪੰਦਰਵਾਂਤੋਂ ਲਈ

60. Which authority is responsible for national highways ?

- a) Local governments and municipalities
b) Panchayats, JRY and PMGSY
c) Public Works Department of State / Union Territory
d) Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਥੋਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?

- a) ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ
b) ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜੇ.ਆਰ.ਵਾਈ (JRY) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ (PMGSY)
c) ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ
d) ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

61. The type of transition curves generally provided on hill roads, is :

- a) lemniscates b) cubic parabola c) circular d) spiral

ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ :

- a) ਲੇਮਨੀਸਕੇਟਸ b) ਕਿਊਬਿਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ c) ਸਰਕੁਲਰ d) ਸਪਾਇਰਲ

62. To obtain parallel lines, concentric circles and parallel curves; _____ is used.

- a) Array b) Fillet c) Copy d) Offset
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ; _____ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
a) ਐਰੇ b) ਫਿਲੇਟ c) ਕਾਪੀ d) ਆਫਸੈਟ

63. Which command is used to divide the object into segments of predefined length ?

- a) Divide b) Chamfer c) Trim d) Measure

ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ?

- a) ਡੀਵਾਈਡ b) ਚੈਂਫਰ c) ਟ੍ਰਿਮ d) ਮੇਸ਼ਰ

64. A regular cone is rested on base on horizontal plane the front view will be :

- a) circle b) scalene triangle c) equilateral triangle d) isosceles triangle

ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੋਨ ਨੂੰ ਹੋਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਧੂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ :

- a) ਸਰਕਲ b) ਸਕੇਲੀਨ ਤ੍ਰਿਕੋਣ c) ਸਮਤੋਹਰ ਤ੍ਰਿਕੋਣ d) ਆਇਸੋਸਲਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ

65. A point is 7 units away from the vertical plane and horizontal plane, 9 units away from profile plane in 1st quadrant then the projections are drawn on paper, the distance between the front view and top view of point is :

ਪਹਿਲੇ ਕਵਾਂਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲਬਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 9 ਯੂਨਿਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਧੂ ਅਤੇ ਉਪਰਲਾ ਵਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੈ :

- a) 27 b) 15 c) 16 d) 14

66. A square pyramid is placed on vertical plane with square as base on vertical plane, the cutting plane is parallel to horizontal plane. and also parallel to one edge of base, the section will be :

- a) triangle b) rectangle c) square d) trapezium

ਲੰਬਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਕੋਰ ਥੋਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਕੋਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਪੱਧਰ ਹੋਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ :

- a) ਤ੍ਰਿਕੋਣ b) ਆਇਤਾਕਾਰ c) ਵਰਗਾਕਾਰ d) ਟ੍ਰੈਪੀਜੀਅਮ

67. The development of lateral surface of a pyramid consists of a number of equal _____ triangle in contact.

- a) equilateral b) isosceles c) scalene d) right angled
ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਲੈਟਰਲ ਸਤਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਰਾਬਰ _____ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
a) ਸਮਕਾਲੀ b) ਆਇਸੋਸਲਸ c) ਸਕੇਲੀਨ d) ਸੱਜੇ ਕੋਣ ਵਾਲਾ

68. The line of intersection formed is curve while two solids intersect; the solids may be :

- a) cone, cylinder b) cube, prism c) pyramid, cube d) pyramid, cuboid
ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲਿਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ; ਸਾਲਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :
a) ਕੋਨ, ਸਿਲਿੰਡਰ b) ਕਿਊਬ, ਪ੍ਰਿਜਮ c) ਪਿਰਾਮਿਡ, ਕਿਊਬ d) ਪਿਰਾਮਿਡ, ਕਿਊਬਾਇਡ

69. Identify the top view of the below (X) isometric view.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਯੂ (X) ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਯੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।



70. The perspective view of a circle in any type of typical position shall be :

- a) circle b) ellipse c) oval d) lemniscates
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਸ (ਟਿਪਿਕਲ ਸਥਿਤੀ) ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਯੂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ :
a) ਚੱਕਰ b) ਇਲਿਪਸ c) ਓਵਲ d) ਲੇਮਨਿਸਕੇਟਸ

71. Which bolt is commonly used in bearing for shafts ?

- a) Hook bolt b) Eye-bolt c) T-headed bolt d) Square-headed bolt
ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰਿੰਗ (bearing) ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ (shafts) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
a) ਹੁੱਕ ਬੋਲਟ b) ਆਇ-ਬੋਲਟ c) ਟੀ-ਹੈਡਡ ਬੋਲਟ d) ਵਰਗਾਕਾਰ-ਹੈਡਡ ਬੋਲਟ

72. The true length of edge of cube is 15 cm what will be the isometric length ?

- a) 17.78 cm b) 14.48 cm c) 12.99 cm d) 12.22 cm
ਕਿਊਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ 15 ਸੇ.ਮੀ. ਹੈ। ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ?
a) 17.78 ਸੇ.ਮੀ. b) 14.48 ਸੇ.ਮੀ. c) 12.99 ਸੇ.ਮੀ. d) 12.22 ਸੇ.ਮੀ.

73. The symbol for weld type fillet is :

ਵੇਲਡ ਟਾਈਪ ਫਿਲੇਟ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ :



74. The angle through which the spanner will have to be turned to get next hold is _____ degrees in case of hexagonal shape.

ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਅਕਾਰ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ _____ ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ 'ਤੇ ਘੁਮਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

- a) 90 b) 60 c) 30 d) 45

75. Which bolt is used as a screw when it is not possible to accommodate the nut ?

- a) Headless tapered bolt b) Tap-bolt or cap screw c) Stud-bolt or Stud d) Countersunk-headed bolt
ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਟ ਪੈਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੱਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ (accommodate) ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?
a) ਹੈੱਡਲੈਸ ਟੈਪਰਡ ਬੋਲਟ b) ਟੇਪ-ਬੋਲਟ ਜਾਂ ਕੈਪ ਪੈਚ c) ਸਟਡ ਬੋਲਟ ਜਾਂ ਸਟਡ d) ਕਾਊਂਟਰਸੱਕ-ਹੈਡਡ ਬੋਲਟ

76. The commands Erase, Copy, Mirror, Trim, Extend, Break etc belong to which tool bar ?
 a) Layer tool bar b) Style tool bar c) Modify tool bar d) Draw tool bar
 ਟੀਰੇਜ਼, ਕਾਪੀ, ਮਿਰਰ, ਟ੍ਰਿਮ, ਐਕਸਟੈਂਡ, ਬਰੇਕ ਆਦਿ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ?
 a) ਲੇਅਰ ਟੂਲ ਬਾਰ b) ਸਟਾਈਲ ਟੂਲ ਬਾਰ c) ਮਾਡੀਫਾਇ ਟੂਲ ਬਾਰ d) ਡਰਾ ਟੂਲ ਬਾਰ

77. The command 'pedit' is used for :
 a) erases a portion of line, arc, circle or a 2D poly line between two selected points
 b) reverses the effects of a series of previously used commands
 c) breaking a poly line into individual segments
 d) editing of poly line properties

ਕਮਾਂਡ 'ਪੀਐਡਿਟ (pedit)' ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

- a) ਦੋ ਚੁਣੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ, ਆਰਕ, ਚੱਕਰ ਜਾਂ 2D ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ
 b) ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ
 c) ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ
 d) ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ

78. The command 'Oops' is used to :

- a) create one or more copies of selected objects at another location
 b) create mirror image of selected objects about specified line
 c) retrieve all objects erased by the last erase
 d) delete the selected entities

'ਊਪਸ (Oops)' ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

- a) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
 b) ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਚੁਣੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਿਰਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
 c) ਆਖਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਟਾਏ ਸਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 d) ਚੁਣੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ

79. A right circular cylinder resting on horizontal plane on its base is cut by a section plane inclined to HP, bisecting its axis. The true shape of the section is :

- a) Parabola b) Hyperbola c) Ellipse d) Circle

ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਇਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲਿੰਡਰ, ਹੋਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਕਾਰ ਹੈ :

- a) ਪੈਰਾਬੋਲਾ b) ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ c) ਇਲਿਪਸ d) ਸਰਕਲ

80. The following are the methods for drawing isometric views except :

- a) Box method b) Offset method c) Centre line method d) Parallel line method

ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ, ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਯੂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਸਿਰਫ _____ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

- a) ਬਾਕਸ ਢੰਗ b) ਆਫਸੈਟ ਢੰਗ c) ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਢੰਗ d) ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਢੰਗ

81. A double-threaded screw make _____ revolutions. The pitch of the screw is 6 mm and the screw advances to 6 cm.

ਇੱਕ ਡਬਲ-ਥ੍ਰੈਡ ਪੇਚ _____ ਰੇਵੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਚ ਦੀ ਪਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਚ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।

- a) 6 b) 5 c) 7 d) 4

82. Cam converts _____ to _____

- a) force, energy b) rotary motion, linear motion c) kinetic energy, potential energy
 d) potential energy, kinetic energy

ਕੈਮ (Cam) _____ ਨੂੰ _____ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

- a) ਬਲ, ਊਰਜਾ b) ਰੋਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ c) ਗਤੀਆਤਮਿਕ ਊਰਜਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ
 d) ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ, ਗਤੀਆਤਮਿਕ ਊਰਜਾ

83. A cam profile is drawn which gives a uniform rise and fall of 60 mm to a point during each revolution of cam. The follower will rise to a distance of _____ mm if the shaft is rotated to an angle of 180 degrees.
ਇੱਕ ਕੈਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੋਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇਕਸਾਰ (uniform) ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲੋਅਰ (follower) _____ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- a) 20 b) 40 c) 30 d) 60

84. In general for simple objects, what is additional 3rd view on orthographic projection ?

- a) Front view c) Side view
b) Top view d) View at 45 degrees perpendicular to horizontal plane

ਸਧਾਰਣ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਤੀਜਾ ਵਿਯੂ ਕੀ ਹੈ ?

- a) ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਿਯੂ b) ਉਪਰਲਾ ਵਿਯੂ c) ਸਾਈਡ ਵਿਯੂ d) ਹੋਰਿਜਾਂਟਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੰਬਵਤ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਿਯੂ

85. Where is the position of bottom view in 3rd angle projection ?

- a) left side of right hand side view c) above the front view
b) right side of right hand side view d) below the top view

ਤੀਜੇ ਕੋਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਵਿਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

- a) ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਯੂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ c) ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿਯੂ ਦੇ ਉਪਰ
b) ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਯੂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ d) ਉਪਰਲੇ ਵਿਯੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

86. Radiation burns are caused by :

- a) electricity b) sun c) chemicals d) flames

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਲਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

- a) ਬਿਜਲੀ b) ਸੂਰਜ c) ਰਸਾਇਣ d) ਫਲੇਮਜ਼

87. The accepted treatment for a sprained ankle is :

- a) Remove the shoe and check for swelling using the capillary reflex method
b) Keep the shoe on, apply an ankle bandage for support, elevate and apply cold towels
c) Keep the shoe on, apply an ankle splint and apply heat if possible
d) Have the victim walk or move as soon as possible to prevent stiffness

ਸੋਚ ਵਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲਾਜ :

- a) ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
b) ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰਖੋ, ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਓ, ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਤੌਲੀਏ ਲਗਾਓ
c) ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰਖੋ, ਗਿੱਟਾ ਸਪਲਿੰਟ (splint) ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਕ ਦਓ
d) ਅਕਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੁਰਨ ਜਾਂ ਹਿਲਣ ਦਿਓ

88. A person suffering from shock should normally be :

- a) placed on his back with the head raised c) placed on his back with the legs raised
b) walked to aid away from poor air circulation d) give some food to eat

ਸ਼ਾਕ (shock) 'ਤੇ ਪੀਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

- a) ਉੱਚਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ c) ਉੱਚਵੀਂ ਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਲ ਰੱਖੋ
b) ਘਟ ਹਵਾ ਪਰਿਚਾਲਨ 'ਤੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਭੁਰਣਾ d) ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਦਿਓ

89. In SS, which is not a benefit of Sort ?

- a) reduced set up time b) improved machine dependability c) reduced waste d) improved safety

ਪੰਜ ਐਸ (SS) ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਟ (Sort) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

- a) ਸੈਟਅਪ ਸਮਾਂ ਘਟਾਣਾ c) ਕੁੜਾ-ਕਰਕਟ ਘਟਾਣਾ
b) ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਰੇਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ d) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

90. Which of following publications made by Bureau of Indian Standards includes standard techniques for line conventions and lettering in detail ?

- a) SP 46 b) BIS 9609 c) ASME Y14.2M d) ISO 9000

ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ?

- a) ਐਸ ਪੀ 46 b) ਬੀ ਆਈ ਐਸ 9609 c) ਏ ਐਸ ਐਮ ਈ Y14.2M d) ਆਈ ਐਸ ਓ 9000

91. A number when divided by 5, leaves 3 as remainder. What will be the remainder when the square of this number is divided by 5 ?

ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ, 3 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ?

- a) 3 b) 4 c) 5 d) 0

92. An article is sold at a profit of 20%. If the cost price is increased by 10% and the sale price by ₹ 26, then the percentage of profit reduces by 5%. Determine the cost price.

ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 20% ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 10% ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹ 26 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

- a) ₹ 300 b) ₹ 400 c) ₹ 500 d) ₹ 600

93. Which is the largest fraction among the following : $\frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{4}{5}$?

- a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{7}{8}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{6}{7}$

ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ : $\frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{4}{5}$?

- a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{7}{8}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{6}{7}$

94. How many pieces of 13.2 cm can cut from a 330 cm long rod ?

330 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਡਾਂਡ ਤੋਂ 13.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

- a) 25 b) 28 c) 21 d) 35

95. The tank-full of petrol in Anil's motor cycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more everyday, how many days will the tank-full of petrol last ?

- a) 5 days b) 6 days c) 7 days d) 8 days

ਅਨਿਲ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25% ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕ ਚੱਲੇਗਾ ?

- a) 5 ਦਿਨ b) 6 ਦਿਨ c) 7 ਦਿਨ d) 8 ਦਿਨ

96. In an examination out of 480 students, 85% of the girls and 70% of the boys passed. How many boys appeared in the examination, if total pass percentage was 75% ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 480 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 70% ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 75% ਸੀ ?

- a) 370 b) 340 c) 320 d) 360

97. If the area of an equilateral triangle is x and its perimeter is y , then which one of the following is correct ?

- a) $y^4 = 432 x^2$ b) $y^4 = 216 x^2$ c) $y^2 = 432 x^2$ d) None of these

ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ x ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ y ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ?

- a) $y^4 = 432 x^2$ b) $y^4 = 216 x^2$ c) $y^2 = 432 x^2$ d) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

98. A took 15 s to cross a rectangular field diagonally walking at the rate of 52 m/min and B took the same time to cross the same field along its sides walking at the rate of 68 m/min. Find the area of the field.

- a) 45 sq m b) 35 sq m c) 51 sq m d) 60 sq m

A ਨੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਇਰਾਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲੀ, ਲਗਭਗ 52 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ B ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ 68 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੱਭੋ।

- a) 45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ b) 35 ਵਰਗ ਮੀਟਰ c) 51 ਵਰਗ ਮੀਟਰ d) 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ

99. The difference between two numbers is 10 and one-fifth of their sum is equal to 8. Find the smaller number.

ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 10 ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ।

- a) 28 b) 45 c) 35 d) 15

100. An article is sold at a profit of 20%. If the cost price is increased by 10% and the sale price by ₹ 26, then the percentage of profit reduces by 5%. Determine the cost price.

ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 20% ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 10% ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹ 26 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ, ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

- a) ₹ 300 b) ₹ 400 c) ₹ 500 d) ₹ 600

101. Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both the pipes are opened to fill the tank but when the tank is one-third full, a leak develops in the tank through which one-third water supplied by both the pipes goes out. The total time taken to fill the tank is :

- a) 12 hours b) 14 hours c) 16 hours d) 18 hours

ਦੋ ਪਾਈਪ A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਭਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗ ਪਗ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ :

- a) 12 ਘੰਟੇ b) 14 ਘੰਟੇ c) 16 ਘੰਟੇ d) 18 ਘੰਟੇ

102. The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is ₹ 525. The simple interest on the same sum of money for double the time at half the rate percent per annum is ?

ਸਾਲਾਨਾ 10% 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ₹ 525 ਹੈ। ਇਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੁਗਣੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਧੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

- a) ₹ 1000 b) ₹ 500 c) ₹ 200 d) ₹ 800

103. A 420 m long train crosses a pole in 70 seconds. What is the speed of the train ?

- a) 5 m/s b) 7 m/s c) 4.5 m/s d) None of these

420 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਰੇਨ 70 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

- a) 5 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ b) 7 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ c) 4.5 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ d) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

104. The cost of fencing a square field @ ₹ 20 per metre is ₹ 10,080. How much will it cost to lay a three metre wide pavement along the fencing inside the field @ ₹ 50 per sq. metre ?

- a) ₹ 37,350 b) ₹ 73,800 c) ₹ 77,400 d) None of these

₹ 20 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਟਰੇਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 10,080 ਹੈ। ₹ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਟਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ?

- a) ₹ 37,350 b) ₹ 73,800 c) ₹ 77,400 d) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

105. If the length of a rectangle is increased by 40% and the breadth is reduced by 20%, what will be the effect on its area ?

- a) Increase by 8% b) Increase by 20% c) Increase by 12% d) Increase by 16%

ਜੇ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 40% ਵਾਧਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 20% ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਰੇਰਾ ?

- a) 8% ਵਾਧਾ b) 20% ਵਾਧਾ c) 12% ਵਾਧਾ d) 16% ਵਾਧਾ

106. Determine the relationship between the pair of capitalized words and then select the lettered pair of words which have a similar relationship to the first pair.

LIQUEFY : PETRIFY :

- a) melt : freeze b) soften : frighten c) cash : in-vest d) boil : condense

107. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word :
The committee should recommend his name to the government.

- a) praise b) advise c) counsel d) suggest

108. Re-arrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly :

Mr. Jain who was hardly nine months old Sunil as his son adopted .

P Q R S

The correct sequence should be

- a) S Q P R b) P S Q R c) R S P Q d) P R S Q

109. Select the word or group of words you consider most appropriate for the blank space :

The whole lot of young men was very enthusiastic but your friend alone was _____.

- a) out of order b) up in the air c) a wet blanket d) a piece of calk

110. Select the option that is OPPOSITE in meaning to the underlined word :

Ramesh is vulnerable to political pressure.

- a) weak b) unguarded c) exposed d) resilient

111. Find out whether there is any error in any underlined part of the sentence :

The party was ousted in power after ten years. No error.

- (a) (b) (c) (d)

112. My grandfather was as pale as a _____ when he entered the hospital.

- a) pony b) ghost c) baby d) pea

113. 'ਗਾਗਰ' ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ :

- a) ਬਹੁ ਵਚਨ + ਵਿਸ਼ਤਰੀ ਲਿੰਗ b) ਬਹੁ ਵਚਨ + ਪੁਲਿੰਗ c) ਇਕ ਵਚਨ + ਪੁਲਿੰਗ d) ਵਿਸ਼ਤਰੀ ਲਿੰਗ + ਇਕ ਵਚਨ

114. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 'ਤੁੱਛ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ :

- a) ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਫਲ b) ਮੱਕੀ ਦੀ ਫੇਲੀ ਦਾ ਗੁੱਲਾ c) ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ d) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

115. 'ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ' ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

- a) ਅਣਜਾਣ b) ਅਭਿਤਘਣ c) ਔਤਰਾ d) ਹੰਕਾਰੀ

116. ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਹੈ :

- a) ਦਿਵਾਲੀ b) ਦਿਨ c) ਲੋਕ d) ਸਫਾਈ

117. ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ :

- a) ਦ੍ਰਿੜ b) ਮੁਕਾਬਲੇ c) ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ d) ਲਿਆ

118. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਪੱਖਿ ਸਹੀ ਹੈ :

- a) ਨੌਕੀਲਾ, ਨਿੱਚੜਦਾ, ਨਿਘਾਰ b) ਨੌਕੀਲਾ, ਨੁੱਚੜਦਾ, ਨਿਘਾਰ c) ਨੌਕੀਲਾ, ਨਿੱਚੜਦਾ, ਨਿਘਾਰ d) ਨੌਕੀਲਾ, ਨੁੱਚੜਦਾ, ਨਿਘਾਰ

119. 'ਚਾਹ ਲੱਗਣੀ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ :

- a) ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤ ਕਰਨਾ b) ਬਦਦੁਆ ਲੱਗਣੀ c) ਡਰ ਲੱਗਣਾ d) ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ

120. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਧ ਵਾਕ ਚੁਣੋ :

- a) ਮੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। c) ਮੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ।
b) ਮੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। d) ਮੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਿਆਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ।

Space for Rough Work

2-17

2-17

1.100

000

000

21.7

21.700

21.7

21.7

21.7

21.7

21.7

$$\frac{152}{1+2+4} \times 1$$

$$\frac{152}{7}$$

$$\frac{2.17}{15.2}$$