ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 9

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ

Computer Memory

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 9

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ

Computer Memory

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ
- ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ
- ਬਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ
- ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੋਡ
- ਰਜਿਸਟਰ
- ਬੱਸ

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੱਚਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਇੰਪੁੱਟ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ; ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

ਮੈਮੋਰੀ	ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ
ਰਜਿਸਟਰ	CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ।
ਕੈਸ਼	ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ	RAM ਅਤੇ ROM।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ	ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਟਾ।

ਆਮ ਗਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ: **ਰਜਿਸਟਰ → ਕੈਸ਼ → RAM → ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ**। ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ **0 ਅਤੇ 1** ਦੇ ਬਾਇਨਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0 ਅਤੇ 1 ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ, ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦ	ਅਰਥ
ਲਿਖਣਾ (Write)	ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣਾ; ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ।
ਪੜ੍ਹਨਾ (Read)	ਸੰਭਾਲਿਆ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।
ਬਿੱਟ (Bit)	Binary Digit; 0 ਜਾਂ 1; ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ।
ਨਿਬਲ (Nibble)	4 ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ; ਜਿਵੇਂ 1010।
ਬਾਈਟ (Byte)	8 ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ; 256 ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਟ ਪੈਟਰਨ।
ਵਰਡ (Word)	ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ; ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਨੁਸਾਰ 8, 16, 32 ਜਾਂ 64 ਬਿੱਟ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਡ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਮੋਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਵਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਰਡ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੋਡ

ਕੋਡ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਮੁੱਖ ਤੱਥ
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	ਮੂਲ ASCII 7 ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ; ਅੱਜ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਲਿਖਤ ਲਈ Unicode ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code	8 ਬਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਡ; IBM ਦੇ ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।

7-ਬਿੱਟ ASCII ਅੱਖਰ ਨੂੰ 8-ਬਿੱਟ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਈਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।

ਰਜਿਸਟਰ

ਰਜਿਸਟਰ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

CPU ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਧਾਰਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਿਪ-ਫਲਾਪ 1 ਬਿੱਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ; 8 ਫਲਿਪ-ਫਲਾਪ 8 ਬਿੱਟ, ਅਰਥਾਤ 1 ਬਾਈਟ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰ	ਕੰਮ
ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ (DR)	ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਹਮੇਸ਼ਾ 16 ਬਿੱਟ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ (PC)	ਅਗਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ (IR)	ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਆਕਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ	ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ 10 + 20 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 30।
ਐਡਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰ (AR)	ਡਾਟੇ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਪਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਐਡਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰ	ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਪੁੱਟ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਫਰ ਰਜਿਸਟਰ	CPU ਅਤੇ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਡਾਟਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ; ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਬੱਸ

ਬੱਸ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਸ	ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ
ਐਡਰੈੱਸ ਬੱਸ	ਆਮ CPU–ਮੈਮੋਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ CPU ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵੱਲ ਪਤਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ।
ਡਾਟਾ ਬੱਸ	CPU ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਸ	ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪਟ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ

ਕੈਸ਼ CPU ਨੂੰ RAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ CPU ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਚਿਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ।

- ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ, ਪਰ RAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ RAM ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ CPU ਦੀ ਉਡੀਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ **ਕੈਸ਼ ਹਿੱਟ** ਹੈ; ਉਸ ਡਾਟੇ ਲਈ ਮੁੱਖ RAM ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਪੱਧਰ	ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
L1	CPU ਕੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ; ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੈਸ਼।
L2	L1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ।
L3	ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ; ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।