ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 9A

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ

Primary Memory

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 9A

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ

Primary Memory

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਬੱਸ
- ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ
- ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ
- ਰੈਮ (RAM)
- ਰੋਮ (ROM)
- ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਬੱਸ

ਬੱਸ ਸੰਚਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ CPU, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮ	ਕੰਮ
ਐਡਰੈੱਸ ਬੱਸ	ਆਮ CPU–ਮੈਮੋਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ CPU ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵੱਲ ਪਤਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ।
ਡਾਟਾ ਬੱਸ	ਡਾਟਾ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਸ	ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪਟ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ

ਕੈਸ਼ CPU ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- RAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਅਤੇ RAM ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬਫਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਕੇ CPU ਦੀ ਉਡੀਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਡਾਟਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ **ਕੈਸ਼ ਹਿੱਟ** ਹੈ; ਉਸ ਡਾਟੇ ਲਈ ਮੁੱਖ RAM ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਪੱਧਰ	ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
L1	CPU ਕੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ; ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼।
L2	L1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ।
L3	ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ; ਬਣਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਫਲੈਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ।

CPU ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਡਰੈੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ **RAM ਅਤੇ ROM** ਹਨ।

ਰੈਮ (RAM)

RAM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ **Random Access Memory** ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।

- ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈ; ਆਮ RAM **ਵੋਲੇਟਾਈਲ** ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- RAM ਮਾਡਿਊਲ ਮਦਰਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ HDD ਜਾਂ SSD ਤੋਂ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਡਾਟਾ ਵੀ RAM ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; CPU ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ (SRAM)

SRAM ਫਲਿਪ-ਫਲਾਪ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ DRAM ਵਾਂਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ; ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

SRAM ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ; ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ SRAM ਬਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਆਮ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰੈਮ (DRAM)

DRAM ਕੈਪੈਸਿਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ SRAM ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; PC ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਮੁੱਖ RAM ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਮ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ DRAM	ਸਿਸਟਮ ਕਲਾਕ ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
SDRAM	Synchronous DRAM; ਕਲਾਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
DDR SDRAM	Double Data Rate; ਕਲਾਕ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। DDR, DDR2, DDR3, DDR4 ਅਤੇ DDR5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ DDR ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਰ DDR5 ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹਰ DDR4 ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲੋਂ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਮ (ROM)

ROM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ **Read Only Memory** ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ; ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੂਟਿੰਗ ਅਤੇ BIOS

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਰਮਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ PC ਵਿੱਚ BIOS ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਆਧੁਨਿਕ PC ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ UEFI ਫਰਮਵੇਅਰ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

BIOS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ **Basic Input/Output System** ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਵੇਅਰ ਹੈ।

ਫਰਮਵੇਅਰ

ਫਰਮਵੇਅਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਫਰਮਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
MROM	Masked ROM; ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
PROM	Programmable ROM; ਖਾਲੀ ਚਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, RFID ਜਾਂ ਗੇਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਿਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰੇਜ PROM ਨਹੀਂ।
EPROM	Erasable Programmable ROM; ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EEPROM	Electrically Erasable Programmable ROM; ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਿਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਿਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਐੱਬੈਡਿਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।
ਫਲੈਸ਼ ROM	EEPROM ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ; ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ, SSD, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।