ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 16

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

Internet

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 16

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

Internet

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ
- IP ਐਡਰੈੱਸ
- DNS ਅਤੇ URL
- ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ: ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਡਾਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲ

Internet = Network of Networks — ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਵਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

VSNL—Videsh Sanchar Nigam Limited ਨੇ **15 ਅਗਸਤ 1995** ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ISP ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ; ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ VSNL ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੱਥ	ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ—BJP	ਸਰੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ" ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ—ਸਿੱਕਮ	ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; "ਪਹਿਲੀ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ—ਇਡੱਕੀ, ਕੇਰਲ	ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; "ਪਹਿਲਾ" ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਥ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ “ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਸਟ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਯੰਤਰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ISP)

Internet Service Provider ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: Airtel, Reliance Jio ਅਤੇ BSNL।

IP ਐਡਰੈੱਸ

Internet Protocol Address ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਯੰਤਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਲੱਖਣ IP ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: `192.168.1.1` ਅਤੇ `109.12.31.115` । ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ; IP ਪਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ISP, ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਰਾਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਕਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਪਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ NAT ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

IP ਐਡਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਸਟੈਟਿਕ	ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ; ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਲੋੜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਨਾਮਿਕ	ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ; ਉਦਾਹਰਨ 192.168.1.1।
ਪਬਲਿਕ	ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰਾਊਟ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ; ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ISP ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

IP ਦੇ ਵਰਜਨ

ਵਰਜਨ	ਆਕਾਰ	ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
IPv4	32 ਬਿੱਟ	192.168.1.1; ਕੁੱਲ ਪਤਾ-ਸਥਾਨ ਲਗਭਗ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ।
IPv6	128 ਬਿੱਟ	2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334; IPv4 ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਤਾ-ਸਥਾਨ।

DNS ਅਤੇ URL

DNS—Domain Name System

DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ IP ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। DNS server ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੈ; DNS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ “Domain Name Server” ਨਹੀਂ।

ਉਦਾਹਰਨ: facebook.com → ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ IP ਪਤਾ। ਸਰੋਤ ਦਾ “157.x.x.x” ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸਲ ਵੈਧ IP ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ।

URL—Uniform Resource Locator

URL ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। Tim Berners-Lee ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈੱਬ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ; 1994 ਵਿੱਚ RFC 1738 ਰਾਹੀਂ URL ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ।

ਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ: `protocol://hostname/path`। ਉਦਾਹਰਨ: `https://www.facebook.com/Gurpreet`।

ਭਾਗ	ਉਦਾਹਰਨ
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ/ਸਕੀਮ	https; ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ http ਅਤੇ ftp।
ਹੋਸਟ ਨਾਂ	www.facebook.com; ਸਰੋਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ www ਵੀ ਹੋਸਟ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਾਥ	/Gurpreet; ਹਰ ਪਾਥ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW)

WWW, W3 ਜਾਂ Web ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਆਮ ਗਲਤੀ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ; **WWW** ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾ ਹੈ।

WWW ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ

- HTTP—Hypertext Transfer Protocol; ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ।
- URL—ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ।
- HTML—Hypertext Markup Language; ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਣਤਰ।

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

Facebook ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ → ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ → ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ → ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

HTML

HTML ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਤਰ, ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। HTML ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਵੀ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ਬਦ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
PSTN	Public Switched Telephone Network; ਰਵਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ।
ISDN	Integrated Services Digital Network; ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ।
DSL	Digital Subscriber Line; ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ।
SSID	Service Set Identifier; Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ Home_Wifi ਅਤੇ PunjabPolice_Wifi।
NIC	Network Interface Card; ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ Ethernet Card ਅਤੇ Wi-Fi Adapter। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
MAC ਐਡਰੈੱਸ	Media Access Control Address; ਲਿੰਕ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਰੈਂਡਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ 00:1A:2B:3C:4D:5E।
IMEI	International Mobile Equipment Identity; ਸਮਰਥਿਤ ਸੈਲੂਲਰ ਯੰਤਰ ਦੀ 15 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਯੰਤਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਮ

ਸੰਖੇਪ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ
URL	Uniform Resource Locator
WWW	World Wide Web
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
FTP	File Transfer Protocol
DNS	Domain Name System
ISP	Internet Service Provider
NIC	Network Interface Card
MAC	Media Access Control
IMEI	International Mobile Equipment Identity

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ARPANET → 1969; VSNL ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ → 15 ਅਗਸਤ 1995।
- TCP/IP → ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ; DNS → ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ।
- URL → ਸਰੋਤ ਪਤਾ; WWW → ਵੈੱਬ; HTML → ਮਾਰਕਅੱਪ।
- IPv4 → 32 ਬਿੱਟ; IPv6 → 128 ਬਿੱਟ।
- FTP → ਫਾਈਲ; HTTP → ਵੈੱਬ ਸੰਚਾਰ।
- SSID → Wi-Fi ਨਾਮ; NIC → ਇੰਟਰਫੇਸ।
- MAC → ਲਿੰਕ ਪਛਾਣ; IMEI → ਸੈਲੂਲਰ ਯੰਤਰ ਦੇ 15 ਅੰਕ।