ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 19

# ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

Malware

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।


ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

# House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

## ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

**House of Aspirants** ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

### ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

**1 ਪੜ੍ਹੋ**
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

**2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ**
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

**3 ਦੁਹਰਾਓ**
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

### ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

**www.houseofaspirants.in**

### ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

**t.me/HouseOfAspirant**

**ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।**

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 19

# ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

## Malware

**ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ**


- ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- RAT—ਦੂਰਲੀ ਪਹੁੰਚ
- XSS ਹਮਲਾ
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਮਲੇ


## ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

Malware ਦਾ ਅਰਥ Malicious Software ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

### Creeper

Bob Thomas ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ Creeper ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਮ-ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਜਨ Ray Tomlinson ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ; ਸਵੈ-ਨਕਲ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ Thomas ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਰਜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ।

ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: **“I'M THE CREEPER, CATCH ME IF YOU CAN!”**

### Reaper

Creeper ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਆਮ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੂਟ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

## ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

### 1. ਵਾਇਰਸ

ਵਾਇਰਸ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੋਡ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ, ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ/ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਹੋਸਟ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਕਰਮਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਉਦਾਹਰਨ: ਫਾਈਲ-ਇਨਫੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ।

### 2. ਵਰਮ

ਵਰਮ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਪ-ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### 3. ਟ੍ਰੋਜਨ ਹੌਰਸ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੇਮ, ਐਪ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਵਰਗਾ ਦਿਸ ਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ, ਫਾਈਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੂਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
- ਉਦਾਹਰਨ: ਨਕਲੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ।
- ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

### 4. ਸਪਾਈਵੇਅਰ

ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਪਾਸਵਰਡ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ।

### 5. ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ

ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ Master Boot Record—MBR ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਰ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ਼ MBR ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।

### 6. ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ

ਫਾਈਲਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁੜ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: WannaCry।

> **ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ**
> ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

### 7. ਐਡਵੇਅਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਹੀਂ; ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਬੇਲੋੜੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ।

### 8. ਰੂਟਕਿੱਟ

ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## RAT—ਦੂਰਲੀ ਪਹੁੰਚ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ RAT ਦਾ ਨਾਮ **Remote Access Trojan** ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

Remote Administration Tool ਵੈਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਦੂਰਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾ ਮੰਨੋ।

## XSS ਹਮਲਾ

Cross-Site Scripting ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਟਿੱਪਣੀ ਖੇਤਰ, ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ, ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਫੋਰਮ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ JavaScript ਜੋ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। XSS ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

## ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਮਲੇ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

| ਕਿਸਮ | ਅਰਥ |
|---|---|
| ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਬੈਕਡੋਰ | ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਾ; ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। |
| ਚੋਰੀ ਸੁਣਨਾ | ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। |
| ਫਾਲਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ | ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਗਲਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। |
| ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ | ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਬਦਲਾਅ; ਉਦਾਹਰਨ ਚਿਪ ਲਗਾਉਣਾ। |
| ਬੈਕਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ | ਆਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਰਸਤਾ। |
| ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ | ਅਸਲੀ ਵਾਂਗ ਵੇਚਿਆ ਨਕਲੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ; ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ। ਹਰ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। |

## ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ

ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਕਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਹੋ।

ਮਕਸਦ: ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ। ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

### ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ

ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ।

## ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਮਕਸਦ: ਭੇਤ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।

## NIST ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ

NIST—National Institute of Standards and Technology ਸਾਈਬਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ Cybersecurity Framework ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

## ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000

Information Technology Act, 2000 ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

| ਧਾਰਾ | ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ |
|---|---|
| 43 | ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚ, ਡਾਟਾ ਲੈਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ; ਸਿਰਫ਼ “ਨੁਕਸਾਨ” ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। |
| 66 | ਧਾਰਾ 43 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ। |
| 66B | ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ/ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ। |
| 66C | ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ—ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ। |
| 66D | ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ; ਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। |

## ਛੇਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਨੋਟਸ

**ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ**

- Creeper → ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਮ-ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; Reaper → ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
- ਵਾਇਰਸ → ਹੋਸਟ; ਵਰਮ → ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਲਾਅ; ਟ੍ਰੋਜਨ → ਭੇਸ।
- ਸਪਾਈਵੇਅਰ → ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ → ਫਿਰੌਤੀ; ਰੂਟਕਿੱਟ → ਲੁਕਿਆ ਅਧਿਕਾਰ।
- RAT → Remote Access Trojan; XSS → Cross-Site Scripting।
- NIST → National Institute of Standards and Technology।
- ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ → ਡਿਜੀਟਲ ਭੇਤ ਚੋਰੀ; ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ → ਯੰਤਰ ਸਾਧਨ/ਨਿਸ਼ਾਨਾ।
- 43 → ਮੁਆਵਜ਼ਾ; 66 → ਬੇਈਮਾਨ/ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰਾਧ।
- 66B → ਚੋਰੀ ਸਰੋਤ ਲੈਣਾ; 66C → ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ; 66D → ਦੂਜਾ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ।