ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 20

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

Network Security

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 20

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

Network Security

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਫਾਇਰਵਾਲ
- ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ
- ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ, ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

- ਡਾਟੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣਾ।
- ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖਣਾ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਕੰਮ
ਐਕਟਿਵ	ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਰਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ।
ਪੈਸਿਵ	ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਲਾਈਨ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਦ	ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਕੈਨਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਕਥਾਮ ਯੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ।
UTM	Unified Threat Management; ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਐਕਟਿਵ → ਪਛਾਣ + ਕਾਰਵਾਈ। ਪੈਸਿਵ → ਪਛਾਣ + ਰਿਪੋਰਟ। UTM → ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ।

ਫਾਇਰਵਾਲ

ਫਾਇਰਵਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। Internet ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਫਾਇਰਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ।

ਫਾਇਰਵਾਲ ਰੂਲ ਟੇਬਲ

ਰੂਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ → ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ → ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਰੋਕ/ਰਿਕਾਰਡ।

ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ

ਵੱਖਰਾ ਭੌਤਿਕ ਯੰਤਰ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਸਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ।
- ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ।
- ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਇਰਵਾਲ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਹੋਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: Windows Defender Firewall ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਹੋਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਸਟ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ: ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਤੇ Windows Firewall।

ਨੈੱਟਵਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ

ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਉਪਕਰਣ, ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਰਾਊਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ: ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸੇਵਾ।

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਲੱਭਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਮ, ਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਅਣਚਾਹੇ ਐਡਵੇਅਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਲੌਗਰ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

Norton AntiVirus, McAfee, Quick Heal, Kaspersky Anti-Virus ਅਤੇ Avast Antivirus।

ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਚਾਹੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਵਰਤੋਂ: ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਈਮੇਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਕਣਾ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਰੋਕੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ **ACCESS DENIED** ਸੁਨੇਹਾ।

ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰਿੰਗ

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ।

ਈਮੇਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ

ਸਪੈਮ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਣਚਾਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ।

ਘੁਸਪੈਠ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IDS)

Intrusion Detection System ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ/ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IPS)

Intrusion Prevention System ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ: ਪਛਾਣ, ਬਲਾਕ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੌਗ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

IDS → Detect + Alert

IPS → Detect + Prevention/Blocking

ਛੇਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਨੋਟਸ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਐਕਟਿਵ → ਕਾਰਵਾਈ; ਪੈਸਿਵ → ਰਿਪੋਰਟ।
- UTM → ਕਈ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਿੱਚ।
- ਫਾਇਰਵਾਲ → ਰੂਲ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ।
- ਹੋਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ → ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੰਤਰ; ਨੈੱਟਵਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ → ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਗ।
- ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ → ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਛਾਣ/ਹਟਾਉਣਾ; Norton ਅਤੇ McAfee → ਉਦਾਹਰਨਾਂ।
- ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ → ਅਣਚਾਹੀ ਵੈੱਬ/ਈਮੇਲ ਸਮੱਗਰੀ।
- IDS → ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ; IPS → ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕ।