ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 28

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

Key Facts

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 28

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

Key Facts

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- CPU ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ: FORTRAN
- ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਤਿਹਾਸ: EDSAC
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ: VSAT
- ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ

CPU ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ

CONCEPT

ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਉੱਤੇ ਪਈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

HDD / SSD → ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ → CPU ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਰਲ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। CPU ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; “ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ” ਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ: FORTRAN

- ਆਮ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: **FORmula TRANslation**।
- **John Backus** ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ IBM ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਵਿਕਾਸ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ; ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਇਲਰ **1957** ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
- ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ; ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। “ਹਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ” ਕਹਿਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼ਬਦ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਕੰਮ
DSL	Digital Subscriber Line	ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ।
WLL	Wireless Local Loop	ਆਖ਼ਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ।
ISDN	Integrated Services Digital Network	ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੰਚਾਰ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਤਿਹਾਸ: EDSAC

- **Electronic Delay Storage Automatic Calculator**।
- ਵਿਕਾਸ ਸਥਾਨ: **University of Cambridge**।

- ਸਾਲ: **1949**।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੋਰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ: VSAT

Very Small Aperture Terminal ਛੋਟੀ ਡਿਸ਼ / ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਦੂਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ

ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਿਜਲਈ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

COMMON MISTAKE

Volt (V) ਬਿਜਲਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਲਈ ਇਕਾਈ ਵੋਲਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਵੈੱਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ / ਪਛਾਣ	ਕੰਮ
HTML	HyperText Markup Language	ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਣਤਰ।
CSS	Cascading Style Sheets	ਪੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
JavaScript	ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ	ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਹਾਰ।

ਇਹ ਵੈੱਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹਨ।

ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। **Fingerprint Scanner / Iris Scanner** ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

FLOPS, ਡਾਟਾ ਬਫਰ ਅਤੇ WAIS

FLOPS

Floating Point Operations Per Second: ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਪੌਇੰਟ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ। ਕੰਪਿਊਟਰ / ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ; ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ PFLOPS ਅਤੇ EFLOPS।

ਡਾਟਾ ਬਫਰ

ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੀ ਖੇਤਰ। ਕ੍ਰਮ: **ਸਰੋਤ → ਬਫਰ → ਮੰਜ਼ਿਲ**। ਉਦਾਹਰਨ: YouTube ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲੇਬੈਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।

WAIS

Wide Area Information Server: ਦੂਰਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੀੜ੍ਹੀ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
4G	ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012; ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2016 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ।
5G	ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ **1 ਅਕਤੂਬਰ 2022** ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ Bharti Airtel ਅਤੇ Reliance Jio।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

Android Linux kernel ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। Google ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ Open Handset Alliance ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ; ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਰਿਲੀਜ਼ **2008** ਵਿੱਚ। Android ਦਾ AOSP ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਹੈ; ਹਰ Google ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਿਸਮ	ਬਣਤਰ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ / ਉਦਾਹਰਨ
Raster / Bitmap	ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂਆਂ, ਅਰਥਾਤ **Pixels**, ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ।	ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ; ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ। JPG, PNG, GIF, BMP।
Vector	ਗਣਿਤੀ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰ।	ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਕਟਰ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ; ਲੋਗੋ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।

Pixel ਰਾਸਟਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਸਵੀਰੀ ਤੱਤ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ: Elk Cloner

Rich Skrenta ਨੇ **1982** ਵਿੱਚ Apple II ਲਈ Elk Cloner ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ; ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

- **Web Surfing:** ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
- **Deep Web:** ਆਮ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ; ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ।
- **WorldWideWeb:** ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ; WWW ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ **Tim Berners-Lee** ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।
- **Google Chrome:** ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ। "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮਾਂ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: WPA2

Wi-Fi Protected Access 2 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ WPA ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ AES-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

QUICK REVISION

FORTRAN → Backus · DSL → ਲਾਈਨ · WLL → ਵਾਇਰਲੈੱਸ · EDSAC → Cambridge · VSAT → ਸੈਟੇਲਾਈਟ · HTML → ਬਣਤਰ · CSS → ਦਿੱਖ · JavaScript → ਵਿਹਾਰ · ਬਫਰ → ਅਸਥਾਈ · FLOPS → ਗਣਨਾ · WAIS → ਖੋਜ · Android → Linux · Raster → Pixels · Vector → ਆਕਾਰ · Elk Cloner → Apple II · Deep Web → ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ · WPA2 → ਸੁਰੱਖਿਆ।