ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 28

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

Key Facts

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 28

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Computer Miscellaneous Facts

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- CPU ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (CPU AND STORAGE)
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (PROGRAMMING LANGUAGES)
- ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦ (NETWORKING TERMS)
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਤਿਹਾਸ (COMPUTER HISTORY)
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (SATELLITE COMMUNICATION)
- ਸਿਗਨਲ (SIGNALS)

CPU ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (CPU AND STORAGE)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

CPU (ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ

(ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ / SSD)

|

▼

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

|

▼

RAM

|

▼

CPU

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: CPU ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (PROGRAMMING LANGUAGES)

FORTRAN

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: FORmula TRANslation

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: John Backus

ਕੰਪਨੀ: IBM

ਸਾਲ: 1957 (ਵਿਕਾਸ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ)

ਮਹੱਤਤਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: FORTRAN = ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦ (NETWORKING TERMS)

DSL

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Digital Subscriber Line

ਉਦੇਸ਼: ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

WLL

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Wireless Local Loop

ਉਦੇਸ਼: ਭੌਤਿਕ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ISDN

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Integrated Services Digital Network

ਉਦੇਸ਼: ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਤਿਹਾਸ (COMPUTER HISTORY)

EDSAC

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Electronic Delay Storage Automatic Calculator

ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ: University of Cambridge

ਸਾਲ: 1949

ਮਹੱਤਤਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰਡ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

EDSAC = ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੋਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (SATELLITE COMMUNICATION)

VSAT

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Very Small Aperture Terminal

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ।

ਉਦਾਹਰਨ

- ਸੈਟੇਲਾਈਟ TV
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

VSAT ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਗਨਲ (SIGNALS)

ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ (Analog Signal)

ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਗਨਲ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਇਕਾਈ: ਵੋਲਟ (V)

ਉਦਾਹਰਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਗਨਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਇਕਾਈ = ਵੋਲਟ

ਵੈੱਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (WEB TECHNOLOGIES)

ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: HTML

HyperText Markup Language: ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

CSS (CASCADING STYLE SHEETS)

ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

JavaScript

ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਣਤਰ

HTML

|

├── ਬਣਤਰ (Structure)

|

CSS

|

├── ਡਿਜ਼ਾਈਨ (Design)

|

JavaScript

|

└── ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (Functionality)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

HTML + CSS + JavaScript = ਮੁੱਖ ਵੈੱਬ ਵਿਕਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਐਕਸੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ACCESS CONTROL SOFTWARE)

ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
- ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (Face Recognition)
- ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ
- ਆਇਰਿਸ (ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ) ਸਕੈਨਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਐਕਸੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ = ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

FLOPS

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Floating Point Operations Per Second

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ: ਇਹ CPU ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਪੁਆਇੰਟ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

FLOPS ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਇਕਾਈ	ਮੁੱਲ
KFLOPS	10^3
MFLOPS	10^6
GFLOPS	10^9
TFLOPS	10^{12}
PFLOPS	10^{15}
EFLOPS	10^{18}

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ PFLOPS ਜਾਂ EFLOPS ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਬਫਰ (DATA BUFFER)

ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਫਰਿੰਗ।

ਚਿੱਤਰ (Diagram)

ਸਰੋਤ (Source)

|

▼

ਬਫਰ (Buffer)

|

▼

ਮੰਜ਼ਿਲ (Destination)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਬਫਰ = ਅਸਥਾਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ

WAIS

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Wide Area Information Server

ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

WAIS = ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੋਜ ਸਿਸਟਮ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4G ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਾਲ: 2012 (ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 2012–2016 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਾਲ: 2022

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

- Bharti Airtel
- Reliance Jio

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ANDROID OPERATING SYSTEM)

ਐਂਡਰਾਇਡ ਇੱਕ Linux-ਆਧਾਰਿਤ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: Open Handset Alliance

ਪਹਿਲੀ ਰਿਲੀਜ਼: 2008

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ: Google

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਐਂਡਰਾਇਡ = Linux-ਆਧਾਰਿਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰਾਂ (DIGITAL IMAGES)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਰਾਸਟਰ ਇਮੇਜ (Raster Image / Bitmap)

ਪਿਕਸਲਾਂ (ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Pixel-Based
- ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- JPG
- PNG
- GIF
- BMP

ਚਿੱਤਰ

- ■■■
- ■■■
- ■■■

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਪਿਕਸਲ = ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ

2. ਵੈਕਟਰ ਇਮੇਜ (Vector Image)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਗਣਿਤਕ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ
- ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਲੋਗੋ
- ਪੋਸਟਰ
- ਬੈਨਰ

ਚਿੱਤਰ

ਗੋਲਾ + ਲਾਈਨਾਂ + ਆਕਾਰ

↓

ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ (COMPUTER VIRUSES)

Elk Cloner

ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ।

ਸਾਲ: 1982

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ: Richard Skrenta

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

Elk Cloner = ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਬਦ (INTERNET TERMS)

ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ (Web Surfing)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜਣਾ = ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ

ਡੀਪ ਵੈੱਬ (Deep Web)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ
- ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ
- ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਖੋਜੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ = ਡੀਪ ਵੈੱਬ

ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW) ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (WORLD WIDE WEB AND WEB BROWSERS)

ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (World Wide Web)

ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: Tim Berners-Lee

ਸਾਲ: 1989 (CERN, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ)

WWW ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: Tim Berners-Lee ਨੇ WWW ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

ਨਾਮ: WorldWideWeb (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Nexus ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ: Tim Berners-Lee

ਸਾਲ: 1990

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

Google Chrome ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: Google

ਲਾਂਚ: 2008

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: Google Chrome ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ।

Wi-Fi ਸੁਰੱਖਿਆ (WI-FI SECURITY)

WPA2:

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Wi-Fi Protected Access 2

Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
- WPA ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

WPA2, WPA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. FORTRAN = Formula Translation।
2. John Backus ਨੇ FORTRAN ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ।
3. FORTRAN = ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ।
4. CPU ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
5. DSL = Digital Subscriber Line।
6. WLL = Wireless Local Loop।
7. ISDN = Integrated Services Digital Network।
8. EDSAC = ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੋਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ।
9. VSAT = Very Small Aperture Terminal।
10. ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਇਕਾਈ = ਵੋਲਟ।
11. HTML, CSS, JavaScript ਵੈੱਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹਨ।
12. FLOPS, CPU ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
13. ਬਫਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14. WAIS ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ।
15. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
16. WorldWideWeb ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀ।
17. Tim Berners-Lee ਨੇ WWW ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
18. ਐਂਡਰਾਇਡ Linux-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
19. ਪਿਕਸਲ = ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ।
20. Elk Cloner = ਪਹਿਲਾ PC ਵਾਇਰਸ।
21. ਡੀਪ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
22. Google Chrome ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ।
23. WPA2, WPA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

- FORTRAN = ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ

- DSL = ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
- WLL = Wireless Local Loop
- ISDN = ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
- EDSAC = ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
- VSAT = ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ
- ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ = ਵੇਲਟ
- HTML = ਬਣਤਰ
- CSS = ਡਿਜ਼ਾਈਨ
- JavaScript = ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ
- FLOPS = CPU ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
- ਬਫਰ = ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ
- WAIS = ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਖੋਜ
- WWW = Tim Berners-Lee
- ਐਂਡਰਾਇਡ = Linux ਆਧਾਰਿਤ
- ਰਾਸਟਰ = ਪਿਕਸਲ
- ਵੈਕਟਰ = ਆਕਾਰ
- Elk Cloner = ਪਹਿਲਾ PC ਵਾਇਰਸ
- ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ = ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ
- ਡੀਪ ਵੈੱਬ = ਖੋਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ
- WPA2 = ਸੁਰੱਖਿਅਤ Wi-Fi ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ