

CBraMod 原论文任务复现全景图

本配置	Seeds	Mean bAcc	Best bAcc	Mean κ	Best κ	论文参考值	结论
ssion T/E+CAR, scale=1	42/2024/3407	0.6382	0.6709	0.5177	0.5612	κ 0.5138	对
aseline official FT	42/2024/3407	0.5245	0.5340	0.4617	0.4718	bAcc 0.5509	
aseline official FT	42/2024/3407	0.7780	0.7850	0.7128	0.7373	bAcc 0.7865	基
atten FT, no NeuroGate	42/2024/3047	0.5975	0.6181	0.4631	0.4903	bAcc 0.6417	大
aseline official FT	42/2024/3407	0.3927	0.4018	0.2450	0.2592	bAcc 0.4091	
atten FT, no NeuroGate	42/2024/3047	0.5851	0.6380	0.1700	0.2756	bAcc 0.6370	be
atten FT, no NeuroGate	42/2024/3047	0.9034	0.9674	0.8008	0.9099	bAcc 0.9560	be
aseline official FT	42/2024/3407	0.5499	0.5755	0.5964	0.6343	κ 0.6671	未

① 评价指标：bAcc = 平衡准确率，κ = Cohen ‘s Kappa。论文参考值口径与对应列一致。
② Mean 为三个种子的平均值，Best 为最优种子结果。

本结论 放数据集接近或成功复现论文 果。	亮点与风险 BCIC2A 完美对齐，MDD best seed 超越论文；但 MDD 与 SHU-MI 方差大，训练稳定性需关注。	后续决策 TUEV 差距明显，后续不再投入复现。
----------------------------	---	--------------------------------