

每天起床头件事，先背一遍展开式

常见级数：

1、调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ 发散

2、 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ ，当 $p \leq 1$ 时发散，当 $p > 1$ 时收敛

3、 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p} = \frac{\ln 2}{2^p} + \frac{\ln 3}{3^p} + \cdots + \frac{\ln n}{n^p} \cdots$ ，当 $p < 1$ 时发散，当 $p > 1$ 时收敛

作者：你不定积分没加C

常数项级数的性质：

1、级数的每一项同乘常数 k 后，敛散性不变；且若级数收敛于 S ，则后来的级数收敛于 kS

2、两收敛级数相加(减)后，得到的级数仍收敛，且收敛于两级数收敛值的和(差)

3、级数去掉、增加或改变有限项后，级数敛散性不变

4、对收敛级数任意加括号后所得级数仍收敛且收敛值不变

5、级数收敛 \Rightarrow 级数项的极限为0；级数项的极限不为0 \Rightarrow 级数发散

正项级数敛散性的判别法：

一、正项级数收敛的基本定理

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 \Leftrightarrow 部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界

二、比较判别法

1、原始形式

设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ，且 $u_n \leq v_n$ ，若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，

则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。简记为：大收小收，小散大散

2、极限形式

设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ，则

(1) 当 $0 < l < +\infty$ 时，两个级数敛散性相同

(2) 当 $l = 0$ 时，若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

大连理工大学 工科数学分析基础2

(3) 当 $l = +\infty$ 时, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = l = 0$, 参考(2)

三、比值判别法

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

(3) 当 $\rho = 1$ 时, 比值判别法失效, 无法利用此方法判断敛散性

四、根值判别法

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

(3) 当 $\rho = 1$ 时, 根值判别法失效, 无法利用此方法判断敛散性

五、积分判别法

设函数非负函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续且单减, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$

敛散性相同

交错级数的敛散判别法:

一、莱布尼茨判别法

若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 满足如下条件, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛

(1) 数列 $\{u_n\}$ 单调递减, 即 $u_{n+1} \leq u_n$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

二、若级数的绝对值级数收敛, 则级数收敛

三、若用比值判别法或根值判别法判断出级数的绝对值级数发散, 则级数发散

2023.3.9更新