



安樂地政事務所網站維護說明

1. Windows Server 2012R2 網站目錄說明

A. C 槽放置網站目錄及 DB 目錄，圖示如下：



B. D 槽放置網站及 DB 備份，圖示如下：



未來 DB 請定時備份，網站也請更新後再備份到 D 槽備份目錄

C. DB 管理請執行 SQL Server Manager Studio

選擇 **SQL Server 驗證**


帳號：**anlandDBUser**

密碼：**1qaz@WSX**

2. 網站佈署(測試機)

以下步驟是在測試機階段的更新換版，之後不會有大檔案的更新，只會進行微調。

- A. 請下載網站壓縮檔 `anlandweb.rar`，解壓縮後會看到 `Backend` 和 `Front` 兩個目錄。
- B. 請先將前後站台停止，再將兩個目錄複製後複寫到 `C:\AnlandWebSite\`目錄下面的兩個目錄。
- C. 複寫後請打開 `Backend` 目錄，請找到 `UploadedFiles` 並打開，如下圖所示：




- D. 請檢查目錄，將 `rule` 目錄更名為 `Laws`，並檢查其他目錄名稱是否與畫面相符。

E. Server 新增 MIME 檔案格式：

由於前後台都會用到.odt 格式的檔案，因此 Server 必須加上.odt 檔的 MIME 類型，以免檔案無法下載。

i. 後台網站(backend)和前台網站(Front)都要加 MIME 。

進入管理介面後點選”MIME 類型”。




ii. 按右方新增，輸入：

副檔名：.odt

MIME 類型：application/vnd.oasis.opendocument.text

存檔即可



以上步驟完成後請重新啟動站台。檢查前後台網站是否順利開啟

前台：<http://163.29.218.208:8001>


後台：<http://163.29.218.208:8005>

這 IP 是地政處先借的，屆時切換後再還給廖先生。

3. DB 設定

A. 登入 SQL Server

搜尋 SQL Server Manager Studio (SSMS) 點擊開啟




B. 登入畫面

選擇 **SQL Server 驗證**


帳號：**anlandDBUser**

密碼：**1qaz@WSX**



C. 修改資料庫欄位前的設定

點選工具 > 選項 > 設計師 > 將”防止儲存需要資料表重建的變更”取消勾選
按確定離開



D. 接下來要調整分類檢索的欄位值-修改 Table ID

資料庫點選 **aland > dbo.Categories >** 點選 ID 欄位

資料行屬性 > 識別規格 > (為識別) 選是，識別值增量改 96

存檔

1. 點選資料庫 **aland**

2. 點選表 **dbo.Categories**

3. 點選 **設計(G)...**

4. 點選 ID 欄位

5. (為識別) 選是

6. 識別值增量 96

識別值 1

存檔完成

資料行名稱	資料類型	允許 Null
ID	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Title	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
Subject	nvarchar(MAX)	<input checked="" type="checkbox"/>
theme	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
cake	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
service	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
url	nvarchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
openWindow	nvarchar(2)	<input checked="" type="checkbox"/>
create	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>

資料行屬性

屬性	值
大小	4
已複寫	否
不可複寫	否
可編索引	是
全文檢索規格	否
有非 SQL Server 訂閱者	否
決定性	是
定序	< 資料庫預設值 >
為稀疏	否
為資料行集	否
計算資料行規格 (公式)	
Is Persisted	否
描述	
發佈的 DTS	否
發佈的合併	否
資料類型指定	int
識別規格	是
(為識別)	是
識別值	1
識別值增量	96

E. 新增欄位，調整欄位屬性

資料庫點選 **aland** > 並點選新增查詢按鈕，動作如下圖

1. 於右側查詢區域貼上下面語法並依序執行

a. 新增 Menu

```
insert into main_menu (menuname, menulevel, levelorder, parentid, action, controller, createdate)
values ('分類檢索','2','9','1','Index','Categories','2018-09-30')
```

b. 修正 Categories 表的屬性

```
alter table Categories add primary key (ID)
alter table Categories alter column openWindow bit not null
```

資料庫更新完畢

