


# 安樂地政事務所網站設定說明


本說明主要針對前台及後台網站的設定檔 (Web.config) 進行說明，做為未來移機或更新路徑時的依據。

## 1. 前台網站 Web.config 說明

A. 檢視 C 槽放置網站目錄(AnlandWebSite)，找到前台目錄(Front)並開啟。圖示如下：



B. 找到 Web.config，圖示如下：



使用 VS code 開啟 Web.config 這個檔案，我們將為幾個設定做說明

#### C. 前台檔案連結路徑

本所網站規劃為前後台分離設計，也就是說前後台可以放到不同的地方，但為了讓前台可以連到後台下載文章附件，我們必須要設定路徑，這裡有兩種方式。

1. 實體路徑：依照目前後台所在硬碟路徑設定位置。
2. 網址路徑：依照目前後台對應 IIS 的站台網址設定路徑。

```
<add key="DownloadPath" value="D:\WebSite\Backend\UploadedFiles" />
<!-- <add key="DownloadPath" value="C:\AnlandWebSite\Backend\UploadedFiles" /> -->
<add key="BackEndUrl" value="http://163.29.218.208:8005/UploadedFiles" />
```

#### D. Odt 檔設定：

除了 IIS 增加 MIME 設定外，這裡也需要加入設定檔

```
<staticContent>
  <remove fileExtension=".odt" />
  <mimeTypeMap fileExtension=".odt" mimeType="application/vnd.oasis.opendocument.text" />
</staticContent>
```


#### E. DB 連線設定：

```
<add name="anlandEntities" connectionString="metadata=res://*/AnlahData.csdl|res://*/AnlahData.ssdl|
res://*/AnlahData.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data
source=ANLEH-LAND\SQLEXPRESS;initial catalog=anland;persist security info=True;user id=anlandDBUser;
password=1qaz@WSX;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework";
providerName="System.Data.EntityClient" />
```

前台連 DB 的設定，包含：


1. source=ANLEH-LAND\SQLEXPRESS //SQL 伺服器名稱
2. id=anlandDBUser //帳號
3. password=1qaz@WSX //密碼

對應到先前的 SQL Server Manager Studio (SSMS) 就是




## 2. 後台網站 Web.config 說明

A. 檢視 C 槽放置網站目錄(AnlandWebSite)，找到後台目錄(Backend) 並開啟。圖示如下：



B. 找到 Web.config，圖示如下：



使用 VS code 開啟 Web.config 這個檔案，我們將為幾個設定做說明

C. 前台網址路徑

```
<add key="FrontEndUrl" value="http://163.29.218.208:8001/" />
```

D. DB 連線設定：

```
<add name="anlandEntities" connectionString="metadata=res://*/AnlahData.csdl|res://*/AnlahData.ssdl|res://*/AnlahData.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data source=ANLEH-LAND\SQLEXPRESS;initial catalog=anland;persist security info=True;user id=anlandDBUser;password=1qaz@WSX;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework";providerName=System.Data.EntityClient" />
```

前台連 DB 的設定，包含：

4. source=ANLEH-LAND\SQLEXPRESS //SQL 伺服器名稱
5. id=anlandDBUser //帳號
6. password=1qaz@WSX //密碼