



SKEMA JAWAPAN SET SEBENAR**BAHAGIAN A**

NO	JAWAPAN	MARKAH	JUMLAH
1	(i) String Komunikasi dua hala	1	2
	(ii) Boolean Menggalakkan pembelajaran sendiri	1	
2	X : Pseudokod	1	2
	Y : Carta Alir	1	
3	(i) pembilang < 7 ?	1	2
	(ii) pembilang = pembilang + 1	1	
4	(a) Algoritma	1	3
	(b) Teknik Pengecaman Corak	1	
	(c) Teknik Peniskalaan	1	
5	a) markah	1	2
	b) 6	1	
6	String [] namaSubjek = {"Sains Komputer", "Fizik", "Kimia", "Biologi"};		3
	**Isyithar tatasusunan	1	
	**simbol " " mesti ada dalam elemen	1	
	** { } , ; digunakan dengan betul	1	
7	(a) Medan	1	3
	(b) Data	1	
	(c) Murid	1	
8	Pemprosesan Semasa	1	1
9	<pre> graph TD A[kodBuku = 110,102,105,101,100] --> B[bilKod = kodBuku.length sementara = kodBuku[0]] B --> C[/Papar teks "Senarai kodBuku sebelum isih:" Papar kodBuku/] </pre>	1	3
		1	
		1	
10	1 : 1		2
	1	1	
	1	1	

11		X: Reka Bentuk Penyelesaian Y: Laksana Penyelesaian Z: Uji dan Nyah Ralat	1 1 1
12	a)	X	1
	b)	Y	1
13			2
14		X : float/ double Y : boolean	1 1
15		X : fungsi Y : prosedur	1 1
16			3
17		i. 3NF ii. 1NF iii. 2NF	1 1 1
18		 Entiti -2 markah Atribut -1 markah Kata kerja hubungan yang sesuai – 1 markah Kekardinalan – 1 markah	4

19		A	B	M	N	2
		0	0	1	0	
		0	1	1	0	
		1	0	1	0	
		1	1	0	1	
20		INSERT INTO PEKERJA (IDStaf, NamaStaf, IDJabatan) VALUES ("B1044", "Ahmad", 3)				4

BAHAGIAN B

SOALAN 21**Jawapan**

```

public class HadirKeSekolah {
    public static void main(String[ ] args) {
        for (int pembilang = 0; pembilang < 5; pembilang++) {
            System.out.println("Saya gembira hadir ke sekolah hari ini.");
        }
    }
}

```

Skema pemarkahan

Komponen	Markah
Pernyataan kelas Java Public class.....	1
Kaedah utama Public static void main (String [] args)	1
Pengisytiharan dan penetapan nilai pembilang for	2
Syarat ulangan pembilang < 5	2
Penambahan pembilang pembilang++	2
Paparan output menggunakan System.out.println	2
JUMLAH	10

JUMLAH MARKAH SOALAN 21 : 10 markah

SOALAN 22**Jawapan**

Pilihan : Skema hubungan S - *1m*

Skema hubungan R	Skema hubungan S
- Masih terdapat kebergantungan fungsi transitif. - <i>1m</i> - Masih belum berada dalam kebergantungan fungsi sepenuh pada jadual BUKU. - <i>1m</i> - Tidak menunjukkan hubungan antara BUKU dan PENERBIT. - <i>1m</i> - Setiap jadual mempunyai atribut kunci primer. - <i>1m</i> - Berada di peringkat 2NF. - <i>1m</i>	- Kebergantungan fungsi separa telah dihapuskan. - <i>1m</i> - Kebergantungan fungsi transitif juga telah dihapuskan. - <i>1m</i> - Mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh pada semua jadual. - <i>1m</i> - Menunjukkan hubungan yang jelas antara BUKU dan PENERBIT. - <i>1m</i> - Berada di peringkat 3NF. - <i>1m</i>

JUMLAH MARKAH SOALAN 22 : 10 markah

SOALAN 23**Jawapan :**

$$\overline{A \cdot \bar{B}}$$

M: [1m]


N: (A+B) [1m]

F: $(\overline{A \cdot \bar{B}}) \oplus (A+B)$ [1m]
 2**Jawapan :**

A	B	$\bar{B}$	$A \cdot \bar{B}$	$\overline{A \cdot \bar{B}}$	$A+B$	$(\overline{A \cdot \bar{B}}) \oplus (A+B)$
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0

[1m]	[1m]	[1m]	[1m]	[1m]	[1m]	[1m]
------	------	------	------	------	------	------

JUMLAH MARKAH SOALAN 23 : 15 markah

SOALAN 24**Jawapan :****JUMLAH MARKAH SOALAN 24 : 15 markah**