










SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2025

BAHAGIAN A

BIL	SKEMA	MARKAH										
1	Sumber	1m										
2	(a) $m=4$ (b) $bil \leq 3$ (c) $bil++$ / $bil=bil+1$ (d) 	1m 1m 1m 1m										
3	a) PI b) jejari @ lilitan	1m 1m										
4	Struktur Kawalan Ulangan / struktur kawalan ulangan for	1m										
5	Maaf Ahmad, cuba lagi di tahun hadapan.	2m										
6	(i) Inden yang konsisten (ii) Jenis data yang bersesuaian (iii) Komen yang relevan (iv) Pemboleh ubah yang bermakna ● Pilih mana2 3	1m 1m 1m										
7	String [] SenaraiJenama= { “DELL”, “HP”, “ASUS”, “COMPAQ”, “ACER” }; *Abaikan ;	2m										
8	<table><tr><td>Mengenal pasti pengguna sasaran</td><td>1</td></tr><tr><td>Menulis atur cara</td><td>3</td></tr><tr><td>Menyemak dan memastikan semua modul berfungsi seperti dikehendaki</td><td>4</td></tr><tr><td>Menyediakan manual pengguna</td><td>5</td></tr><tr><td>Melaksanakan proses penormalan pangkalan data</td><td>2</td></tr></table>	Mengenal pasti pengguna sasaran	1	Menulis atur cara	3	Menyemak dan memastikan semua modul berfungsi seperti dikehendaki	4	Menyediakan manual pengguna	5	Melaksanakan proses penormalan pangkalan data	2	4m
Mengenal pasti pengguna sasaran	1											
Menulis atur cara	3											
Menyemak dan memastikan semua modul berfungsi seperti dikehendaki	4											
Menyediakan manual pengguna	5											
Melaksanakan proses penormalan pangkalan data	2											
9	(i) Kelewahan Data (<i>Data Redundancy</i>) (ii) Integriti Data (<i>Data Integrity</i>) (ii) Ketekalan Data (<i>Data Consistency</i>)	1m 1m 1m										

10	Model Pangkalan Data Hubungan/hubungan	1m								
11	X : Skala Likert Y : Skala Guttman	1m 1m								
12	X : Pornografi/Penggodaman(hacking)/ buli siber/ pencurian identiti/ Y : Pornografi/Penggodaman	1m 1m								
13	(a) (i) Penyulitan/encryption (ii) 4 (b) QEHERM	1m 1m 1m								
14	Bahasa Aras Tinggi	1m								
15	Pemprosesan A : Pemprosesan Semasa / Pemprosesan Tidak Linear / selari Pemprosesan B :Pemprosesan Linear / bersiri	2 m								
16	<table><tr><th>NAMA</th><th>SIMBOL</th></tr><tr><td>(i) Get DAN</td><td></td></tr><tr><td>(ii) Get X-ATAU</td><td></td></tr><tr><td>(iii) Get TAK</td><td></td></tr></table>	NAMA	SIMBOL	(i) Get DAN		(ii) Get X-ATAU		(iii) Get TAK		3m
NAMA	SIMBOL									
(i) Get DAN										
(ii) Get X-ATAU										
(iii) Get TAK										
17	a) $X = (A + B)'$ b) $Y = (A' \cdot B) + (A + B)'$	1m 1m								
18	INSERT INTO PELAJAR VALUES (22035, 'Nur Aisyah Binti Halim', '5Sc', 50); @ INSERT INTO PELAJAR (idPelajar, nama, kelas, markah) VALUES (22035, 'Nur Aisyah Binti Halim', '5Sc', 50);	4m								

1	<pre>graph TD MULA([MULA]) --> INPUT[/INPUT jum_jam, nokenderaan/] INPUT --> D1{jum_jam >= 4} D1 -- Ya --> P1[/Papar bayaran = 5/] D1 -- Tidak --> D2{jum_jam >= 1} D2 -- Ya --> P2[/Papar bayaran = 2/] D2 -- Tidak --> D3{jum_jam < 1} D3 -- Ya --> P3[/Papar bayaran = 0/] D3 -- Tidak --> TAMAT([TAMAT]) P1 --> TAMAT P2 --> TAMAT P3 --> TAMAT</pre>	10m Mula dan tamat - 1m Input jum_jam – 1m Syarat – 2m Output – 1m Simbol semua betul – 1m Aliran betul – 1m Ya/tidak – 1m																
2	(a) <table><tr><th>Baris</th><th>Sintaks SQL</th></tr><tr><td>1</td><td>CREATE TABLE PRODUK (</td></tr><tr><td>2</td><td>IDProduk varchar (6) NOT NULL,</td></tr><tr><td>3</td><td>Nama Barang varchar(50),</td></tr><tr><td>5</td><td>HargaSeunit float (52),</td></tr><tr><td>6</td><td>PRIMARY KEY (NamaProduk)</td></tr></table> (b) <table><tr><th>Baris</th><th>Sintaks SQL</th></tr><tr><td>1</td><td>CREATE TABLE BARANG (</td></tr></table>	Baris	Sintaks SQL	1	CREATE TABLE PRODUK (	2	IDProduk varchar (6) NOT NULL,	3	Nama Barang varchar(50),	5	HargaSeunit float (52),	6	PRIMARY KEY (NamaProduk)	Baris	Sintaks SQL	1	CREATE TABLE BARANG (	
Baris	Sintaks SQL																	
1	CREATE TABLE PRODUK (																	
2	IDProduk varchar (6) NOT NULL,																	
3	Nama Barang varchar(50),																	
5	HargaSeunit float (52),																	
6	PRIMARY KEY (NamaProduk)																	
Baris	Sintaks SQL																	
1	CREATE TABLE BARANG (																	

	2	IDBarang varchar (6) NOT NULL,	
	3	NamaBarang varchar(50),	
	5	HargaSeunit float (5,2),	
	6	PRIMARY KEY (IDBarang)	
3	<pre> <html> <head> <style> h1 { color: blue; } </style> </head> <body> <h1>KUCING SAYA</h1>
 Nama kucing saya Alva. <p> Untuk mengetahui maklumat kucing, sila layari
 Laman web kucing </body> </html> ATAU (untuk CSS inline style) <h1 style="color:blue">KUCING SAYA</h1> </pre>		1m-html 1m-head 1m-style 1m- color:blue; 1m-body 1m - h1 1m - KUCING SAYA 1m - img src 1m - "cat.jpg" 1m - break 1m - Nama kucing saya Alva 1m - Untuk..... 1m - a href 1m - https://..... 1m - Laman web
			(4m)
			1m - style 1m - color:blue

4	(a) Paparan terbaik : Rajah (a) Typography Laman web Rajah (a) lebih baik daripada Laman web Rajah (b) kerana Laman web Rajah (a) menggunakan fon dan saiz teks yang dikategorikan sebagai senarai selamat manakala Laman web Rajah (b) menggunakan jenis fon yang kurang biasa digunakan yang boleh menyebabkan sesetengah sistem pengoperasian tidak menyokong jenis fon tersebut. 8 Navigasi Laman web Rajah (a) lebih baik daripada laman web Rajah (b) kerana laman web Rajah (a) menggunakan teknik navigasi yang membolehkan pengguna menjejaki lokasi atau kedudukan semasa dalam laman web manakala laman web Rajah (b) menggunakan teknik navigasi yang tidak membolehkan pengguna menjejaki lokasi atau kedudukan semasa dalam laman web. Warna dan Grafik Laman web Rajah (a) lebih baik daripada laman web Rajah (b) kerana laman web Rajah (a) mempunyai grafik kuih yang lebih jelas manakala grafik kuih bagi laman web Rajah (b) kabur. Perbezaan Elemen dalam Web Laman web Rajah (a) lebih baik daripada laman web Rajah (b) kerana laman web Rajah (a) menggunakan elemen input kuantiti tempahan yang sama bagi setiap jenis kuih manakala laman web Rajah (b) menggunakan elemen input yang berbeza bagi setiap jenis kuih. <i>* mana-mana 3</i> (b) Typography - Menggunakan fon dan saiz teks yang dikategorikan sebagai senarai selamat dan sesuai untuk semua pelayar web. Navigasi - Menggunakan teknik navigasi Breadcrumbs bagi membolehkan pengguna menjejaki lokasi atau kedudukan semasa dalam laman web. - Menyediakan menu navigasi yang berbeza dengan teks yang lain. Warna dan Grafik - Menggunakan grafik / gambar kuih yang lebih jelas. Perbezaan Elemen dalam Web - Menggunakan elemen input kuantiti yang sama bagi setiap jenis kuih.	1m 6m 3m
---	---	-------------------------------

	<i>* mana-mana 3 berdasarkan jawapan pada (a)</i>	
--	---	--