



MODUL PINTAS 2024
TINGKATAN 5

3770/1

SAINS KOMPUTER
Kertas 1

$2\frac{1}{2}$ jam

Dua jam tiga puluh minit

PERATURAN PEMARKAHAN
SAINS KOMPUTER K1
3770/1

BAHAGIAN A


No.	Jawapan	Markah	Jumlah Markah
1.	(a) Kos (b) Masa	1m 1m	2m
2.	(a) Anda tidak layak mendaftar (b) Anda layak mendaftar (c) Struktur kawalan pilihan	1m 1m 1m	3m
3.	R : Float / Double S : String T : Int atau Integer	1m 1m 1m	3m
4.	(i) > (ii) ;	1m 1m	2m
5.	X : Inden yang selesa untuk dibaca Y : Komen pada setiap fungsi yang dibuat Z : Nama pemboleh ubah yang bermakna / Jenis data yang bersesuaian	1m 1m 1m	3m
6.	(a) senaraiMarkah (b) Untuk pengisytiharan tatasusunan dan pengumpulan/penetapan nilai tatasusunan.	1m 2m	3m
7.	X : Data Y : Maklumat	1m 1m	2m
8.	P : Pangkalan data berorientasikan objek Q : Pangkalan data rangkaian	1m 1m	2m

9.	(a) - Penggodaman / <i>Hacking</i> - Serangan virus / <i>Malware</i> / Ddos - Buli siber - Pornografi - Pencurian maklumat / <i>Phishing</i> - Skim cepat kaya - Perjudian atas talian - Cetak rompak / pelanggaran hak cipta - Penipuan atas talian / <i>Scamming</i> - Pencurian identiti (b) - Tidak menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain. - Tidak mengganggu urusan privasi atau tugas komputer orang lain. - Tidak mencero boh ke dalam fail komputer pengguna yang lain. - Tidak menggunakan komputer untuk mencuri. - Tidak menggunakan komputer untuk bertindak sebagai saksi palsu. - Tidak menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran. - Tidak menggunakan sumber komputer pengguna lain tanpa kebenaran. - Tidak menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik. - Mempertimbangkan kesan sosial daripada program dan sistem yang dibangunkan. - Disaran menggunakan komputer dengan menunjukkan pertimbangan dan menghormati pengguna lain. ** apa-apa jawapan yang relevan	1m	2m																									
		1m																										
10.	Y ➡ Z ➡ X	3m	3m																									
11.	<table> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	A	B	X	Y	Z	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1m 1m 1m	3m
A	B	X	Y	Z																								
0	0	0	1	0																								
0	1	0	0	1																								
1	0	0	1	0																								
1	1	1	0	0																								

12.	CREATE TABLE double / decimal / float PRIMARY KEY	1m 1m 1m	 3m
13.	(a) Bahasa Penskripan Klien (b) Java Script / HTML	1m 1m	 2m
14.	(a) Carian Perduaan / Binary Search (b) nilai berada di tengah senarai / nilai tengah / nombor tengah / middle number / tengah	1m 2m	 3m
15.	(a) Mengira kuasa dua nombor (b) Mendapatkan tarikh hari ini/tarikh semasa	1m 1m	 2m
16.	(a) Fungsi (b) memulangkan nilai / pernyataan 'return' di akhir subatur cara	1m 1m	 2m
17.	(a) untuk memeriksa kandungan medan 'nama' / memastikan medan 'nama' diisi oleh pengguna. (b) i. \$nama / \$id / \$klaluan ii. \$nama / \$id / \$klaluan	1m 1m 1m	 3m
18.	(a) Prinsip: Navigasi Justifikasi: Memberikan pengalaman kepada pengguna laman web untuk melayari laman web mengikut kecekapan masing-masing. (b) Bar navigasi / menu drop-down/ breadcrumbs/ pautan grafik / site map (pilih satu sahaja)	1m 1m 1m	 3m
19.	border <tr>	1m 1m	 2m
20.	radio checkbox	1m 1m	 2m

BAHAGIAN B

No.	Jawapan	Markah
1.	<pre> graph TD MULA([MULA]) --> Set0[set ulangan = 0] Set0 --> Decision{ulangan < 14} Decision -- Ya --> Print[/cetak
"Saya gembira hadir
ke sekolah hari ini"/] Print --> Set1[set ulangan + 1] Set1 --> Decision Decision -- Tidak --> TAMAT([TAMAT]) </pre> Mula & simbol betul 1m Tamat & simbol betul 1m Nilai mula ulangan & simbol betul 1m Nilai henti ulangan & simbol betul 1m Nilai increment & simbol betul 1m Pernyataan output & simbol betul 1m Label Ya 1m Label Tidak 1m Aliran anak panah 1m Logik 1m Catatan : 1. Nama pemboleh ubah untuk nilai awal, henti, increment boleh pelbagai. 2. Jika calon lakar struktur kawalan jujukan saja maka tiada markah diberi pada bahagian markah menunjukkan ulangan, dan label ya/ tidak	1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 10m

2.	(a)		1m
		Entiti : MURID	
		Atribut : nopeserta nama kelas umur kategori	2m
		Entiti : ACARA	1m
		Atribut : idacara acara	2m
		Entiti : REKOD_MURID	1m
		Atribut : nopeserta idacara rekod	2m
			1m
	(b) Banyak murid boleh menyertai banyak acara / M:N / Banyak ke banyak		9m
	(c)		1m
			
		Atribut Entiti Kunci primer Hubungan Kekardinalan	1m 1m 1m 1m 1m
			15m

3.	(a) Pilihan terbaik : MURID Y Justifikasi : <table><tr><th>Perbandingan</th><th>Justifikasi</th></tr><tr><td>Murid Y mengisytiharkan noproduk dengan jenis data yang tepat (varchar) berbanding Murid X.</td><td>Pemilihan jenis data varchar lebih tepat kerana data noproduk yang disimpan bermula dengan nombor 0.</td></tr><tr><td>Murid Y menulis pernyataan membina jadual PRODUK yang lengkap dengan pengisytiharan jenis data untuk kunci asing (kod) berbanding Murid X.</td><td>Pengisytiharan jenis data untuk atribut kunci asing (kod) mesti dibuat kerana jadual PRODUK ada berhubung dengan jadual KATEGORI.</td></tr><tr><td>Murid Y menulis pernyataan untuk menyisip rekod dengan lengkap dengan memasukkan data bagi kunci asing (kod) berbanding Murid X.</td><td>Rekod yang dimasukkan ke dalam jadual PRODUK mesti mengandungi data kunci asing (kod) kerana jadual PRODUK berhubung dengan jadual KATEGORI.</td></tr><tr><td>Murid Y menulis pernyataan untuk mengemaskini rekod mengikut struktur penulisan yang betul iaitu bermula dengan pernyataan UPDATE, diikuti dengan SET dan WHERE berbanding Murid X.</td><td>Murid X menulis dan menambah pernyataan yang salah iaitu “UPDATE namaproduk” dan “FROM PRODUK”. Tiada pernyataan FROM dalam struktur pernyataan untuk mengemaskini rekod.</td></tr></table>	Perbandingan	Justifikasi	Murid Y mengisytiharkan noproduk dengan jenis data yang tepat (varchar) berbanding Murid X.	Pemilihan jenis data varchar lebih tepat kerana data noproduk yang disimpan bermula dengan nombor 0.	Murid Y menulis pernyataan membina jadual PRODUK yang lengkap dengan pengisytiharan jenis data untuk kunci asing (kod) berbanding Murid X.	Pengisytiharan jenis data untuk atribut kunci asing (kod) mesti dibuat kerana jadual PRODUK ada berhubung dengan jadual KATEGORI.	Murid Y menulis pernyataan untuk menyisip rekod dengan lengkap dengan memasukkan data bagi kunci asing (kod) berbanding Murid X.	Rekod yang dimasukkan ke dalam jadual PRODUK mesti mengandungi data kunci asing (kod) kerana jadual PRODUK berhubung dengan jadual KATEGORI.	Murid Y menulis pernyataan untuk mengemaskini rekod mengikut struktur penulisan yang betul iaitu bermula dengan pernyataan UPDATE, diikuti dengan SET dan WHERE berbanding Murid X.	Murid X menulis dan menambah pernyataan yang salah iaitu “UPDATE namaproduk” dan “FROM PRODUK”. Tiada pernyataan FROM dalam struktur pernyataan untuk mengemaskini rekod.	1m 1m + 1m 1m + 1m 1m + 1m 1m + 1m 9m (b) SELECT COUNT (kod) atau COUNT (noproduk) atau COUNT (namaproduk) FROM PRODUK WHERE kod = “K03” ; (c) SELECT kod, MIN (kuantiti) atau SELECT MIN (kuantiti) FROM PRODUK GROUP BY kod ;	1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 15m
Perbandingan	Justifikasi												
Murid Y mengisytiharkan noproduk dengan jenis data yang tepat (varchar) berbanding Murid X.	Pemilihan jenis data varchar lebih tepat kerana data noproduk yang disimpan bermula dengan nombor 0.												
Murid Y menulis pernyataan membina jadual PRODUK yang lengkap dengan pengisytiharan jenis data untuk kunci asing (kod) berbanding Murid X.	Pengisytiharan jenis data untuk atribut kunci asing (kod) mesti dibuat kerana jadual PRODUK ada berhubung dengan jadual KATEGORI.												
Murid Y menulis pernyataan untuk menyisip rekod dengan lengkap dengan memasukkan data bagi kunci asing (kod) berbanding Murid X.	Rekod yang dimasukkan ke dalam jadual PRODUK mesti mengandungi data kunci asing (kod) kerana jadual PRODUK berhubung dengan jadual KATEGORI.												
Murid Y menulis pernyataan untuk mengemaskini rekod mengikut struktur penulisan yang betul iaitu bermula dengan pernyataan UPDATE, diikuti dengan SET dan WHERE berbanding Murid X.	Murid X menulis dan menambah pernyataan yang salah iaitu “UPDATE namaproduk” dan “FROM PRODUK”. Tiada pernyataan FROM dalam struktur pernyataan untuk mengemaskini rekod.												

4.	(a) Membuat sambungan ke pangkalan data Menyemak sambungan, jika sambungan gagal, paparkan mesej ralat. (b) P : \$dbname Q : kategori R : \$kat (c) Borang Daftar Peserta Nama : Umur : Kategori : L1 Simpan 1m 3m 1m	1m 1m 1m 1m 5m 10m

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT