

# 제목 없음

노트북: SW  
 만든 날짜: 2018-05-28 오전 9:34  
 위치: 서울특별시, 대한민국

$$f(x) = e^{-2x} \quad (x > 0)$$

$$A_w = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(wx) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-2x} \cos(wx) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \frac{w}{s^2 + w^2}$$

$$B_w = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin(wx) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-2x} \sin(wx) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \frac{2}{s^2 + w^2}$$

$$\therefore f(x) = \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{w}{s^2 + w^2} \cos(wx) + \frac{1}{\pi} \frac{2}{s^2 + w^2} \sin(wx) dw$$

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(wt) dt = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

Laplace Integral (각도변환 적용)

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \sin(wt) dt = \frac{s}{s^2 + w^2}$$

$$A_w = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(p) \cos(wp) dp$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 0 + \int_0^1 \cos(wp) dp + \int_1^{\infty} 0$$

$$= \frac{1}{\pi} \frac{1}{w} [\sin(wp)]_0^1$$

$$= \frac{1}{\pi w} \sin(w)$$

$$B_w = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(p) \sin(wp) dp$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 0 + \int_0^1 \sin(wp) dp + \int_1^{\infty} 0$$

$$= \frac{1}{\pi} [-\frac{1}{w} \cos(wp)]_0^1$$

$$= -\frac{1}{\pi w} (\cos(w) - 1)$$

$$\therefore f(x) = \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi w} \sin(w) \cos(wp) - \frac{1}{\pi w} (\cos(w) - 1) \sin(wp) + \frac{1}{\pi w} \sin(wp) dw$$

$$= \frac{1}{\pi w} \sin(w-wp)$$

$$e^{i(a-b)} = \cos(a-b) + i \sin(a-b)$$

$$\cos a \cos b + i \sin a \cos b - i \cos a \sin b$$

$$e^{i(a+b)} = \cos(a+b) + i \sin(a+b) = e^{ia} e^{ib}$$

$$e^{-i(a+b)} = \cos(a+b) - i \sin(a+b) = e^{-ia} e^{-ib}$$

$$(\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b)$$

$$\cos a \cos b - \sin a \sin b + i \sin a \cos b + i \cos a \sin b$$

$$(\cos a + i \sin a)(\cos b - i \sin b)$$