



Pangea Matematiktävling

FRÅGEKATALOG

Finalomgång 2016
Årskurs 3

Pangea Regler & Instruktioner

Svarsblankett

-Vänligen fyll i förnamn, efternamn och årskurs på svarsblanketten.

-Vi rekommenderar deltagarna att använda en blyertspenna eftersom det är enklare att redigera svaren.

-Var vänlig markera Dina svar tydligt.

Matematiktävlingen

- Du har 60 minuter för att lösa 15 uppgifter.

-Inga hjälpmedel är tillåtna t.ex. miniräknare och formelbok.

-Det finns 2 olika svårighetsgrader.

- Noggrannhet och snabbhet är viktigt. Därför bör du inte spendera alltför mycket tid på en fråga. Istället bör du hoppa över uppgiften om du har spenderat för mycket tid på den och istället gå vidare till nästa fråga.

- Det finns bara ett korrekt svar: Om flera svarsalternativ har valts, räknas det som ett fel svar på frågan.

Rättning

- De fullständiga poängen för uppgifterna varierar i svårighetsgrad. Svårighetsgraden på respektive fråga är märkta på vänster sida av varje fråga. En ★ = 1 poäng.

- Varje fråga kan ge 4-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om du exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

- Maxpoäng är 68.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!

Följ oss på



@pangea_matematiktavling



Arrangör

GULLVIVA
GYMNASIUM

1

Vad är kvoten av talen?

$$\frac{835 + 835 + 835 + 835 + 835}{5}$$

- a) 4175 b) 167 c) 835 d) 334 e) 1670

2

Selma undersöker följande siffror i talmönster: 6, 11, 16, 21, 26, ...

Vilken siffra kommer på plats 100?

- a) 600 b) 502 c) 500 d) 602 e) 501

3

En film på TV varar i 2 h 55 min. Vilken tid börjar filmen om den slutar klockan 16.45?

- a) 13:10 b) 13:40 c) 13:50 d) 14:00 e) 14:10

4


Om min klocka visar 10.00 just nu. Vad visar den om 100 timmar?

- a) 11:00 b) 12:00 c) 13:00 d) 14:00 e) 15:00

5

Lena har många bitar av färgade figuren till nedan. Hans uppgift är att försöka placera ut dem så att det täcker så många rutor i kvadraten till nedan.

Hur många rutor blir tomma?



- a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 0

- 6 906 mjölkpaket ska placeras i lådor som rymmer tolv stycken var.
Hur många lådor behövs?

a) 76 b) 75 c) 74 d) 69 e) 68


- 7 En boxningsmatch består av 12 ronder. Varje rond varar i tre minuter. Mellan ronderna är det en minuts vila. Hur många minuter tar det att spela färdigt en hel match på 12 ronder?

a) 48 min b) 47 min c) 46 min d) 37 min e) 36 min

- 8 Hande skriver ner alla siffror från 300 till 400. Hur många gånger skriver hon siffran 3?


a) 101 b) 102 c) 110 d) 120 e) 122

- 9 En kub består av sex sidor med olika bokstäver. Bilden till nedan visar en kub från tre perspektiv. Vilken bokstav ersätter skuggade området?



a) T b) P c) X d) E e) V

- 10 Du ska ta dig från punkt A till B i figuren nedan. På bilden kan du se åt vilken riktning du får gå. På hur många olika sätt kan du ta dig från punkt A till B?




a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) 13

11



Summan av motsvarande sidor på en tärning är sju. Tärningen nedan rullar med en sida åt gången. Vilken siffra hamnar överst på tärningen när den står på X (krysset).




- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

12



Bilden till höger föreställer en kub vars sidor har vikits ut. Var och en av kanterna A, B och C möter en av kanterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 när du viker ihop det igen.

Vad är summan av numrerna som A och C möter?



- a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 8

13




En bokhylla består av tre hyllor där det totalt finns 120 böcker. I hyllan längst upp finns det 11 st mer böcker än den i mellersta. I hyllan längst ner finns det 5 st böcker färre än i den mellersta. Hur många böcker finns det i hyllan längst ner?

- a) 32 b) 33 c) 38 d) 40 e) 49

14



Trianglarna nedan innehåller en viss räknemönster, vad är summan av A+B?




- a) 11 b) 10 c) 9 d) 8 e) 7

15



Peter har börjat lära sig cykla och befinner sig vid punkten A i pilens riktning. Problemet är att Peter bara vet hur man svänger till höger, alltså kan han inte svänga till vänster. Minst hur många gånger måste Peter svänga för att ta sig till punkt B från punkt A?



- a) 3 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10