Logo

Leque de cartas · tangerina = você · lagoa = IA



Símbolo

VibeDeck

Sobre fundo escuro

VibeDeck

Sobre fundo claro



macOS · .icns



Windows · .ico




Linux · PNG 512



Alternativa B · Pilha



Alternativa C · Ponto


Funcionamento da tela
Interface
Stack
Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Interface
Funcionamento da tela 2
Coisas que estão faltando 1
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2
Filtrar sidebar (#tag)
Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa
Guia de IA
~/Documents/vibedeck/
Funcionamento da tela
2 abertos · 4 no total
Adicionar descrição...
#ui #configuracoes
Resolver grupo
Abertos
Concluídos
Todos
Todos
Corrigir 1
Alterar 1
Remover 1
Inativar
Ocultar
Nota 1
Botão de salvar não responde
src/screens/Settings.tsx · #save-btn
Corrigir
Em andamento
Alta
2 regras
Humano
Resolver
Trocar o texto do estado vazio
src/components/EmptyState.tsx
Alterar
IA
Resolver
Usuários pediram atalho para salvar
Nota
Humano
Remover a aba de configurações antigas
Remover
Humano
Corrigir
Novo ponto de revisão...
Item
Título Botão de salvar não responde
Detalhes Adicionar detalhes...
Tipo Corrigir
Status Em andamento
Prioridade Alta
Onde
Arquivo src/screens/Settings.tsx
Rota / tela /settings
Componente SaveButton
Seletor #save-btn
Descubra
Regras verificadas
Geral
Interface
Acessibilidade
Registro
Autor Humano
Criado 7 de out. de 2026, 14:27
Atualizado 13 de out. de 2026, 09:12
Id a3f9c21e

VibeDeck — Funcionamento da tela
Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Interface
Funcionamento da tela 2
Coisas que estão faltando 1
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2
Filtrar sidebar (#tag)
Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa
Guia de IA
~/Documents/vibedeck/
Funcionamento da tela
Interface
Stack
Funcionamento da tela
2 abertos · 4 no total
Adicionar descrição...
#ui #configuracoes
Resolver grupo
Abertos
Concluídos
Todos
Todos
Corrigir 1
Alterar 1
Remover 1
Inativar
Ocultar
Nota 1
Botão de salvar não responde
src/screens/Settings.tsx · #save-btn
Corrigir
Em andamento
Alta
2 regras
Humano
Resolver
Trocar o texto do estado vazio
src/components/EmptyState.tsx
Alterar
IA
Resolver
Usuários pediram atalho para salvar
Nota
Humano
Remover a aba de configurações antigas
Remover
Humano
Corrigir
Novo ponto de revisão...
Item
Título Botão de salvar não responde
Detalhes Adicionar detalhes...
Tipo Corrigir
Status Em andamento
Prioridade Alta
Onde
Arquivo src/screens/Settings.tsx
Rota / tela /settings
Componente SaveButton
Seletor #save-btn
Descubra
Regras verificadas
Geral
Interface
Acessibilidade
Registro
Autor Humano
Criado 7 de out. de 2026, 14:27
Atualizado 13 de out. de 2026, 09:12
Id a3f9c21e

Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1

Docs 5
Revisões 4
Interface
Funcionamento da tela 2
Coisas que estão faltando 1
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2

Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa Guia de IA

~/Documents/vibedeck/

Funcionamento da tela × Interface × Stack ×

Funcionamento da tela

2 abertos · 4 no total

Adicionar descrição...

#ui #configuracoes

Resolver grupo | Abertos | Concluídos | Todos

Todos | Corrigir 1 | Alterar 1 | Remover 1 | Inativar | Ocultar | Nota 1

Botão de salvar não responde
src/screens/Settings.tsx · #save-btn
Corrigir | Em andamento | Alta | 2 regras | Humano
Resolver

Trocar o texto do estado vazio
src/components/EmptyState.tsx
Alterar | IA
Resolver

Usuários pediram atalho para salvar
Nota | Humano

~~Remover a aba de configurações antigas~~
Remover | Humano

Corrigir — Novo ponto de revisão...

Item
Título: Botão de salvar não responde
Detalhes: Adicionar detalhes...
Tipo: Corrigir
Status: Em andamento
Prioridade: Alta

Onde
Arquivo: src/screens/Settings.tsx
Rota / tela: /settings
Componente: SaveButton
Seletor: #save-btn

Descubra

Regras verificadas
Geral
Interface
Acessibilidade

Registro
Autor: Humano
Criado: 7 de out. de 2026, 14:27
Atualizado: 13 de out. de 2026, 09:12
Id: a3f9c21e



VibeDeck

Docs, regras, ideias e fluxos de IA dos seus projetos — em arquivos que a IA também lê.

Abrir pasta... + Novo projeto

Recentes ⌘O para abrir

vibedeck
~/Documents/vibedeck/

demo
/private/tmp/claude-501/…/scratchpad/

Funcionamento da tela

Resolver grupo | Abertos | Concluídos | Todos

2 abertos · 4 no total

Adicionar descrição...

#ui #configuracoes

Todos | Corrigir 1 | Alterar 1 | Remover 1 | Inativar | Ocultar | Nota 1

Botão de salvar não responde

src/screens/Settings.tsx · #save-btn

Corrigir | Em andamento | Alta | 2 regras | Humano

Resolver

Trocar o texto do estado vazio

src/components/EmptyState.tsx

Alterar | IA

Resolver

Usuários pediram atalho para salvar

Nota | Humano

~~Remover a aba de configurações antigas~~

Remover | Humano

Corrigir | Novo ponto de revisão...

Item

Título	Botão de salvar não responde
Detalhes	Adicionar detalhes...
Tipo	Corrigir
Status	Em andamento
Prioridade	Alta

Onde

Arquivo	src/screens/Settings.tsx
Rota / tela	/settings
Componente	SaveButton
Seletor	#save-btn


Descubra

Regras verificadas

Geral	on
Interface	on
Acessibilidade	off

Registro

Autor	Humano
Criado	7 de out. de 2026, 14:27
Atualizado	13 de out. de 2026, 09:12
Id	a3f9c21e


Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Interface
Funcionamento da tela 2
Coisas que estão faltando 1
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2
Filtrar sidebar (#tag)
Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa
Guia de IA
~/Documents/vibedeck/

Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Regras 3
Geral 4
Interface 6
Acessibilidade 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2
Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa Guia de IA

~/Documents/vibedeck/

Tópico de regras

Interface

6 regras · 2 escopos

Telas e componentes SwiftUI do app.

`Sources/VibeDeckApp/**, *.dc.html` #ui #a11y

Descubra | Atualizar testes | Executar regras

Scripts → IA · Claude Code 5/6 Cancelar

1. Scripts — 4 de 4 2. Verificação por IA — executando Decorrido 0:42 · Restam ~0:10

Acessibilidade 2

Botões só com ícone têm aria-label ou help
Procurar Button com Image e sem rótulo de acessibilidade.
Obrigatória Script Aprovada 9e02c127

Contraste mínimo de 4.5:1 em textos
Obrigatória Manual Pendente 51c0aa94

Textos 2

Textos da interface em português do Brasil
Recomendada Script Reprovada IA 4b1f0a3d

Contagens com singular e plural corretos, sem "(s)"
Recomendada Desatualizado c7d21e08

Obrigatória Nova regra...

Verificações recentes

Reprovada hoje, 14:20
Adicionar abas na janela
5 aprovadas · 1 reprovada · 1 manual pendente
`4b1f0a3d · "Close tab" sem tradução`

Aprovada ontem, 18:02
Árvore de pastas na sidebar
6 aprovadas · 1 aviso (Recomendada)

Aprovada 11 de out., 10:45
Grafo em HTML interativo
6 aprovadas

Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Regras 3
Ideias 5
Modo foco no editor
Exportar workflow como skill
Grafo em HTML interativo
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2
Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa Guia de IA

~/Documents/vibedeck/

Descubra | Verificar | Copiar prompt | Promover para Regras | Implementar

Editar | Dividir | Ler

Ideia

Modo foco no editor

Explorando 2 regras #editor #docs

Dá para implementar
Falta decidir o atalho; ^⌘F já é usado pelo sistema.

Markdown

```
# Modo foco no editor

Esconder a barra lateral e o inspetor enquanto
escrevo um doc ou uma ideia.

## Por quê
- Docs longos ficam espremidos na janela de
1180px.
- A IA também escreve aqui; quero ler sem
distração.

## Como
- Atalho alterna o modo (a definir).
- Esc sai do modo foco.
- Lembrar o estado por documento.
```

Modo foco no editor

Esconder a barra lateral e o inspetor enquanto escrevo um doc ou uma ideia.

Por quê

- Docs longos ficam espremidos na janela de 1180px.
- A IA também escreve aqui; quero ler sem distração.

Como

- Atalho alterna o modo (a definir).
- Esc sai do modo foco.
- Lembrar o estado por documento.

Regras da ideia
Rascunho: só passam a valer depois de promovidas.

Esc sempre sai do modo foco
Obrigatória | Sem teste | IA

O estado do modo foco é salvo por documento
Recomendada | Sem teste

Nova regra...

Globs

Sources/VibeDeckApp/DocView.swift	Casa 1 arquivo
Sources/VibeDeckApp/IdeaView.swift	Casa 1 arquivo

- Stack 9
- Padrões 3
- Links 12
- Claude 4
- Grafo
- IA
- Terminal 1

- Docs 5
- Revisões 4
- Regras 3
- Ideias 5
- Agentes 3
- Comandos 4
- Skills 2
- Workflows 2
  - Implementar até aprovar
  - Revisão de PR

Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code

Sessão 42% · reinicia 18h

Semana 83% · reinicia seg.

Consumo por tarefa · Guia de IA

~/Documents/vibedeck/

Workflow


Implementar até aprovar

4 etapas · até 12 por execução

Implementa, testa e revisa em laço até o revisor aprovar; então abre o PR.

Entrada `<descrição da tarefa>`

Etapas | Fluxo · Copiar JSON · Executar



Execuções

Em andamento · há 3 min

Adicionar modo foco no editor

Etapa 3 · Revisor de código · 5 de 12 passos

1 → 2 → 1 → 2 → 3

Parar

Aguardando resposta · hoje, 11:05

Corrigir contagens no plural

O implementador perguntou qual arquivo de strings usar.

Continuar

Concluída · ontem

Grafo em HTML interativo

7 passos · PR #5 aberto

Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1

Docs 5
Revisões 4
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Implementador
Revisor de código
Testador
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2

Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa Guia de IA

Agente

Revisor de código

opus · 2 próximos passos

#revisao #qualidade IA

Configurações por provedor

Claude Code		Codex	
Modelo	opus	Modelo	Modelo herdado
Esforço	Alto	Esforço	Esforço padrão

Prompt — Markdown

```
Você revisa o diff deixado pela etapa anterior.

## O que olhar
- As regras do VibeDeck para os arquivos alterados (use `rules_for`).
- Nomes, duplicação e testes faltando.
- Textos da interface em português do Brasil.

## Como responder
Comece com APROVADO ou MUDANÇAS.
Se MUDANÇAS, liste o que mudar, com arquivo e linha.
```

Próximos passos

Agentes, comandos e skills do VibeDeck que atuam sobre o resultado deste. Formam um fluxo.

/abrir-pr
Se APROVADO

Implementador
Se MUDANÇAS, com a lista do revisor

Adicionar próximo passo

Rode as regras de Interface nos arquivos que mudei hoje e corrija o que falhar.
@Sources/VibeDeckApp/TabBar.swift

rules_for `Sources/VibeDeckApp/TabBar.swift → Interface, Geral`

submit_rule_check `passed=false · 1 reprovada: 4b1f0a3d`

Uma regra reprovou: “Textos da interface em português do Brasil”. O botão de fechar aba usa o rótulo “Close tab”. Vou trocar por “Fechar aba” e compilar para conferir.

Permissão

Claude quer executar um comando no terminal.

```
swift build
```

Negar | Sempre | Permitir

Trabalhando...

Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2

Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa Guia de IA

~/Documents/vibedeck/

Pergunte ou peça algo à IA (/ comandos, @ arquivos e conversas, ! terminal)

@ Modo: Planejar Opus Esforço: Alto US$ 0,42

Stack 9
Padrões 3
Links 12
Claude 4
Grafo
IA
Terminal 1
Docs 5
Revisões 4
Regras 3
Ideias 5
Agentes 3
Comandos 4
Skills 2
Workflows 2

Filtrar sidebar (#tag)

Claude Code
Sessão 42% · reinicia 18h
Semana 83% · reinicia seg.
Consumo por tarefa Guia de IA

~/Documents/vibedeck/

Stack

8 tecnologias · a IA lê esta lista antes de implementar

Copiar badge
Escolher tecnologias

Sw
Swift
Linguagens
Swift 6, strict concurrency
#app #core

Sw
SwiftUI
Frontend
Toda a interface; AppKit só onde o SwiftUI não alcança.
#app

Ap
AppKit
Frontend
Editor de markdown e controles com log nativo.

ma
macOS
Sistemas
macOS 14 ou mais novo.

Gi
Git
DevOps
#cloud

Gi
GitHub
DevOps
Sessões na nuvem partem do repositório remoto.

Cl
Claude
IA
Claude Code via stream-json; MCP do VibeDeck.
IA

Ma
Markdown
Produtividade
Docs, ideias e prompts.

Padrões

3 padrões · cada um gera um tópico de regras

Adicionar padrão

MVVM
Arquitetura
Views sem lógica; estado e regras nos modelos observáveis.
Só no app; o Core fica sem SwiftUI.
Sources/VibeDeckApp/** 4 regras

Núcleo funcional
Práticas
Regras de negócio puras no Core; efeitos nas bordas.
Sources/VibeDeckCore/** 3 regras

TDD
Práticas
Teste antes do código para tudo que é Core.
Projeto inteiro 2 regras

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Qualidade

Regras
- Geral 4
- Interface 6
- Acessibilidade 3

Revisões
- Funcionamento da tela 2
- Coisas que estão faltando 1

Verificações
- Histórico

Interface

Executar regras

6 regras · vale para `Sources/VibeDeckApp/**`

Todas | Obrigatórias | Com problema

Acessibilidade

- Botões só com ícone têm aria-label ou help ✓
- Contraste mínimo de 4.5:1 em textos

Textos

Textos da interface em português do Brasil

Reprovou às 14:20: “Close tab” em `TabBar.swift`.

Recomendada · Script · `4b1f0a3d`

- Contagens com singular e plural corretos ⚠

+ Nova regra...

IA

Claude Code · Opus

Para este tópico

Corrigir a falha
“Close tab” em TabBar.swift

Atualizar 1 teste
O texto da regra mudou depois do script

Descobrir regras novas
Lê o código e propõe regras para Interface

2 conversas neste projeto

Pergunte sobre estas regras...

Claude Code Sessão Semana | Regras · Interface 5/6 | Último check aprovado · 14:20 | Terminal | main

Planejar

Automação

Qualidade

Projeto

Planejar

Ideias

- Modo foco no editor
- Exportar workflow como skill
- Grafo em HTML interativo

Docs

- Produto
- Visão geral do app

Fontes

- Referências 16

Modo foco no editor

Implementar

Explorando #editor

Esconder a barra lateral e o inspetor enquanto escrevo um doc ou uma ideia

Por quê

- Docs longos ficam espremidos na janela de 1180px.
- A IA também escreve aqui; quero ler sem distração.

Como

- Um atalho alterna o modo.
- Esc sai do modo foco.
- Lembrar o estado por documento.

Promover para Regras
Verificar
Copiar prompt
Editar markdown ⌘E
Anexar arquivos...
Editar tags...

IA Claude Code · Opus

Descubra Rodada 2 de 3

Dá para implementar

Qual atalho alterna o modo foco?

^⌘F conflita com tela cheia

⇧⌘F livre no app

Outro...

Pular Responder

Regras da ideia 2 em rascunho · valem depois de promovidas

Pergunte sobre esta ideia...

Claude Code Sessão Semana

Último check aprovado · 14:20 Terminal main

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Qualidade

Regras
- Geral 4
- Interface 6
- Acessibilidade 3

Revisões
- Funcionamento da tela 2
- Coisas que estão faltando 1

Verificações
- Histórico

Funcionamento da tela

Abertos | Concluídos | Todos

2 abertos · 4 no total

Botão de salvar não responde — Corrigir

Onde: `Settings.tsx · #save-btn`
Status: Em andamento · Alta
Regras: Geral, Interface

Editar detalhes · Descobrir onde está

Trocar o texto do estado vazio

Usuários pediram atalho para salvar

~~Remover a aba de configurações antigas~~

Corrigir — Novo ponto de revisão...

IA · Claude Code · Opus

Plano para resolver

Botão de salvar não responde

1. Ligar `onClick` do SaveButton ao `saveSettings()`.
2. Desabilitar o botão enquanto salva.
3. Rodar as regras de Geral e Interface.

2 arquivos · nada é gravado antes do seu aceite

Recusar | Aceitar e executar

Também neste grupo

Resolver o grupo inteiro
2 itens abertos, um plano só

Ajuste o plano ou pergunte...

Claude Code Sessão Semana | Resolver · aguardando aceite | Último check aprovado · 14:20 | Terminal | main

Automação

Workflows
- Implementar até aprovar
- Revisão de PR

Agentes
- Implementador
- Revisor de código
- Testador

Comandos
- /testar
- /abrir-pr

Skills
- Revisar acessibilidade

Kits pré-definidos

Agente

Revisor de código

Opus · esforço alto no Claude Code · padrão no Codex

Fluxo — Adicionar próximo passo

Implementador → Revisor de código = APROVADO → /abrir-pr

= MUDANÇAS volta para o Implementador com a lista

Você revisa o diff deixado pela etapa anterior.

O que olhar

- As regras do VibeDeck para os arquivos alterados.
- Nomes, duplicação e testes faltando.
- Textos da interface em português do Brasil.

Como responder

Comece com `APROVADO` ou `MUDANÇAS`. Se MUDANÇAS, liste o que mudar, com arquivo e linha.

Para este agente

Editar com IA
Descreva o ajuste; você aceita antes de gravar

Transformar o fluxo em workflow
3 etapas, com o laço de MUDANÇAS

Copiar fluxo (JSON)
Para colar em outra ferramenta

Peça um ajuste no prompt...

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Projeto

vibedeck

- Visão geral
- Stack 8
- Padrões 3
- Grafo
- Integrações
- Consumo de IA

Visão geral

O que a IA lê sobre este projeto antes de agir.

Stack

Escolher tecnologias

Sw Swift — Linguagens	Sw SwiftUI — Frontend	Ap AppKit — Frontend	ma macOS — Sistemas	Gi Git — DevOps
Gi GitHub — DevOps	Cl Claude — IA	Ma Markdown — Produtividade		

Padrões

Adicionar padrão

MVVM — Arquitetura
Sources/VibeDeckApp/ — 4 regras

Núcleo funcional — Práticas
Sources/VibeDeckCore — 3 regras

TDD — Práticas
Projeto inteiro — 2 regras

Grafo

Abrir

412 nós · 1.208 relações · gerado ontem com Claude Code


- ✓ MCP do VibeDeck no Claude Code — instalado
- – Hook de regras no Codex — Instalar

~/Documents/vibedeck/

Claude Code Sessão Semana

Último check aprovado · 14:20 Terminal main

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto


Claude Code Sessão Semana
Regras · Interface 5/6
Último check aprovado · 14:20
Terminal
main

Automação

Workflows
- Implementar até aprovar
- Revisão de PR

Agentes
- Implementador
- Revisor de código
- Testador

Comandos
- /testar
- /abrir-pr

Skills
- Revisar acessibilidade

Kits pré-definidos

Workflow


Implementar até aprovar

4 etapas · até 12 passos · entrada: `<descrição da tarefa>`

Executar

Fluxo | Etapas

Editar etapas



Execuções

Modo foco no editor
Em andamento · passo 5 de 12

Contagens no plural
Aguardando sua resposta

Grafo em HTML interativo
Concluída ontem · 7 passos

IA · Claude Code · Opus

Contagens no plural

O Implementador pergunta: qual arquivo de strings devo usar?

`Localizable.xcstrings`

Outro...

Revisar o fluxo
Procura etapas sem saída e laços sem limite

Peça uma etapa nova...

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Automação

Workflows
- Implementar até aprovar

Agentes
- Implementador
- Revisor de código

Comandos
- /testar
- /abrir-pr

Skills
- Revisar acessibilidade

Comando

/testar

Roda a suíte e resume as falhas · argumento: `<caminho opcional>`

Rodar no terminal

Rode `swift test` filtrando por `$ARGUMENTS`, se houver.

Resuma cada falha em uma linha: teste, arquivo e o motivo provável. Termine com `PASSOU` ou `FALHOU`.

IA

Corrigir o teste que falhou
TabBarTests.testCloseLabel, no terminal

Editar com IA
Ajuste o prompt deste comando

zsh · vibedeck × | swift test × +

```
~/Documents/vibedeck main $ swift test --filter TabBar
Building for debugging...
Test Suite 'TabBarTests' started.
Test Case 'TabBarTests.testCloseOnMiddleClick' passed (0.004 s)
Test Case 'TabBarTests.testCloseLabel' failed: XCTAssertEqual("Close tab", "Fechar aba")
Executed 2 tests, with 1 failure in 0.011 s
~/Documents/vibedeck main $
```

Claude Code Sessão Semana · Último check aprovado · 14:20 · Terminal · main

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Automação

Workflows
- Implementar até aprovar

Agentes
- Implementador
- Revisor de código

Comandos
- /testar

Catálogo
- Kits pré-definidos

Kits pré-definidos

Conjuntos prontos de agentes, comandos, skills e workflows. Tudo fica editável depois.

Manutenção de sistema

Corrigir bugs com teste e revisão antes do PR

+ Adicionar 4 selecionados

Etapas **Diagnosticar → Corrigir → /testar → Revisor de código**

☑	**Diagnosticador**	Agente
☑	**Corretor**	Agente
☐	/testar	Já existe no projeto
☑	**Revisar segurança**	Skill
☑	**Corrigir até passar**	Workflow · precisa dos 2 agentes

Desenvolvimento de novas ferramentas

Da ideia ao PR: explorar, implementar, testar e revisar · 6 itens ›

IA · Claude Code · Opus

Adaptar o kit a este projeto
Usa a Stack e os Padrões nos prompts

+ Criar com IA
Descreva o que precisa; nada é gravado antes do aceite

Que tipo de automação você precisa?

Claude Code Sessão Semana

Último check aprovado · 14:20 Terminal main

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Planejar

Ideias
- Modo foco no editor
- Exportar workflow como skill

Docs
- Produto
  - Roadmap
  - Decisões de arquitetura
- Visão geral do app

Fontes
- Referências 16

Produto

Decisões de arquitetura

Salvo · editado há 2 min

Editar

Registro curto das decisões que moldam o VibeDeck, para que pessoas e IA partam do mesmo lugar.

Arquivos, não banco de dados

Tudo vive em `.vibedeck/` como JSON e Markdown. A IA lê os mesmos arquivos pelo MCP e pelo CLI.

Core sem interface

`VibeDeckCore` não importa SwiftUI. O app e o CLI usam o mesmo núcleo.

Regras antes de concluir

Nenhuma tarefa da IA termina sem um check de regras aprovado.

IA Claude Code · Opus

Documentos propostos 3

A IA leu o projeto. Escolha o que entra em Produto

- [x] **Como as regras são verificadas**
  Scripts, manuais e o hook de parada
- [x] **Formato da pasta .vibedeck**
  Um arquivo por item, com schema
- [ ] **Guia de contribuição**
  Parecido com o README; talvez dispensável

Descartar Aceitar 2

Peça um ajuste neste doc...

Claude Code Sessão Semana

Último check aprovado · 14:20 Terminal main

Planejar

Automação

Qualidade

Projeto

Planejar

Ideias

- Modo foco no editor
- Exportar workflow como skill

Docs

- Produto 2
- Visão geral do app

Fontes

- Referências 16

Referências

Links, artefatos e docs do Claude que este projeto usa. Cole uma URL (⌘V) para adicionar.

+ Adicionar

Todas | Links | Do Claude

Filtrar (#tag)

Protótipo da interface claude.ai	#design	Artefato
Design system VibeDeck claude.ai	#design	Artefato
SwiftUI — NavigationSplitView developer.apple.com/documentation/swiftui	#swiftui	Link
Model Context Protocol modelcontextprotocol.io	#mcp	Link
Plano de regras por tópico claude.ai	#regras	Doc
Skill Icons skillicons.dev	#stack	Link
Repositório github.com/Hoyasumii/vibedeck	#repo	Link

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

IA

Hoje

Corrigir regras de Interface
Claude Code · 6 mensagens

Plano do modo foco
Claude Code · 14 mensagens

Esta semana

Grafo em HTML
Codex · 22 mensagens

Importar skills do Claude
Claude Code · 9 mensagens

Corrigir regras de Interface

Começou em Qualidade › Interface · US$ 0,42

Voltar ao painel

Corrija a regra de textos em pt-BR que reprovou.

› **rules_for** `TabBar.swift → Interface, Geral`

› **Read** `Sources/VibeDeckApp/TabBar.swift`

O botão de fechar aba usa “Close tab”. Proponho trocar o rótulo e o teste junto.

Plano

1. Trocar “Close tab” por “Fechar aba” em TabBar.swift.
2. Ajustar TabBarTests.testCloseLabel.
3. Rodar o check de regras.

Rejeitar | Pedir mudanças | Aprovar

Pergunte ou peça algo (/ comandos, @ arquivos, ! terminal)

Planejar | Opus · Alto

Claude Code Sessão Semana

Último check aprovado · 14:20 | Terminal | main

Planejar
Automação
Qualidade
Projeto

Projeto

vibedeck

- Visão geral
- Stack 8
- Padrões 3
- Grafo
- Integrações
- Consumo de IA

Grafo

412 nós · 1.208 relações · gerado ontem com Claude Code


Atualizar

Arquivo Regra Ideia



Claude Code Sessão Semana

Último check aprovado · 14:20 Terminal main


IA
Geral
IA
Regras
Integrações
Diagnóstico
Provedor
Provedor padrão
Claude Code
Modelo padrão
Opus
Esforço padrão
Alto
Painel de IA
Abrir o painel ao abrir um projeto
Mostrar sugestões da tela aberta
Medidores de uso na barra de status
Consumo
Ver consumo por tarefa
Abrir
Guia de IA
Abrir

VibeDeck

Docs, regras, ideias e fluxos de IA dos seus projetos — em arquivos que a IA também lê.

Abrir pasta... Novo projeto

Recentes ⌘O para abrir

vibedeck
~/Documents/vibedeck/

site-pessoal
~/Projetos/site-pessoal/

Cada projeto tem quatro espaços

Planejar
Ideias, docs e referências

Automação
Agentes, comandos, skills e workflows

Qualidade
Regras, revisões e verificações

Projeto
Stack, padrões, grafo e integrações