

SQL stored procedures - controlestructuren

LEERDOELEN

1. Je kan de IF controlestructuur implementeren in een SQL stored procedure.

VOORBEELDOPLOSSINGEN OEFENINGEN

1. Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam "SP_GET_PLAYERINFO" aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande functionaliteit voorzien.

Toon alle informatie voor een gegeven speler. De procedure controleert of een waarde is voorzien voor de input parameter (spelersnr) die bepaalt voor welke speler dit gebeurt. Indien geen spelersnr werd meegegeven moet de procedure de boodschap (in tab Messages) tonen "Please supply a (valid) playernr!". Indien wel een spelersnr werd meegegeven geeft de stored procedure alle informatie van die speler terug als resultaat.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_GET_PLAYERINFO]
(
    @prm_playernr INT
)
AS
BEGIN
    IF @prm_playernr IS NULL
        PRINT 'Please supply a (valid) playernr!';
    ELSE
        BEGIN
            SELECT
                *
            FROM
                [dbo].[SPELERS]
            WHERE
                [SPELERSNR] = @prm_playernr
        ;
        END
    END
;
GO
```

2. Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam “SP_SAVE_GAME” aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande functionaliteit voorzien.

Bewaar de wedstrijd waarvoor de gegevens via input parameters worden meegegeven. Als het meegegeven spelersnr niet kan teruggevonden worden of niet ingevuld is moet een adequate foutboodschap getoond worden (in tab Messages). Je mag er vanuit gaan dat voor de overige velden de informatie meegegeven wordt aan de SQL stored procedure. Wanneer de wedstrijdnr niet bestaat voeg je de wedstrijd toe, anders pas je de gegevens van de wedstrijd aan.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_SAVE_GAME]
(
    @prm_gamenr INT,
    @prm_teamnr INT,
    @prm_playernr INT,
    @prm_gewonnen SMALLINT,
    @prm_verloren SMALLINT
)
AS
BEGIN
    DECLARE @var_player_exists int;
    DECLARE @var_game_exists int;

    IF @prm_playernr IS NULL
        PRINT 'Please supply a (valid) playernr!';
    ELSE
        BEGIN
            SET @var_player_exists = (SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[SPELERS] WHERE [SPELERSNR] = @prm_playernr);

            IF @var_player_exists = 0
                PRINT CONCAT('Player with number ', @prm_playernr, ' does not exist!');
            ELSE
                BEGIN
                    SET @var_game_exists = (SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[WEDSTRIJDEN] WHERE [WEDSTRIJDNR] = @prm_gamenr);

                    IF @var_game_exists = 0
                        INSERT INTO [dbo].[WEDSTRIJDEN] VALUES
                            (@prm_gamenr, @prm_teamnr, @prm_playernr, @prm_gewonnen, @prm_verloren);
                    ELSE
                        UPDATE [dbo].[WEDSTRIJDEN] SET
                            TEAMNR = @prm_teamnr,
                            SPELERSNR = @prm_playernr,
                            GEWONNEN = @prm_gewonnen,
                            VERLOREN = @prm_verloren
                        WHERE
                            WEDSTRIJDNR = @prm_gamenr;
                END
            END
        END
    END
GO
```