

## 16-9 首页交互——搜索文件


顶部搜索框增加绑定 input 事件，实时根据输入内容搜索

```
<!-- 搜索框 -->
<view class="px-3 py-2">
  <!-- 父相子绝 -->
  <view class="position-relative">
    <!-- 搜索图标绝对定位到父容器左侧 -->
    <view style="height: 70rpx;width: 70rpx;position: absolute;top: 0;left: 0;"
      class="flex align-center justify-center text-light-muted">
      <text class="iconfont icon-sousuo"></text>
    </view>
    <!-- 输入框左侧留出空位，正好放置搜索图标 -->
    <input type="text" style="height: 70rpx;padding-left: 70rpx;" class="bg-light font-md rounded-circle"
      placeholder="搜索文件" @input="handleSearch">
    </view>
  </view>
</view>
```

useIndex.js 中加入 handleSearch 方法，记得 return，并在 index.vue 中解构使用

```
43
44 // 搜索功能，关键字为空，就请求所有数据；否则就将文本框中输入的内容作为关键词进行搜索
45 const handleSearch = (e) => {
46   if(e.detail.value === ''){
47     return getList()
48   }
49   $H.get('/file/search?keyword=' + e.detail.value, {token:true}).then(res=>{
50     list.value = formatList(res.rows)
51   })
52 }
53
```

效果：在搜索框输入关键词，可以实时显示搜索结果。



```
commit 9477667071295952f6186ed5cf35517d5ed50118 (HEAD -> main)
Author: mqxu <moqi1977@gmail.com>
Date: Mon Jul 10 15:36:35 2023 +0800
```

搜索文件

