
### 新建一个Jira测试计划



# 通过JQL语句选择该测试计划 🤙




### 点击高级



#### 搜索结果




我们希望Jenkins运行该计划对应的测试用例后,该测试计划状态会自动更新



#### 对应Jenkinsjob

新建一个Jenkins item或者进入已有的项目点击配置,进入任务配置页面

选择Jira issue updater




### 配置相关信息

## 这里我们希望触发任务时,更新issue为处理中,所以我们要点击开始任务

Jira Issue Updater		
Jira REST Base URL	http://devops.sqtest.online:8070/rest/api/2 URL固定写法	
Jira Username	testuser1 填写自己的JIRA用户名	
Jira Password	1 和密码	
JQL for selecting issues to be updated	project =39期项目实战 AND summary ~39-1 <b>目标issue的JQL</b> As a project mentioned in the JQL? Using "project=" is recommended to select a the issues from a given project.	<b>?</b>
Name of the workflow action to be executed		
Jira comment to be added	自定义留言,任务执行后会在jira对应的issue下留言	
Jira custom field to be edited		<b>?</b>
Jira custom field value		?
Fail this build if JQL returns error		

# 自动化脚本执行完成之后(构建后),我们希望更新测试计划为完成



填写相关信息,因为我们是在开始任务的基础上完成工作流,所以工作流这里写完成任务,其他的不用 变

