


网页开启<u>http://www.slack.com/</u> 点选右上方sign in




2. 先登入您的workspace, 并输入email与密码




3. 开启 http://api.slack.com/
并且点选"Start Building"




4. 在Create your App里, 输入您的Chatbot显示名称, 并选择您的workspace



- 5. 設定Bot Token Scopes
- (1)于Basic Information 內,點選Permissions
- (2)于OAuth & Permissions内,往下在Bot Token Scopes加入OAuth Scope





請添加以下Scopes
app_mentions:read
channels:read
chat:write
groups:read
im:read
mpim:read
users:read

6. 安装App

Eric0214test

Settings

(1)完成Scopes设定后,往上拉到OAuth & Permissions顶端,点击Install App to Workspace


Eric0214test is requesting permission to access

the pnetwork Slack workspace


(2)跳出App相关说明,点击Allow

OAuth & Permissions


(3)在Install App页面,将Bot User OAuth Access Token 填入奔腾平台"添加通讯帐号"内



7. 于Slack聊天室里选择Add apps... 并 点选您的Chatbot




8. 回到基本资料 (Basic Information)里面, 点选Event Subscriptions




9.请将Event Subscriptions打开


在 Subscribe to Bot Events请新增五个event,新增完后按下Slack api平台内的Save Changes:

app_mention






10. 完成Events後,在Request URL里,输入您在奔腾平台上"添加通讯帐号"里画面显示的webhook URL,若看见Verified代表设定成功,您可以回到平台上继续设定通讯帐号。



11. 因進行Events以及URL更新,點擊Install App,點擊Reinstall App



常见问题:若您先前已使用同样的token添加在平台上,因故移除欲再次添加时,或找不到聊天室清单,建议您重新产生一组token后再进行添加。步骤如下:

- 1. 点选OAuth & Permissions,往下拉到Revoke All OAuth Tokens,选择Revoke并确认
- 2. 同樣在OAuth & Permissions,往上點擊Reinstall App
- 3. 此时Bot User OAuth Access Token已更新,可重新使用于平台

(注意:若重新产生一组token,已成功添加于平台的通讯帐号记录将会受到影响,必需重新新增)

