南京工業職業技術大學
NANJING UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

毕业设计开题报告

题　　目　基于 Web 的个人工作室预约服务平台的设计与实现

学生姓名：	吴军政
学　　号：	2205221119
学　　院：	计算机与软件
专　　业：	软件工程技术
班　　级：	软件 2211
指导教师：	郭雷
企业导师：	王燕
开题日期：	2025 年 12 月 29 日

填写说明

1. 开题报告是毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。学生应当在毕业设计（论文）工作前期内完成，开题报告不合格者不得参加答辩。

2. 本报告中，由学生本人撰写的对课题和研究工作的分析及描述，没有经过整理归纳，缺乏个人见解仅仅从网上下载材料拼凑而成的开题报告按不合格论。

3. 开题报告的字数不少于 2500 字（艺术类专业不少于 1500 字），其中，文献综述字数不得少于 1000 字，开题报告的格式按学校《本科毕业设计（论文）撰写规范》的要求撰写。

4. 有关年月日等日期的填写，应当按照国标 GBT 7408—2005《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求，一律用阿拉伯数字书写。如“2022 年 3 月 1 日”或“2022-03-01”。

一、选题的背景和意义：

1.1 研究背景

在数字化经济深度渗透各行各业的当下，零工经济（Gig Economy）已从补充就业形态成长为全球劳动力市场的核心组成部分，深刻重构着传统就业模式与服务交易逻辑。据《全球零工经济发展报告》显示，2024 年全球自由职业者群体规模突破 2.3 亿人，中国范围内从事摄影、编程、手工创作、心理咨询、设计翻译、健身私教等专业技能服务的个人工作室数量已超 800 万家，年增长率稳定在 22% 以上。这一群体中，35 岁以下年轻从业者占比达 68%，他们更倾向于通过灵活自主的工作模式实现技能价值变现，对数字化服务平台的专业性、便捷性与互动性提出了更高要求。

与此同时，技能服务的市场需求正呈现爆发式增长。随着居民消费升级与个性化需求凸显，传统标准化服务已难以满足用户对定制化、高品质技能服务的追求 —— 企业需要临时的技术开发人才，个人需要专属的摄影跟拍、职业规划咨询等服务，跨地域、跨场景的技能服务需求持续攀升。然而，当前市场上的服务对接渠道存在显著短板，未能有效匹配供需双方的核心诉求。

通用型电商平台（如淘宝、闲鱼）的核心定位是实物商品交易，虽能承载部分技能服务发布，但缺乏针对 “时间预约” 场景的深度适配。这类平台的交易流程、评价体系均围绕实物设计，技能服务的时间槽锁定、档期冲突规避等核心功能仅为附加模块，用户需手动沟通确认档期，极易出现重复预约、时间纠纷等问题。同时，技能展示仅依赖图文描述，无法支持高清视频、作品合集等多媒体形式，难以全面呈现服务者的专业能力，导致供需双方信息不对称，信任建立成本高。

垂直领域的技能平台（如专注摄影预约、编程外包的小众平台）虽聚焦单一服务类型，但功能设计过于单一。这类平台普遍以 “预约 + 支付” 为核心流程，缺乏用户互动激励机制与长期留存体系，用户完成单次交易后即脱离平台，活跃度与复购率偏低。此外，多数垂直平台局限于本土服务场景，未考虑全球化服务需求，缺乏多语言支持、跨境支付适配等功能，无法满足远程技能服务、跨国服务对接的市场需求。

更为关键的是，现有平台普遍忽视了技能服务的 “信任背书” 与 “服务保障” 环节。服务者的资质审核缺乏标准化流程，虚假宣传、技能水平与描述不符等问题频发；需求方遭遇服务质量问题时，缺乏高效的纠纷仲裁机制，维权成本高。这些痛点不仅制约了零工经济的进一步发展，也让大量优质技能服务者难以获得稳定客源，需求方难以快速找到靠谱的服务提供者。

在此背景下，构建一个兼具专业性、互动性、全球化视野与安全保障的综合性 Web 预约服务平台，成为破解行业痛点、释放零工经济潜力的关键，既符合市场供需双方的核心诉求，也顺应了数字化服务交易的发展趋势。

1.2 研究意义

工程实践意义： 本项目旨在利用现代 Web 技术（Spring Boot 3.2+、Vue 3、MySQL）构建一个集技能展示、在线预约、评价反馈及虚拟激励为一体的综合性平台。

业务逻辑创新： 通过订单保证商业属性，通过“积分”提升用户黏性，模拟真实的互联网运营模型。

技术探索价值： 实行全站可以中英文切换，探索在分布式环境下处理高并发预约冲突的逻辑，以及大容量多媒体资源（视频/图片）的加载优化方案。

二、主要研究内容：

本系统拟划分为三个核心端（买家端、卖家端、管理后台），用户分为三种，普通用户、个人工作者、管理员，不同的用户会有其对应的权限组成，主要研究内容包括：

2.1 角色与权限管理系统

研究如何基于 Spring Security + JWT 实现普通用户与个人工作者的角色平滑切换。重点攻克用户如何通过“资质审核”从普通买家晋升为卖家的业务流。

2.2 多媒体技能展示引擎

研究如何在 Vue 3 前端实现图片、视频展示。卖家可上传资料证明技能熟练度，系统需处理视频与图优化。

2.3 预约调度与冲突处理（核心难点）

设计一套高可靠的预约算法。研究如何处理“时间槽（Time Slot）”锁定逻辑，确保同一时段不被重复预约。研究在高并发下单场景下，利用 数据库事务 或

Redis 分布式锁 保证数据一致性。

2.4 经济模型设计

余额： 负责服务购买、资金托管与提现（提现手续费折损算法）。

积分： 负责任务奖励（签到、浏览）、虚拟装扮购买，研究如何通过任务驱动提升平台活跃度。

2.5 中英文切换

研究前端静态文本切换，以及后端数据库动态内容的国际化存储方案，实现中英文平滑切换。

三、方案（设计方案、或研究方案、研制方案）论证：

本系统采用前后端分离的微内核架构。

3.1 方案论证

通过采用前后端分离架构，由 Vue 3 前端独立负责用户界面的渲染、状态管理与交互逻辑，由 Spring Boot 3 后端专注于 API 提供、核心业务规则与财务计算。二者通过定义清晰的 RESTful API 进行数据交互。该架构模式解耦了前后端开发，提升了并行开发效率，增强了系统的可维护性与可测试性，并为未来系统功能扩展或向微服务架构演进奠定了良好的基础。

3.2 关键技术选型论证

3.2.1 前端技术栈：Vue 3 (Script Setup) + Vite + i18n

（1）响应式性能：Vue 3 基于 Proxy 重构的响应式系统，相比 Vue 2 的 Object.defineProperty，在性能与功能上均有显著提升，能够更高效地处理技能展示页面中可能存在的多视频、多图片等复杂状态管理。<script setup>语法糖使得组件逻辑更紧凑，减少了样板代码。

（2）构建效率：选用 Vite 作为构建工具。其利用浏览器原生 ES 模块导入特性，实现了极快的冷启动与毫秒级的热更新（HMR）。对于需要频繁调整界面与样式的开发阶段，Vite 能大幅缩短开发者的等待时间，提升开发体验。

（3）国际化方案：采用 vue-i18n 库配合全量 JSON 语言包。此方案的优势在于，通过统一的$t()翻译函数，可在应用运行时无缝、瞬时地切换整个用户界面的显示语言，无需刷新页面，保证了用户体验的流畅性与连贯性。

3.2.2 后端技术栈：Spring Boot 3.2+ 与 JDK 21

（1）工程化基石：Spring Boot 3 提供了成熟的“约定优于配置”理念和强大的自动配置能力，其内建的 AOP（面向切面编程）机制能够优雅、非侵入地实现全局性功能，如统一日志记录、权限拦截与声明式事务管理，极大地提升了开发效率和代码质量。

（2）虚拟线程支持：针对预约系统可能出现的瞬时高并发场景（如热门服务者档期抢购），选用支持虚拟线程的 JDK 21。虚拟线程能够以极低的资源开销处理大量并发连接，相较于传统平台线程，在高并发 I/O 密集型业务中能显著提升系统的吞吐量和资源利用率。

3.3 核心业务逻辑解决方案论证

3.3.1 “双币循环”经济模型解决方案

（1）设计：在用户钱包（User_Wallet）实体中，明确区分余额与积分两种资产。

（2）方案论证：为解决“余额与积分全额抵扣可能导致服务者实际收益减少”的问题，系统采用“比例抵扣”的支付逻辑。本方案的研究重点在于实现一套完整的、可审计的提现折损逻辑。当服务者发起提现时，系统通过预定义的 AOP 拦截器自动计算手续费，并将包含手续费详情的完整流水记录。此设计不仅可通过手续费机制覆盖平台运营成本（如对象存储、带宽），也模拟并实现了真实商业环境中的资金结算逻辑。

3.3.2 “时间槽”预约锁高并发冲突解决方案

（1）逻辑：预约流程借鉴分布式系统中的“两阶段提交”思想进行设计。

（2）方案论证：

（1）Redis 乐观预占（第一阶段）：用户提交预约请求时，系统首先使用 Redis 的 SETNX 指令尝试锁定目标时间片段，并设置一个较短的 TTL（如 15 分钟）。此步骤旨在快速拦截重复或无效请求。

（2）MySQL 硬核持久化（第二阶段）：仅在用户支付成功回调后，系统才在数据库事务中，将状态持久化更新。

本方案将绝大部分的并发冲突控制在内存数据库 Redis 层面进行化解，能够有效过滤掉短时间内的大量无效点击，从而极大缓解核心业务数据库在高并发场景下的写入压力，保障系统稳定性。

3.3.3 容器化部署方案：Docker + Docker Compose

方案论证：本项目后端涉及 Spring Boot 应用、MySQL、Redis、MinIO，前端涉及 Nginx 及静态资源，环境依赖复杂。采用 Docker 容器化技术，将每个组件及其依赖封装为独立的镜像。通过 Docker Compose 编排工具，使用一个 docker-compose.yml 文件即可定义和启动所有服务。此方案确保了从开发、测试到演示部署的环境绝对一致性，避免了“在我机器上能运行”的典型问题，体现了现代软件工程的 DevOps 最佳实践，也简化了部署流程。

3.4 方案可行性总结

（1）技术可行性：所选技术栈（Vue 3, Spring Boot, MySQL）均为当前业界广泛使用、社区活跃、文档完备的成熟框架与工具，技术风险低。

（2）硬件可行性：基于 Docker 的容器化部署使得系统对硬件环境要求灵活，可在单台开发机或标准云服务器资源上完整运行，无需特殊硬件支持。

（3）时间可行性：Spring Boot 与 Vue 3 均以开发效率著称，配合清晰的前后端分离架构，有利于团队成员并行开发。在合理的项目管理和阶段规划下，于既定 6 个月周期内完成从需求分析、开发、测试到部署上线的全过程是切实可行的。

4.系统功能结构



图 1 系统功能结构图

根据前述系统总体架构与关键技术选型，本项目构建了一个清晰、模块化且职责分明的三层系统功能结构。该结构以“基于 Web 的个人工作室预约服务平台”为总系统，向下划分为“用户门户”、“工作者门户”及“平台管理后台”三大核

心子系统，每个子系统进一步细分为高内聚的功能模块组。

结构设计理念与层次说明：

本结构图的设计严格遵循了前后端分离与模块化思想。第一层（总系统）明确了平台的业务定位与核心价值。第二层（三大门户子系统）依据平台核心参与方的角色（买家、卖家、管理者）进行纵向切分，实现了权限、界面与业务逻辑的自然隔离，确保了系统的安全性与用户体验的针对性。第三层（功能模块）则在各子系统内部，按照“账户-商品-交易-资产-互动”等横向业务流进行组织，确保每一个业务环节都有对应的、功能完备的模块支撑，形成了从服务发现、预约交易、履约核销到评价反馈的完整闭环。

核心子系统功能联动关系：

用户门户子系统与工作者门户子系统通过“预约交易”核心流程紧密耦合。用户端的“发现与预约交易”模块驱动了工作者端的“订单处理”与“服务管理”，两者通过共享的订单状态机与支付流水进行实时交互，构成了平台的核心双边市场。

平台管理后台子系统作为监管与支撑层，横向贯穿并服务于前两个子系统。它既对用户与工作者的入驻、发布内容进行审核（监管职能），又对两者之间产生的交易纠纷进行仲裁，同时还负责配置影响全局的经济规则与运营活动，是整个平台得以安全、稳定、有序运行的调控中枢。

此功能结构不仅完整覆盖了需求分析中的所有业务场景，其清晰的层次与模块化设计也为后续的并行开发、独立测试以及未来针对特定业务线的功能扩展奠定了坚实的基础，充分论证了本系统设计方案在业务实现上的可行性与工程上的优越性。

4.1 普通用户功能

本部分详细阐述平台普通用户（服务购买者）的核心功能架构。该架构以用户体验旅程为主线，构建从准入识别、个人管理、服务发现、交易履约到资产互动的完整闭环，共分为六大核心模块，旨在提供安全、便捷、丰富的服务预约体验。

平台以账户安全与用户身份管理为基础，提供从服务发现、预约交易到资产管理的完整闭环体验。用户可便捷地注册登录并管理个人资料与虚拟资产，通过搜索与筛选找到所需服务，完成从查看详情、选择档期到支付下单的全流程。同时，平

台集成了钱包积分体系、社区任务与互动功能，并通过消息通知保持用户连接，全面支持个性化展示、交易安全与长期留存。

工作者（服务提供者）是平台生态的核心供给方。其功能设计聚焦于“效率提升”、“订单管理”与“收益保障”三大核心，旨在赋能工作者便捷地展示技能、高效处理订单并清晰管理收益。工作者同时享有普通用户的全部功能，以下为其专属功能模块的详细讲解。

平台为服务提供者提供从入驻、服务管理到经营分析的一站式支持。工作者需完成严格的资质认证与实名核验后方可入驻，随后可发布并管理自己的技能服务，通过图文视频多维度展示，并自主设置可预约时间、服务范围与休假安排。订单到来后，工作者可进行接单、服务核销与异常处理，完成交易全流程。所有收益均清晰记录并可便捷提现，辅以数据看板辅助经营决策。同时，平台提供评价互动、申诉等工具，帮助工作者维护客户关系与自身声誉，实现长期良性发展。

4.2 管理员功能

管理员是平台治理的核心，其后台系统聚焦于“审核监管”、“风险控制”、“运营配置”与“系统维稳”四大核心职责。以下五大功能模块共同构成了平台稳定、合规、高效运行的中枢管理体系。

该后台管理系统是平台的治理中枢，全面负责用户资质审核、内容生态治理、交易纠纷仲裁、财务运营配置及系统稳定维护。管理员可审核用户实名信息与工作者资质，并对平台内发布的技能内容及用户评价进行监管，从源头把控合规与质量。同时，系统支持全程监控订单、仲裁交易纠纷，并管理平台财务数据、提现审批及经济规则配置。此外，管理员能够维护积分商城、发布全局公告，并监控系统日志，从而全面确保平台的合规有序、稳定安全与公平运作。

四、研究的总体安排和进度计划：

起止日期	工作内容
2025 年 12 月 1 日—2025 年 12 月 10 日	查阅相关文献，确定选题方向
2025 年 12 月 11 日—2025 年 12 月 22 日	查找中英文项目资料，熟悉开发工具
2025 年 12 月 23 日—2025 年 12 月 31 日	书写任务书和开题报告，完成开题汇报
2026 年 1 月 1 日—2026 年 1 月 31 日	设计系统，完成系统功能模块的分析，开始搭建项目

2026 年 2 月 1 日—2026 年 2 月 21 日	实现后端各信息模块的增删改查基础功能建设，具体涵盖用户信息、订单管理、财务与运营等核心数据模块，提供标准化的 RESTful API 接口。
2026 年 2 月 22 日—2026 年 3 月 14 日	完成后端的排单算法，前端的页面绘制以及前后端联调，对整个系统进行测试
2026 年 3 月 15 日—2026 年 4 月 20 日	完善系统，开始毕业论文的书写，完成中期答辩
2026 年 4 月 21 日—2026 年 5 月 14 日	完善毕业论文，完成定稿
2026 年 5 月 15 日—2026 年 5 月 31 日	论文答辩

五、文献综述（或调研报告）：

随着“互联网+”战略的深入推进以及共享经济模式的迭代升级，基于 Web 技术的技能共享与服务预约平台已逐渐从早期的信息黄页模式演变为集实时交易、智能匹配、社交互动于一体的复杂软件生态系统。在当前的软件工程与信息系统研究领域，针对此类平台的设计与实现，学术界与产业界已在架构选型、撮合算法、信任机制构建以及用户激励模型等多个维度积累了丰富的理论成果与实践经验，为本课题的研究提供了坚实的基础。

首先，在共享经济与服务计算的宏观背景下，国内外学者普遍认为，零工经济（Gig Economy）的核心在于通过数字化平台降低交易成本并解决信息不对称问题。以 Upwork、Fiverr 以及国内的猪八戒网、闲鱼为代表的现有平台，通过构建双边市场实现了服务提供者（Seller）与需求者（Buyer）的连接[3][4]。相关研究指出，传统的服务预约系统主要依赖。

于关系型数据库的事务处理能力（OLTP）来保障订单的一致性，但在面对海量并发请求与异构非结构化数据（如技能展示视频、富文本描述）时，传统的单体架构逐渐显露出扩展性不足的弊端。因此，近年来基于 Spring Boot 的微服务架构以及前后端分离（Headless）开发模式成为了主流的技术解决方案[2]。文献表明，采用 Vue.js 等现代前端框架配合 RESTful API 的设计，能够有效解耦界面逻辑与业务逻辑，显著提升用户体验与系统的可维护性，这为本课题采用 Spring Boot 与 Vue 3 技术栈提供了充分的技术合理性依据[1]。

其次，关于平台用户粘性与激励机制的研究是本课题的核心切入点。传统技能共享平台往往面临“交易即走”、用户留存率低的痛点。针对这一问题，游戏化

（Gamification）理论被引入软件工程领域，成为提升用户参与度的关键手段。根据 Deterding 等学者的定义，游戏化是指将游戏设计元素和特征用于非游戏背景中[5]。相关实证研究显示，通过引入 PBL（Points 点数, Badges 徽章, Leaderboards 排行榜）系统，能够有效利用用户的成就动机与竞争心理，显著提高系统的活跃度（DAU）[7][8]。在本课题设计的“互动中心”与“任务系统”中，通过每日签到、任务奖励等机制，正是对自我决定理论（Self-Determination Theory）中关于内在动机激发的工程化实践[6]。目前的学术探讨已不仅仅局限于简单的积分累加，更深入到了如何通过动态反馈机制与沉浸式体验（如虚拟头衔、装饰展示）来构建长期的用户忠诚度，这证明了在预约平台中融合游戏化社交元素具有极高的研究价值与应用前景。

再者，经济运营模型的构建是技能共享平台能否实现商业闭环的关键。现有的 C2C（Consumer to Consumer）平台大多采用单一货币结算体系，虽然简化了支付流程，但在处理平台激励与法定货币交易之间的界限时往往显得力不从心。本课题提出的“双币引擎”机制（余额与积分并行）在网络游戏经济系统中已有成熟应用，但在服务类软件中尚属创新尝试[11]。学术界关于经济系统的研究指出，余额与积分能够有效隔离法律风险与通胀风险：挂钩币用于硬通货的服务交易，需严格遵循 ACID 事务特性与金融安全标准；而普通货币作为一种柔性激励手段，可用于非即时价值的交换（如购买虚拟装饰），其发行与消耗可以通过算法进行动态调节以维持系统内的经济平衡 [9][12]。相关文献在探讨区块链通证经济与传统积分系统的融合时也提出，合理的汇率换算与提现折损逻辑（Fee Structure）是保障平台盈利与防止恶意套现的重要防火墙，这为本课题中“资产管理”与“提现逻辑”的算法设计提供了理论支撑[10]。

最后，从系统安全性与内容治理的角度来看，随着《网络安全法》等法规的完善，平台内容审核与实名认证已成为不可逾越的红线。基于 RBAC（Role-Based Access Control）的权限管理模型是目前后台管理系统的标准配置[13]。在涉及用户生成内容（UGC）如技能描述、评论互动的场景下，如何结合人工仲裁与自动化过滤机制来维护平台秩序，是软件工程领域持续关注的热点。文献调研发现，引入状态机模式（State Pattern）来管理复杂的订单流转（如从预约、支付、核销到评价、申诉的状态变更）[14]，以及利用 Redis 缓存技术处理高并发下的库存（排期）

锁定[15]，是解决“超卖”与“数据竞争”问题的有效途径。同时，针对恶意评价与交易纠纷，构建完善的申诉仲裁功能模块，不仅是技术实现的需要，更是社会技术系统（Sociotechnical Systems）设计中对于公平性原则的体现。

参考文献 (References)

[1] 王鹏. 基于 Vue+SpringBoot 的技能交换平台的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程, 2022(15): 185-188. (对应微服务/前后端分离)

[2] 曹冬梅. 基于 Spring Boot 的微服务架构设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版), 2023, 35(12): 143-145. (对应系统架构)

[3] Kuhn K M, Maleki A. Micro-entrepreneurship, platform mediation, and strategy: The case of Uber, Airbnb, and Upwork[J]. Academy of Management Perspectives, 2017, 31(1): 70-82. (对应 Upwork/Fiverr 等背景)

[4] Rochet J C, Tirole J. Platform competition in two-sided markets[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4): 990-1029. (双边市场经典文献)

[5] Deterding S, Dixon D, Khaled R, et al. From game design elements to gamefulness: defining "gamification"[C]//Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. 2011: 9-15. (游戏化定义)

[6] Ryan R M, Deci E L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J]. American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78. (自我决定理论)

[7] 胡瑨. 移动互联网背景下 APP 游戏化设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(14): 112-119. (游戏化实证研究)

[8] 冯文杰, 郑炜. 基于游戏化激励机制的社区服务平台用户留存研究[J]. 情报科学, 2023, 41(05): 132-140. (对应 PBL 系统与用户粘性)

[9] Lehdonvirta V. Virtual item sales as a revenue model: Identifying attributes that drive purchase decisions[J]. Electronic Commerce Research, 2009, 9(1): 97-113. (对应虚拟资产/双币制逻辑)

[10] 袁勇, 王飞跃. 区块链通证经济与传统积分系统的融合途径研究[J]. 自动化学报, 2016, 42(04): 481-494. (对应双币/通证经济)

[11] Castronova E. Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008. (对应虚拟经济系统构建)

[12] 刘洋. 平台经济中的虚拟货币激励机制及其风险规制[J]. 法学评论, 2020(02): 85-94. (对应法律风险隔离)

[13] Sandhu R S, Coyne E J, Feinstein H L, et al. Role-based access control models[J]. IEEE Computer, 1996, 29(2): 38-47. (RBAC 权限标准)

[14] 刘伟. 设计模式之状态模式在电商订单系统中的应用[J]. 软件工程, 2018, 21(07): 28-31. (对应订单状态机设计)

[15] 陈爽. 基于 Redis 分布式锁在高并发预约系统中的应用研究[J]. 计算机时代, 2019(11): 45-48. (对应高并发库存锁定)

指导教师意见：

指导教师签字：

年　　月　　日

所在系部审核意见： 系主任签名：_____ 年　月　日	**学院意见：** 教学院长签名：_____ 年　月　日