

### Program 2-String Kalimat\_Analisis input-proses-output

| Komponen        | Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input           | Tidak ada data yang diinput dari pengguna saat program berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Proses          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deklarasi Variabel<br/>Mendeklarasikan variabel dari K1 hingga K4</li> <li>2. Karakter Khusus<br/>Menggunakan karakter khusus agar <i>output</i> yang diminta persis dengan yang diminta. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Python<br/>Menggunakan kombinasi petik tunggal, petik ganda, dan <i>triple quotes</i>.</li> <li>- R<br/>Menggunakan kombinasi petik tunggal, petik ganda, dan <i>backlash</i>.</li> </ul> </li> </ol>                           |
| Output          | <p>Menampilkan hasil dari variabel yang telah dideklarasikan secara tepat dan bersih. Python menggunakan fungsi <code>print()</code>, sedangkan untuk R menggunakan fungsi <code>cat()</code>.</p> <p>Dengan target <i>output</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya tak 'kan menyerah.</li> <li>2. Ia berkata, "Aku menyayangimu."</li> <li>3. "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"</li> <li>4. Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.</li> </ol> |
| Batasan Masalah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program ini dibuat hanya untuk menampilkan string yang telah ditentukan sejak awal, bukan untuk mengolah data secara langsung dengan adanya interaksi pengguna.</li> <li>2. Format <i>output</i> bergantung terhadap bahasa pemrograman yang digunakan. Pada R fungsi <code>print()</code> tidak digunakan, melainkan menggunakan fungsi <code>cat()</code> agar tanda petik pembungkus bawaan tidak ikut tercetak pada tampilan <i>output</i> akhir.</li> </ol>   |