

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下下载、转发和复制本文档，利用及传播其内容。



冉昆真空科技（浙江）有限公司

公司/客户
项目描述 SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组
图号 SH20240903066
设计 冉昆真空科技（浙江）有限公司

制造商(公司) 冉昆真空科技（浙江）有限公司
地址 浙江嘉兴
电话 +49 (0)2173 - 39 64 - 0
项目名称 SH20240903066
项目负责人

编辑日期： 2024/10/4 创建者： 虎存山 审核人： hucunshan 页数 39

			项目名称 SH20240903066	项目编号 SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	首页			=罗茨螺杆2套	&文档说明
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组	图号					+	页 1
修改	日期	姓名	创建者 hucunshan	批准人		日期 2024/10/4	校对 ADMINISTRATOR			页数 1 从 39

0123456789

目录

页码	页类型	页描述	日期	编辑者
26	多线原理图	二级罗茨泵变频器	2024/10/3	ADMINISTRATOR
27	多线原理图	防爆操作柱接入	2024/10/4	ADMINISTRATOR
28	多线原理图	通讯界面	2024/10/4	ADMINISTRATOR
29	多线原理图	接线端子图	2024/10/3	ADMINISTRATOR
30	安装板布局	防爆操作柱外观	2024/10/3	ADMINISTRATOR
31	多线原理图	机组仪器仪表	2024/10/4	ADMINISTRATOR
32	多线原理图	远程面板IO	2024/10/3	ADMINISTRATOR
33	多线原理图	接线端子图	2024/10/3	ADMINISTRATOR
34	部件汇总表	部件汇总表：- MW. EDR-75-24	2024/10/4	ADMINISTRATOR
35	部件汇总表	部件汇总表：CHT. AC30 2P/2P+PE 10A - SIE. 6ES7288-5CM01-0AA0	2024/10/4	ADMINISTRATOR

2

项目名称SH20240903066

SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组

修改日期姓名

项目编号SH20240903066

图号

创建者hucunshan

批准人

冉昆真空科技（浙江）有限公司

目录：=两级罗茨螺杆+变频柜&电气图纸/13 - &采购报表/1. a

日期2024/10/4校对ADMINISTRATOR

=罗茨螺杆2套

+



&文档说明

页2. a



页数3从39

&电气图纸/3

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。




数量	2套
机柜尺寸:	600*600*210
机柜类型:	基业箱
安装板尺寸:	
固定方式:	背部
底部开孔	/
防爆等级	/
额定电压:	380V
额定电流:	
额定功率:	
控制电压:	
断路器:	/
备注:	



铭牌打印:
名称: 真空机组控制系统
型号: SH20240903066
额定电压: 380V
额定电流: 35A
额定功率: 18.5KW
额定频率: 50HZ
执行标准: GB7251.1-2005
出厂编号:
制造时间:

			项目名称 SH20240903066	项目编号 SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	机柜三视图			=罗茨螺杆2套	&电气图纸
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组	图号					+	页 3
修改	日期	姓名	创建者 hucunshan	批准人			日期 2024/10/4	校对 ADMINISTRATOR		页数 4 从 39



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。




箱柜设备清单

序号	设备标识符	型号	规格
1	QF1	SE. GV2PM20C	13-18 A
2	QF2	SE. GV2PM22C	20-25 A
3	KM1	SE. LC1D25BDC	25A 380VAC
4	KM2	SE. LC1D32BDC	32A 24V
5	QF3	iC65N-D50A/4P-3D	50A
6	QF4	iC65N-D10A/2P-3D	10A
7	X1	PXC. UK 16	
8	X1	PXC. UK 16	
9	X1	PXC. UK 16	
10	X1	PXC. UK 16	
11	X1	PXC. UK 16	
12	X1	PXC. UK 16	
13	X1	PXC. UK 16	
14	X1	PXC. UK 16	
15	X1	PXC. UK 16	
16	X1	PXC. UK 16	
17	X1	PXC. UK 16	
18	X2	PXC. ST 1, 5	
19	X2	PXC. ST 1, 5	
20	X2	PXC. ST 1, 5	
21	X2	PXC. ST 1, 5	
22	X2	PXC. ST 1, 5	
23	X2	PXC. ST 1, 5	
24	X2	PXC. ST 1, 5	
25	X2	PXC. ST 1, 5	
26	X2	PXC. ST 1, 5	
27	X2	PXC. ST 1, 5	
28	X2	PXC. ST 1, 5	
29	K1	SIE. 6ES7288-1SR20-0AA0	
30	K2	SIE. 6ES7288-3AE04-0AA0	
31	T1	MW EDR-75-24	3. 2A
32	XT1	CHI. AC30 2P/2P+PE 10A	10A

4
版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。





该开孔只做参考，实际开孔可根据实际情况定



版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。


4. a

			项目名称	SH20240903066	项目编号	冉昆真空科技（浙江）有限公司	主回路供电		=罗茨螺杆2套	&电气图纸				
				SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨	SH20240903066									
				一级螺杆机组	图号					+	页	5		
修改	日期	姓名	创建者	hucunshan	批准人		日期	2024/10/4	校对	ADMINISTRATOR		页数	7 从	39





			项目名称 SH20240903066	项目编号 SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	PLC-CPU			=罗茨螺杆2套	&电气图纸		
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨	图号								
			一级螺杆机组						+	页	8	
修改	日期	姓名	创建者 hucunshan	批准人		日期	2024/10/4	校对	ADMINISTRATOR	页数	8 从	39





9
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。






版权所有。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

HMI



24V

0V

9.3

16031

西门子
SMART 200 CPU


-RJ1



-PLC

3+:1 8-:2


485+

485-






机柜数量:	1套
机柜尺寸:	180*800*500
机柜材质:	根据实际情况定
安装板尺寸:	
机柜类型:	威图5折柜
底部开孔	
底座	200 底座



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



箱柜设备清单



序号	设备标识符	型号	规格
1	U1	ABB. ACS580-01-062A-4	
2	U2	ABB. ACS580-01-033A-4	
3	U3	ABB. ACS580-01-026A-4	
4	QF1	iC65N-D50A/3P-3D	50A
5	QF2	iC65N-D32A/3P-3D	32A
6	QF3	iC65N-D25A/3P-3D	25A
7	QF4	iC65N-D6A/2P-3D	6A
8	QF5	iC65N-D6A/2P-3D	6A
9	QF6	SE. GV2PM06C	1-1.6 A
10	QF7	SE. GV2PM06C	1-1.6 A
11	QF8	SE. GV2PM06C	1-1.6 A
12	KM1	SE. LC1D09BDC	09A 24V
13	KM2	SE. LC1D09BDC	09A 24V
14	KM3	SE. LC1D09BDC	09A 24V
15	K1	SIE. 6ES7288-1SR40-0AA0	
16	K3	SIE. 6ES7288-3AE04-0AA0	
17	T1	MW. EDR-75-24	3. 2A
18	TC1	TC1004	
19	KA1	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
20	KA2	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
21	KA3	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
22	KA4	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
23	KA5	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
24	KA6	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
25	X1	PXC. UK 35	
26	X1	PXC. UK 35	
27	X1	PXC. UK 35	
28	X1	PXC. UK 35	
29	X1	PXC. UK 35	
30	X1	PXC. UK 35	
31	X1	PXC. UK 35	
32	X1	PXC. UK 35	
33	X1	PXC. UK 35	
34	X1	PXC. UK 35	
35	X1	PXC. UK 35	
36	X1	PXC. UK 35	
37	X2	PXC. ST 1, 5	
38	X2	PXC. ST 1, 5	
39	X2	PXC. ST 1, 5	
40	X2	PXC. ST 1, 5	
41	X2	PXC. ST 1, 5	
42	X2	PXC. ST 1, 5	
43	X2	PXC. ST 1, 5	
44	X2	PXC. ST 1, 5	
45	X2	PXC. ST 1, 5	
46	X2	PXC. ST 1, 5	
47	X2	PXC. ST 1, 5	
48	X2	PXC. ST 1, 5	
49	X3	PXC. ST 1, 5	
50	X3	PXC. ST 1, 5	
51	X3	PXC. ST 1, 5	
52	X3	PXC. ST 1, 5	
53	X3	PXC. ST 1, 5	
54	X3	PXC. ST 1, 5	
55	X3	PXC. ST 1, 5	
56	X3	PXC. ST 1, 5	
57	X3	PXC. ST 1, 5	
58	X3	PXC. ST 1, 5	
59	X3	PXC. ST 1, 5	
60	X3	PXC. ST 1, 5	

箱柜设备清单


序号	设备标识符	型号	规格
61	X3	PXC. ST 1, 5	
62	X3	PXC. ST 1, 5	
63	K2	SIE. 6ES7288-5CM01-0AA0	
64	XT2	CHT. AC30 2P/2P+PE 10A	10A

版权所有。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

3




该开孔只做参考，实际开孔可根据实际情况定




版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。


&文档说明/4					3. a					
修改			项目名称	SH20240903066	项目编号	冉昆真空科技（浙江）有限公司	一次回路供电		=两级罗茨螺杆	&电气图纸
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组	SH20240903066						
				图号				+变频器	页 3	
修改	日期	姓名	创建者	hucunshan	批准人		日期 2024/10/4 校对	ADMINISTRATOR		页数 19 从 39




3
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。








6
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。










页	
页数	28 从


版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称SH20240903066	项目编号SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司	一级罗茨泵变频器		=两级罗茨螺杆	&电气图纸
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨	图号					页12
			一级螺杆机组					+变频器	
修改	日期	姓名	创建者hucunshan	批准人		日期2024/10/4	校对ADMINISTRATOR		页数29 从39



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。




			项目名称SH20240903066	项目编号SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	二级罗茨泵变频器			=两级罗茨螺杆	&电气图纸
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组	图号						
修改	日期	姓名		批准人				+变频器	页	13
			创建者hucunshan			日期2024/10/4	校对ADMINISTRATOR		页数30	从39






			项目名称 SH20240903066	项目编号 SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	防爆操作柱接入			=两级罗茨螺杆	&电气图纸
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨	图号						
			一级螺杆机组						+变频器	页
修改	日期	姓名	创建者 hucunshan	批准人		日期 2024/10/4	校对 ADMINISTRATOR		页数 31	从

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。




版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。


变频器~电机机组




接触器~电机冷却风机




变频器柜X3~防爆操作柱X1







机柜数量:	1套
机柜尺寸:	250*250*90
机柜材质:	碳钢（根据实际情况定）
安装板尺寸:	200*200*3
安装方式:	壁挂式
底部开孔	G1.5寸1个, G1寸3个, G1/2寸34个
防爆等级	ExdbIIBT4 Gb防护等级IP54

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。





版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



防爆操作柱X1~变频器柜X3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
部件汇总表									
序号	标识符	名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	备注	
1	B1;D1;K1...K3;KB1;KB2;M1...M7;P1...P4;PLC;S1...S4;U1;U2;X1;ZT1...ZT4				0				
2	U1	ACS580变频器	ABB. ACS580-01-062A-4		1	台	ABB		
3	U2	ACS580变频器	ABB. ACS580-01-033A-4		1	台	ABB		
4	U3	ACS580变频器	ABB. ACS580-01-026A-4		1	台	ABB		
5	A13	交换机	TL-SF1005工业级	TL-SF1005工业级	1	个	TP-LINK	5个10/100MRJ45口	
6	KM1	LC1D接触器24V	SE. LC1D25BDC	25A 380VAC	2	件	施耐德		
7	KM2	LC1D接触器24V	SE. LC1D32BDC	32A 24V	2	件	施耐德		
8	P1;PB1	蜂鸣器	XB2BSB4LC	24V	2	个	施耐德	24V带灯 间断	
9	P2;PB2	指示灯	AC/DC 24V 绿	AC/DC24V绿	2	个	施耐德		
10	P3;PB3	指示灯	AC/DC 24V 红	AC/DC24V红	2	个	施耐德		
11	P4;PB4	指示灯	AC/DC 24V 蓝	AC/DC24V蓝	2	个	施耐德		
12	QF1	GV2PM电机断路器	SE. GV2PM20C	13-18 A	2	件	施耐德		
13	QF2	GV2PM电机断路器	SE. GV2PM22C	20-25 A	2	件	施耐德		
14	QF3	IC65N断路器	iC65N-D50A/4P-3D	50A	2	台	施耐德	断路器，D50A/4P	
15	QF4	IC65N断路器	iC65N-D10A/2P-3D	10A	2	台	施耐德	断路器，D10A/2P	
16	S1;S2;SB1	旋转开关	开关 标准手柄 1常开+1常闭 锁定	1NO+1NC	3	个	施耐德		
17	F1;SB2	急停按钮	急停 φ40 旋转复位红色	红 φ40	2	个	施耐德		
18	S3;SB3	平头按钮	平头按钮 黄 1常开	黄 1NO	2	个	施耐德		
19	S4;SB4	平头按钮	平头按钮 绿 1常开	绿 1NO	2	个	施耐德		
20	S5;SB4	平头按钮	平头按钮 红 1常闭	红 1NC	2	个	施耐德		
21	KA1...KA7	继电器	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V	7	件	施耐德		
22	KM1...KM3	LC1D接触器24V	SE. LC1D09BDC	09A 24V	3	件	施耐德		
23	QF1	IC65N断路器	iC65N-D50A/3P-3D	50A	1	台	施耐德	断路器，D50A/3P	
24	QF2	IC65N断路器	iC65N-D32A/3P-3D	32A	1	台	施耐德	断路器，D32A/3P	
25	QF3	IC65N断路器	iC65N-D25A/3P-3D	25A	1	台	施耐德	断路器，D25A/3P	
26	QF4;QF5	IC65N断路器	iC65N-D6A/2P-3D	6A	2	台	施耐德	断路器，D6A/2P	
27	QF6...QF8	GV2PM电机断路器	SE. GV2PM06C	1-1.6 A	3	件	施耐德		
28	T1	EDR开关电源	MW. EDR-75-24	3. 2A	2	个	明伟		

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

=两级罗茨螺杆+防爆操作柱&辅助文档/12

			项目名称 SH20240903066	项目编号 SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司	部件汇总表： - MW. EDR-75-24		=	&采购报表	
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨	图号						页 1
			一级螺杆机组							38 从 39
修改	日期	姓名	创建者 hucunshan	批准人		日期 2024/10/4 校对 ADMINISTRATOR				

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

