

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下下载、转发和复制本文档，利用及传播其内容。



冉昆真空科技（浙江）有限公司

公司/客户
项目描述 73项目
图号 2023-24-12004
设计 冉昆真空科技有限公司

制造商(公司) 冉昆真空科技有限公司
地址 An der alten Ziegelei 2
电话 +49 (0)2173 - 39 64 - 0
项目名称 73项目
项目负责人 王经理

编辑日期： 2024/12/20 创建者： 虎存山 审核人： 王经理 页数 26

			项目名称	73项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	首页			=	&EAA	
			73项目		2023-24-12004							
					图号					+	页	1
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/19	校对	ADMINISTRATOR	页数	1 从 26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3


1

3

1

3


版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档， 利用及传播其内容。



数量：1套
型号：GGD柜或威图9折柜
尺寸：2200*800*600（H*W*D）
包含底座
铭牌：按钮和指示灯标识需要
打印在电控柜上

2
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称	73项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	电气柜			=	&EAA
			73项目		2023-24-12004						
					图号					+	页 3
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人			日期 2024/12/19	校对 ADMINISTRATOR		页数 3 从 26




安装板要求
安装方式：安装板或者横梁都可以
安装布局：可根据实际情况更改布局
其他：考虑散热和端子好接线

箱柜设备清单

序号	设备标识符	型号	规格
1	ABB	ACS580-01-026A-14	0.56 400 V, IP55
2	ABB	ACS580-01-026A-14	0.56 400 V, IP55
3	QF1	SE. C12N6TM125	125A
4	QF2	SE. A9F19325	3P D25A
5	QF3	SE. GV2PM06C	1-1.6 A
6	QF4	SE. A9F19210	2P D10A
7	QF5	SE. GV3P65	48-65 A
8	QF6	SE. A9F19325	3P D25A
9	QF7	SE. GV2PM06C	1-1.6 A
10	QF8	SE. A9F19206	2P D6A
11	KM1	SE. LC1D09M7C	09A 220VAC
12	KM2	SE. LC1D50AM7C	50A 220VAC
13	KM3	SE. LC1D09M7C	09A 220VAC
14	KA1	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
15	KA2	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
16	KA3	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V
17	CZ1	Easy9 5P 10A	
18	G2	MW. NDR-75-24	
19	PLC	SIE. 6ES7288-1SR60-0AA0	
20	PLC	SIE. 6ES7288-3AE08-0AA0	
21		SIE. 6ES7288-5CM01-0AA0	
22	XT1		

3
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。




数量2套

◇ 请仔细核对◇ 防爆箱进出线口螺纹规格大小——引入装置通径对应表			
通 径	相对应的管螺纹(G")	俗 称	允许电缆最大外径 (mm)
DN15	G½"	4分	Ø7-Ø10
DN20	G¾"	6分	Ø10-Ø14
DN25	G1"	1吋	Ø12-Ø18
DN32	G1¼"	1.2吋	Ø15-Ø25
DN40	G1½"	1.5吋	Ø18-Ø30
DN50	G2"	2吋	Ø25-Ø38
DN70	G2½"	2.5吋	Ø30-Ø46
DN80	G3"	3吋	Ø38-Ø56
DN100	G4"	4吋	Ø61-Ø80

4
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

系统拓扑图 —— 图片仅供参考并非实物图




版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



7


			项目名称	73项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	主回路			=	&EAA	
			73项目		2023-24-12004							
					图号						+	页
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/20	校对	ADMINISTRATOR	页数	7 从 26



6
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

图纸说明：
1、型号：24V-10
2、该段子采用双层端子排
3、0V在上层，24V在下层




功能文本	外部目标依据	外部线号	内部线号	内部目标依据	端号
负压脱溶_故障蜂鸣器	-PB1:X1	0V	0V	-PLC:-X10:1	1
			24V	-G2:TB2:3	2
			0V	-PB5:X1	3
24V	-PLC:-X12:6	24V	24V	-PLC:-X12:1	4
	-PLC:-X10:7	0V	0V	-PLC:-X10:5	5
24V	-PLC:-X12:1	24V	24V	-PLC:-X12:11	6
	-PLC:-X11:7	0V	0V	-PLC:-X11:5	7
负压脱溶_入口阀关到位	-XT5:12:c	24V	24V	-SB1:3	8
	-PLC:-X12:7	0V	0V	-PLC:-X12:5	9
	-ABB1:X8:27	24V	24V	-WK2:13	10
	-PLC:-X13:7	0V	0V	-PLC:-X13:5	11
			24V	-ABB2:X8:27	12
			0V	-PLC:-X10:2	13
					14
			0V	-A4-M-:2	15
OUT+	-XT5:2:c	24V	24V	-PLC:-X10:1	16
					17
	-HMI1:1	24V	24V	-A4-L+:1	18
			0V	-G2:TB2:1	19
					20




2211	8	内置现场总线给定值1（-20000~20000）
2811	8	
3013	0HZ	最小频率
3014	50HZ	最大频率
5801	1	modubs rtu
5803	3	从站地址（3~99）
5804	9600bps	波特率
5805	0	八个数据位，无奇偶校验，一个停止位
MODUBS地址：		
40002	给定值1	频率（0~20000）
40106	频率/400	
40107	电流	


			项目名称	73项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	变频器接线-负压脱溶			=	&EAA				
			73项目	2023-24-12004											
				图号											
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/20	校对	ADMINISTRATOR		+	页	9	
页数													10	从	26




11


版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称	73项目	项目编号	冉昆真空科技有限公司 	PLC-CPU			=	&EAA	
			73项目		2023-24-12004							
					图号					+	页	11
修改	日期	姓名	创建者	ADMINISTRATOR	批准人		日期	2024/12/20	校对	ADMINISTRATOR		页数







版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。





版权所有。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权所有。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。


			项目名称73项目	项目编号73项目
				2023-24-12004
				图号
修改	日期	姓名	创建者ADMINISTRATOR	批准人


冉昆真空科技有限公司



PLC-AI	
日期2024/12/20	校对ADMINISTRATOR

	=	&EAA
	+	页16
		页数17 从26





			项目名称 73项目	项目编号 2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司 	AI接线			=	&EAA
			73项目	图号						
										+
修改	日期	姓名	创建者 ADMINISTRATOR	批准人		日期 2024/12/20	校对 ADMINISTRATOR			页数 18 从 26



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
部件汇总表									
序号	标识符	名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	备注	
1	COM	PLC扩展板	SIE. 6ES7288-5CM01-0AA0		2		西门子		
2	A4	交换机	TL-SF1005工业级	TL-SF1005工业级	1	个	TP-LINK	5个10/100MRJ45口	
3	A5...A12;B1;B2;K1...K7;M1...M6;P1;PB7...PB12;PLC;S1;S2;SB12...SB19;SM1;SM2;U1;U2;WK1;WK2;XT1;ZT1...ZT8				0				
4	ABB1;ABB2	变频器	ABB. ACS580-01-026A-4+B056	11 kW, 400 V, IP55	2		ABB		
5	CZ1	插座	Easy9 Socket 2P 10A 250V AC	10A	1	个	施耐德	模数化五孔插座	
6	CZ1		Easy9 5P 10A		1				
7	G2		MW. NDR-75-24		1				
8	HMI1	本安触摸屏	KC01-70T		1		万维	万维触摸屏	
9	IS1		UY-GL485		1		虎存山		
10	KA1...KA3	继电器	SE. RXM4LB2BD+RXZE1M4C	DC 24V	3	件	施耐德		
11	KM1;KM3	LC1D接触器	SE. LC1D09M7C	09A 220VAC	2	件	施耐德		
12	KM2	LC1D接触器	SE. LC1D50AM7C	50A 220VAC	1	件	施耐德		
13	PB1;PB4		蜂鸣器	蜂鸣器	2		施耐德		
14	PB2;PB5		AC/DC 24V 绿	AC/DC24V绿	2		施耐德		
15	PB3;PB6		AC/DC 24V 红	AC/DC24V红	2		施耐德		
16	PLC	PLC	SIE. 6ES7288-1SR60-0AA0		1	件	西门子		
17	PLC	模拟量输入模块	SIE. 6ES7288-3AE08-0AA0		1	件	西门子		
18	QF1	NSX塑壳断路器	SE. C12N6TM125	125A	1	个	施耐德		
19	QF2;QF6	IC65N断路器	SE. A9F19325	3P D25A	2	件	施耐德	断路器	
20	QF3;QF7	GV2PM电机断路器	SE. GV2PM06C	1-1.6 A	2	件	施耐德	TeSys GV2P - 3P - 1...1.6 A	
21	QF4	IC65N断路器	SE. A9F19210	2P D10A	1	件	施耐德	断路器	
22	QF5	GV3P电机断路器	SE. GV3P65	48-65 A	1	件	施耐德		
23	QF8	IC65N断路器	SE. A9F19206	2P D6A	1		施耐德	断路器	
24	SB1;SB6	开关 标准手柄 1常开+1常闭 锁定		1NO+1NC	2		施耐德		
25	SB2;SB7		急停 φ40 旋转复位红色	红 φ40	2		施耐德		
26	SB3;SB8		平头按钮 黄 1常开	黄 1NO	2		施耐德		
1. a									
&EAA/19			项目名称 73项目	项目编号 2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司		部件汇总表：SIE. 6ES7288-5CM01-0A	=	&EAB
			73项目	图号			A0 - 平头按钮 黄 1常开		1
修改	日期	姓名	创建者 ADMINISTRATOR	批准人			日期 2024/12/20 校对 ADMINISTRATOR	+	页 26

版权所有。严禁复制或传播其内容。 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

0123456789

部件汇总表

序号	标识符	名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	备注
27	SB4;SB9		平头按钮 绿 1常开	绿 1NO	2		施耐德	
28	SB5;SB10		平头按钮 红 1常闭	红 1NC	2		施耐德	
29	TC1		TC1004		1			

12

			项目名称73项目	项目编号2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司	部件汇总表：平头按钮 绿 1常开 - TC1004		=	&EAB
			73项目	图号					
								+	页1. a
修改	日期	姓名	创建者ADMINISTRATOR	批准人		日期2024/12/20 校对ADMINISTRATOR			页数22 从26

主回路供电端子排

功能文本	外部目标依据	外部线号	XT1	内部线号	内部目标依据	端号
负压脱溶 螺杆泵7.5KW	-M1:1	09011		09011	-ABB1:T1/U	1
=	-M1:2	09012		09012	-ABB1:T2/V	2
=	-M1:N	09013		09013	-ABB1:T3/W	3
=	-M1:PE	09014		09014	-ABB1:PE'	4
负压脱溶螺杆泵 冷却风机200W	-M2:U1	06035		06035	-KM1:2	5
=	-M2:V1	06037		06037	-KM1:4	6
=	-M2:W1	06049		06049	-KM1:6	7
=	-M2:PE	060410		060410	-PE:1	8
精馏螺杆泵22KW	-M3:U1	060512		060512	-KM2:2	9
=	-M3:V1	060514		060514	-KM2:4	10
=	-M3:W1	060516		060516	-KM2:6	11
=	-M3:PE	060517		060517	2	12
蒸馏罗茨泵 冷却风机200W	-M5:U1	060819		060819	-KM3:2	13
=	-M5:V1	060821		060821	-KM3:4	14
=	-M5:W1	060823		060823	-KM3:6	15
=	-M5:PE	060824		060824	3	16
精馏 罗茨泵7.5KW	-M4:1	10001		10001	-ABB2:T1/U	17
=	-M4:2	10012		10012	-ABB2:T2/V	18
=	-M4:N	10013		10013	-ABB2:T3/W	19
=	-M4:PE	10014		10014	-ABB2:PE'	20

冷却风机200w线缆建议：
YJVR4*2.5mm²
7.5KW电机线缆建议：
YJVR4*4mm²（150米内） 4*6mm²（250米内）
22KW电机线缆建议：
YJVR4*16mm²（250米内）

1. a
版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



控制柜——接线盒

功能文本	外部目标依据	外部线号	XT5	内部线号	内部目标依据	端号
真空变送器	-ZT1-TEST+	PIW0	●	PIW0	PLC:-X10:4	1
OUT+	-ZT1-OUT+	24V	●	24V	-XT2:16:d	2
温度变送器	-ZT2-TEST+	PIW2	●	PIW2	PLC:-X10:6	3
OUT+	-ZT2-OUT+	24V	●			4
氮封变送器	-ZT3-TEST+	PIW4	●	PIW4	PLC:-X11:4	5
OUT+	-ZT3-OUT+	24V	●			6
前端液位变送器	-ZT4-TEST+	PIW6	●	PIW6	PLC:-X11:6	7
OUT+	-ZT4-OUT+	24V	●	24V	-XT6:2:c	8
负压脱溶_ 入口阀开到位	-SM1:14	IO.7	●	IO.7	PLC:-X10:9	9
24V=	-SM1:13	24V	●	24V	-QF3:97	10
负压脱溶_ 入口阀关到位	-SM2:14	II.0	●	II.0	PLC:-X10:10	11
24V=	-SM2:13	24V	●	24V	-XT2:8:d	12
负压脱溶_ 冷却电磁阀	-K1:x2	Q0.4	●	Q0.4	PLC:-X12:7	13
0V=	-K1:x1	0V	●	0V	-KA1:13	14
负压脱溶_ 冷却气动球阀	-K2:x2	Q0.5	●	Q0.5	PLC:-X12:8	15
0V=	-K2:x1	0V	●			16
负压脱溶_ 入口阀	-K3:x2	Q0.6	●	Q0.6	PLC:-X12:9	17
0V=	-K3:x1	0V	●	0V	-PB4:X1	18


功能文本	外部目标依据	外部线号	XT6	内部线号	内部目标依据	端号
后端液位变送器	-ZT5-TEST+	PIW8	●	PIW8	PLC:-X12:4	1
OUT+	-ZT5-OUT+	24V	●	24V	-XT5:8:c	2
预留变送器	-ZT6-TEST+	PIW10	●	PIW10	PLC:-X12:6	3
OUT+	-ZT6-OUT+	24V	●			4
后端液位变送器	-ZT7-TEST+	PIW12	●	PIW12	PLC:-X13:4	5
OUT+	-ZT7-OUT+	24V	●			6
预留变送器	-ZT8-TEST+	PIW14	●	PIW14	PLC:-X13:6	7
OUT+	-ZT8-OUT+	24V	●			8
精馏_ 螺杆流量开关	-S1:14	I2.1	●	I2.1	PLC:-X10:19	9
24V=	-S1:13	24V	●	24V	-WK2:13	10
精馏_ 清洗液位开关	-S2:14	I2.2	●	I2.2	PLC:-X10:20	11
24V=	-S2:13	24V	●	24V	-QF5:97	12
蒸馏_ 入口阀	-K4:x2	Q1.3	●	Q1.3	PLC:-X12:15	13
0V=	-K4:x1	0V	●	0V	-KA2:13	14
蒸馏_ 罗茨清洗阀	-K5:x2	Q1.5	●	Q1.5	PLC:-X12:18	15
0V=	-K5:x1	0V	●	0V	-KA3:13	16
蒸馏_ 螺杆清洗阀	-K6:x2	Q1.6	●	Q1.6	PLC:-X12:19	17
0V=	-K6:x1	0V	●			18
蒸馏_ 吹扫阀	-K7:x2	Q1.7	●	Q1.7	PLC:-X12:20	19
0V=	-K7:x1	0V	●			20
			●			25

建议：14芯2mm² 信号线缆

建议：14芯2mm² 信号线缆

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

控制柜——DCS接线端子



注意： RS485通讯需要采用屏蔽双绞线

4
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。