

Q4-2

理论证明：一个两层的ReLU网络可以模拟任何函数

假设两层ReLU神经网络如下：



可以将输出 $h(x)$ 表示为：

$$\begin{aligned} h(x) &= W_2^T [ReLU(W_1^T x + b_1)] + b_2 \\ &= \sum_{i,j} w_{2j} \max(0, w_{1i}x + b_{1i}) + b_{2j} \end{aligned} \quad (1)$$


令 $f(x)$ 为斜率和纵截距可变的 ReLU 函数，即 $f(x) = \max(0, w_{1i}x + b_{1i})$ ，则 $h(x)$ 可以表示为：

$$h(x) = \sum w f(x) + b \quad (2)$$


即结果可以由多个 relu 函数叠加而成。

故证明转化为任意函数任意段可以由多个（斜率、纵截距可变的）ReLU 函数叠加而成。


对于任意函数如下：




可以使用密集的点将其划分，密集至到两点之间可以近似为直线：



对于任意两点之间，近似的直线可以由至少两个（斜率、纵截距可变的） ReLU 函数完全拟合：



对于三个点之间的两条线段亦是如此：



以此类推，四个点组成三段直线可以用6个变形的 ReLU 函数拟合。

因此，对于任意函数，都可以用近似无数个（斜率、纵截距可变的） ReLU 函数拟合任意位置。