



CLINICAL MEDICINE

CLINICAL MEDICINE

CLINICAL MEDICINE

CLINICAL MEDICINE

CLINICAL MEDICINE

臨床醫學

*Clinical
Medicine*



學號：

Vol.

姓名：

BLOCK 1 考古題目




共筆製作群		
寫手：葉彥誼、蘇莘駿、高珮瑜、林欣綠、吳惠雯、曾資甯	組長：陳柏睿	共筆長：蕭婷云

重要公布事項：

寫手想跟你 / 妳各位說：

組長想跟你 / 妳各位說：

共筆長想跟你 / 妳各位說：

勘誤表單：	勘誤表	想說的話
		

臨床醫學共同筆記

第一次區段考古題目 目錄

分工與考題分析	0
病史詢問及身體診察（不同老師）	1
面談溝通技巧	4
病歷書寫	5
病歷書寫（不同老師）	6
頭頸部的身體診察	8
手術前之評估及準備	12
微創及侵入性治療之反應	14
外科傷口之癒合（不同老師）	15
燒傷	18
B03 第一次區段考.....	21
B04 第一次區段考.....	27
B05 第一次區段考.....	31
B06 第一次區段考.....	35
B07 第一次區段考.....	39
B08 第一次區段考.....	43
B09 第一次區段考	46
B10 第一次區段考.....	50

分工與考題分析

一、臨床 Vol. 1

1. 病史詢問及身體診察／蔡承臻

- (1) 今年換新老師，但往年考題內容不外乎病史詢問應注意事項、六大核心能力、Signs 和 Symptoms 的差別等，大部分都偏向常識或一眼就知道答案。注意之前老師會考 Sign / Symptom 跟臆測的連結，大多可以用解剖生理學過的內容判斷。

二、臨床 Vol. 2

1. 面談溝通技巧／陳立人

- (1) 偏考古，有些題目依個人語感也能猜對。沒時間讀完共筆或 PPT 者，建議可以從舊考古開始翻閱。重點主要為面談技巧（如：開放性問答）以及醫病關係。

2. 病歷書寫／吳柏賢

- (1) 很考古，必考主訴（年齡書寫、症狀持續時間）、TOCC。

3. 頭頸部的身体診察／趙文傑、張威仁

- (1) 考古程度大概一半一半吧，不過基本上每張投影片或共筆上的關鍵字都有可能會考，大家先把脖子分區背好接下來努力讀書吧。

三、臨床 Vol. 3

1. 手術前之評估及準備／柯致均

- (1) 考古部分佔少數，但仔細看會發現常出現常識判斷題（a.k.a. 共筆沒有的東西）。考古的題目看完後應該就差不多準備完重點了，術前要做哪些檢查和 ASA 分級考的次數稍微多了一點點點。

2. 微創及侵入性治療之反應／陳立人

- (1) 佛.....無法再更佛，基本考古只有 5、6 題變來變去。重點包括：侵入性治療後會增加的賀爾蒙以及細胞激素、術後恢復、微創手術優缺點。

3. 外科傷口之癒合／王源松、李政諭

- (1) 很考古。重要的部分是傷口的處理、傷口癒合分為的階段、Chronic wound、Wound healing 模式、傷口癒合的細胞、和傷口感染敘述。

4. 燒傷／蔡睿峰、廖晟賢

- (1) 部分考古。雖然沒有很考古，但考點較明確。不同部位所佔的燒傷比例、吸入性灼傷、體液復甦、燒傷的 Cytokine 分泌等等，都是常考重點。

病史詢問及身體診察（不同老師）

一、是非題（B01）

1. 為避免病人不讓我做身體診察，我在病人面前要自稱為實習醫師
2. 病史詢問就是要仔細聆聽，讓病人暢所欲言
3. 系統性回顧多問了許多症狀，可以幫助我練習病史詢問，但對於正確診斷幫助不大
4. 腹部的身體診察應該依據視診（Inspection）、觸診（Palpation）、扣診（Percussion）、聽診（Auscultation）的順序進行

二、單選題

1. 到病房實習時，準時、衣著整潔、穿制服、配戴學生證、尊重病人隱私，請問這些屬於哪一項核心能力？（B02）
 - (A) 醫學知識
 - (B) 病人照護
 - (C) 專業素養
 - (D) 人際與溝通技巧
2. 詳實但有效率的病史詢問應包括下列要領，除了？（B02）
 - (A) 釐清症狀發生的時序性
 - (B) 了解治療的經過及反應
 - (C) 分辨症狀的真實性及嚴重度
 - (D) 詳細如實、鉅細靡遺地記載病人或家屬所說的每一句話
3. 下列有關身體診察的描述，哪一項正確？（B02）
 - (A) 在病程的不同階段可能出現不同的徵候（Sign）
 - (B) 身體診察的敏感度不夠，應該直接替病人安排高科技檢查
 - (C) 心臟、胸腔、腹部的檢查都應該遵循視診、觸診、扣診、聽診的順序
 - (D) 只要身體診察夠仔細，病史詢問可以忽略
4. 下列有關徵候與臆斷的連結，哪一項最可能是不正確的？（B02）
 - (A) 右上腹痛 ／ 急性膽囊炎
 - (B) 頸部有壓痛結節、吞嚥可滑動 ／ 甲狀腺癌
 - (C) 右側腰痛 ／ 急性腎盂腎炎
 - (D) 左胸悶痛、冒汗 ／ 急性心肌梗塞

5. 你是醫學系四年級學生，在病房實習時，下列哪一項行為符合醫學專業素養（Medical professionalism）？（B00）
 - (A) 病人詢問病情，雖不了解實際狀況，但盡力解釋
 - (B) 練習病史詢問及病歷寫作，不複製學長寫作之病歷內容
 - (C) 即使遲到了，仍要先吃完午餐再去上課
 - (D) 做身體檢查時，一律要把所有家屬都請出去
 - (E) 為顧及病人隱私，不隨便問及病人的婚姻或家庭狀況
6. 下列哪一個症狀與診斷的配對在臨床上是不太合理的？（B00）
 - (A) 右上腹痛 / 膽囊炎
 - (B) 右後腰痛 / 腎盂腎炎
 - (C) 怕冷、便秘 / 甲狀腺功能亢進
 - (D) 胸悶、冒汗 / 心肌梗塞
 - (E) 右大腳趾紅腫 / 痛風性關節炎
7. 一位 78 歲女性病人因發燒及血糖控制不良而入院治療，下列哪一項敘述是正確的？（B00）
 - (A) 趕快使用胰島素控制血糖，血糖值越低越好
 - (B) 為儘快控制病情，先使用抗生素再做細菌培養
 - (C) 依病人的現況給予藥物，不需參考病人過去的用藥
 - (D) 依據病人的病史及身體診察，判斷病情嚴重度，並迅速安排適當的檢查與處置
 - (E) 一定要做好完整詳細的病史詢問，否則無法開藥
8. 你是醫學系四年級學生，在病房實習時，下列哪一項行為符合醫學專業素養（Medical professionalism）？（B99）
 - (A) 面對病人，自稱為醫師
 - (B) 在電梯中與同學討論，提及病人之姓名與病情
 - (C) 衣著整潔適當，配戴學生證
 - (D) 為顧及病人隱私，不隨便問及病人的婚姻或家庭狀況
 - (E) 複製學長寫作之病歷內容，並當作自己寫的病歷報告
9. 下列哪一項屬於 Sign？（B99）
 - (A) 心悸
 - (B) 發燒
 - (C) 怕冷
 - (D) 噁心
 - (E) 胸悶

10. 臨床醫學技巧包含許多面向，下列哪一項不是醫學系四年級學生應學習的臨床醫學技巧？（B97）
- (A) 病史詢問
 - (B) 理學檢查
 - (C) 病歷寫作
 - (D) 人際溝通
 - (E) 氣管插管
11. 下列哪一項不屬於臨床醫學的特色？（B97）
- (A) 以病人為中心，幫助病人解決身體健康相關問題
 - (B) 查證醫學研究資訊，選擇適當的診斷與治療方式
 - (C) 臨床檢查可能有 False negative 或 False positive，須小心判讀
 - (D) 治療方針經醫師細心觀察與清楚思慮後決定，不須告訴病人病徵求其同意
 - (E) 臨床問題有許多不確定性，醫療團隊成員須小心謹慎，以免免造成醫療疏失或傷害
12. 下列哪一項屬於 Sign，不是 Symptom？（B97）
- (A) 頭痛
 - (B) 前頸部有異物感
 - (C) 胸口悶痛
 - (D) 右上腹有反彈痛（Rebound pain）
 - (E) 下肢痠麻
13. 一位 85 歲的男性病人因為右上腹疼痛兩天來就診，下列哪一項描述不正確？（B97）
- (A) 病人在三天前曾與朋友喝酒，與此次主訴可能相關因素記載於現病況（Present illness）中
 - (B) 病人過去有高血壓，與此次主訴無關，寫作病歷時應不予記載
 - (C) 病人之職業史，旅遊史，接觸史等對於鑑別診斷有所幫助，應該加以記載
 - (D) 為避免遺漏訊息，問完主要病史之後，應再做器官系統檢察（Review of systems）
 - (E) 身體檢查發現病人鞏膜泛黃，應記錄為 Sclera: Icteric，而不是 Sclera: Jaundice

面談溝通技巧

一、是非題（B02 - 97）

1. 人際溝通的訊息傳遞絕大部分是藉由語言溝通來完成，非語言溝通的部分影響很小
2. 人際溝通是藉由語言及非語言溝通來完成
3. 以病人為中心的會談，在技術性層面，是以開放式的問句作為會談起始的基礎
4. 大腦的前扣帶回（Anterior cingulate gyrus）是屬於邊緣系統（Limbic system）的一部份，與人類的情緒功能有關
5. 當代醫病關係的挑戰包括醫師有時須面對個體利益與群體利益之取捨問題
6. 曾有美國的醫病互動研究指出（Arch. Intern Med. 2010; 170:1302-7）90% 左右的醫師覺得病人生病的情緒有被照顧到
7. 有研究指出醫師平日與病患互動的習慣與方式，與該醫師遭逢糾紛的風險無關

二、單選題（B01）

1. 下列何者是面談溝通的基本原則？
 - (A) 準確（Accuracy）
 - (B) 簡要（Brevity）
 - (C) 清晰（Clarity）
 - (D) 以上皆是
2. 溝通時語氣，斷句與音調屬於下列何種非言語（Non-verbal）的溝通技巧？
 - (A) 動作學（Kinesics）
 - (B) 空間學（Proxemics）
 - (C) 副語言學（Paralinguistics）
 - (D) 觸摸（Touch）
3. 下列何種面談方式較不恰當？
 - (A) 鼓勵病人的自發性，並偵測其主要問題
 - (B) 在聽完單一個主訴後，馬上詢問該症狀發作的時間
 - (C) 由病人主動陳述，以增加患者之自發性
 - (D) 不過早使用結構性的封閉性問句面談
4. 下列何者是常見影響醫病互動的因素？
 - (A) 反轉移關係（Counter-transference）
 - (B) 病人過度身體化（Somatization）
 - (C) 病人遵囑性差（Poor compliance）
 - (D) 以上皆是

病歷書寫

1. 下列 4 個英文的主訴，哪一個最適當？（B02）
 - (A) A 27 years-old male patient was admitted because of fever and chills for 3 days.
 - (B) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills since 8 August, 2016.
 - (C) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills for 3 days.
 - (D) A 27 year-old male patient was admitted because of fever and chills for 3 days.
2. 以下哪一個病歷內容的排序最恰當？（B02）
 - (A) Chief complaint → Past history → Present illness → Review of system
 - (B) Chief complaint → Personal history → Present illness → Review of system
 - (C) Chief complaint → Present illness → Review of system → Past history
 - (D) Chief complaint → Family history → Present illness → Review of system
3. 病患告知臨床病症（Symptoms）時，請問您需要詢問下列哪一些病症的特點？（B02）
 - (A) Location
 - (B) Quality/severity
 - (C) Alleviating/worsening factors
 - (D) Associated symptoms
 - (E) All the above
4. 病患主訴右上腹疼痛，請問病症和疾病診斷的相關性何者為非？（B02）

(A) Paresthesias	／	Herpes zoster
(B) Pleuritic pain	／	Pneumonia of the right lower lung
(C) Radiation to the right scapula	／	Splenic infarction
(D) Tea-colored urine	／	Acute cholecystitis
(E) All the above		

病歷書寫（不同老師）

1. 病歷紀錄為醫師的工作紀錄，可依據個別醫師習慣書寫，包括代碼與符號，不應該有限制。（是非；B99）
2. 住院紀錄（Admission note）必須填寫的項目不包括下列何者？（B00）
 - (A) 主訴
 - (B) 病史提供者
 - (C) 過敏史
 - (D) 現在居住場所的住址
3. 有關主訴的書寫，何者最為適當？（B00）
 - (A) Intermittent fever with severe right chest pain for 2 days.
 - (B) Left lower abdominal pain since yesterday morning.
 - (C) Right chest pain with fever since 2014/11/5.
 - (D) Left renal colic for 4 hours.
4. 病程紀錄（Progress note）為醫師的工作紀錄，主要內容為呈現病人住院以來經過診療後的病情變化，以及因應病情變化所做的診療計畫調整。所呈現的部分中最重要的為以下何者？（B00）
 - (A) Subjective
 - (B) Objective
 - (C) Assessment
 - (D) Plan
5. 下列敘述，何者為量化病人症狀？（B00）
 - (A) He had polydipsia for 6 months.
 - (B) He voided once per hour in the daytime and 4 times at night, the voided amount was as usual.
 - (C) She has had poor oral intake for several weeks, and loses certain weight that she looks thinner than before.
 - (D) He couldn't tolerate daily activity, such as walking faster due to dyspnea.
6. 有關病歷的本質與用途，下列何者為非？（B99）
 - (A) 執行業務時，如果很忙可以略過不用寫
 - (B) 為病人病情診療過程的唯一紀錄
 - (C) 可做為醫學研究教學的參考資料
 - (D) 是醫療糾紛的重要證據

7. 住院紀錄 (Admission note) 必須填寫的項目不包括下列何者? (B99)
- (A) Informant
 - (B) Chief complaint
 - (C) Occupation and salary
 - (D) Current medications
8. 下列何者為主訴 (Chief complaint) 的敘述元素? (B99)
- (1) 主要症狀
 - (2) 主症狀維持期間
 - (3) 主症狀發作時間
- (A) 123
 - (B) 12
 - (C) 23
 - (D) 1
9. 現在病史中, 對於已知診斷 (Past medical history) 的描述, 應包括下列何者?
- (1) 診斷之依據
 - (2) 診斷時間
 - (3) 有關治療與效果
 - (4) 有無併發症 (B99)
- (A) 1234
 - (B) 124
 - (C) 123
 - (D) 234

頭頸部的身体診察

§ 單選題

1. 關於小孩頭頸部淋巴腫需要做穿刺細胞學檢查（Fine needle aspiration cytology）的時機何者為錯？（B02）
 - (A) 急性發炎反應明顯卻對抗生素治療反應不佳者
 - (B) 持續淋巴腫大卻無明顯發炎反應者
 - (C) 單一淋巴結腫而無其他伴隨症狀者
 - (D) 頸部淋巴結數目超過五顆者
2. 下列關於甲狀腺腫瘤的敘述何者為錯？（B02）
 - (A) 小孩的甲狀腺腫瘤常見於女性
 - (B) 成人的甲狀腺腫瘤良性機率較高
 - (C) 小孩的甲狀腺腫瘤惡性機率較高
 - (D) 對於甲狀腺腫瘤的檢查，超音波比電腦斷層掃描更常用且有幫助
3. 下列關於頭頸部惡性淋巴瘤的敘述何者為錯？（B01）
 - (A) 常見全身淋巴腫大而少見只有頸部淋巴腫大者
 - (B) 有時會伴隨發燒
 - (C) 細針穿刺（FNA）常無法診斷惡性淋巴瘤
 - (D) 有時會伴隨肝脾腫大

4. 在台灣 Unknown primary cancer 最常見的 Primary site 在哪？（B00）
- (A) Nasopharynx
 - (B) Tonsil
 - (C) Tongue base
 - (D) Piriform sinus
 - (E) Supraglottis
5. 關於 Typical *M. tuberculosis* 的頸部淋巴病變，下列何者為非？（B00）
- (A) 較常見於成人
 - (B) 好發於 Posterior triangle
 - (C) 細針穿刺是很好的診斷方法
 - (D) 藥物治療的反應通常很好
 - (E) 需做切片手術以進行細菌培養
6. 關於 Thyroglossal duct cyst 的敘述，下列何者為非？（B00）
- (A) 絕大部分發生在頸部 Midline
 - (B) 大多數是 Inferior to the hyoid bone
 - (C) 手術時需要將舌骨一併切除
 - (D) 通常不會隨吞嚥動作而上下移動
 - (E) 是胚胎發育 Thyroid 下降時殘存的遺跡
7. 下列何者不是頸部 Level II 常見的腫瘤？（B00）
- (A) NPC 轉移至 Lymph node
 - (B) Carotid body tumor
 - (C) 2nd branchial cleft cyst
 - (D) Neurogenic tumor
 - (E) Lymphangioma
8. 頭頸部的 Dermoid cyst 常位於頸部的何區？（B99）
- (A) Level I
 - (B) Level II
 - (C) Level III
 - (D) Level IV
 - (E) Level V

9. 理學檢查時若發現病人口腔內單側扁桃體向中線移位（Medial displacement），而扁桃體及附近口腔粘膜完整，無潰瘍或硬塊，因而懷疑是側咽腫瘤（Parapharyngeal tumor），請問下列中最可能的病因為？（B99）
- (A) Thyroglossal duct cyst
 - (B) Branchial cleft cyst
 - (C) Lymphoma
 - (D) Neurogenic tumor
 - (E) Carotid body tumor
10. 下列何者不是常用的頭頸部診察工具？
- (A) CT scan
 - (B) PET scan
 - (C) MRI
 - (D) FNAC
 - (E) Ultrasonography
11. 患者如有單側的 Serous otitis media，需特別注意何部位以排除腫瘤的可能性？
- (A) Tonsil
 - (B) Hypopharynx
 - (C) Oral cavity
 - (D) Parotid
 - (E) Nasopharynx
12. 患者如有單側的 Referred otalgia，需特別注意何部位以排除腫瘤的可能性？
- (A) Tonsil
 - (B) Tongue base
 - (C) Supraglottis
 - (D) Hypopharynx
 - (E) All the above
13. 關於頭頸部腫瘤，下列何者為非？
- (A) 任何年齡層都有癌症的機會
 - (B) 腫瘤的 Location 對於診斷來說非常重要
 - (C) 細針穿刺對於診斷來說幫助不大
 - (D) 病史詢問與理學檢查非常重要
 - (E) 密切追蹤與積極治療對病人很有幫助

14. 下列何者為非？

- (A) 小孩子常見的 Neck granulomatous lymphadenitis 多是由 Atypical M. tuberculosis 所引起
- (B) 成人的 Neck granulomatous lymphadenitis 常見於 Anterior triangle nodes
- (C) 成人的 Neck granulomatous lymphadenitis 通常對口服 Anti-TB 藥的反應良好
- (D) Neck granulomatous lymphadenitis 通常沒有肺部的病灶，也沒有 Systemic symptoms
- (E) 小孩子的 Neck granulomatous lymphadenitis 常伴隨有 Neck skin 的變色或疼痛

15. 關於 Thyroglossal duct cyst 下列何者為非？

- (A) 可能是最常見的 Congenital neck mass
- (B) 絕大多數在 Neck midline
- (C) 約一半的病人在 20 歲前發病
- (D) 以 Infrahyoid type 較多
- (E) 治療為手術或定期追蹤，有一半的病人腫瘤會自行消失

16. 關於 Branchial cleft cyst，下列何者為非？

- (A) 最常見的是 2nd branchial cleft cyst
- (B) 1st branchial cleft cyst 常與 Trigeminal nerve 有關
- (C) 4th branchial cleft cyst 很罕見
- (D) 常在上呼吸道感染後腫大而被發現
- (E) 兒童或年輕人較常見

17. 出現下列何種症狀時要懷疑良性的腮腺瘤出現惡性轉變？（多選；B01）

- (A) 腫瘤快速長大
- (B) 腫瘤與皮膚黏連
- (C) 出現疼痛症狀
- (D) 顏面神經麻痺

手術前之評估及準備

1. 術前評估中以下那些情況屬於較低風險，可以進行手術？（B02）
 - (A) 最近六星期內發生心肌梗塞
 - (B) 術前 Creatinine > 2.0 且使用胰島素治療糖尿病也有心衰竭
 - (C) 有嚴重心律不整會影響血壓穩定
 - (D) 病人有 Unstable angina
 - (E) 70 歲以上病人有輕微糖尿病並與高血壓藥物控制良好
2. 60 歲病人 Functional capacity 大於 6 要進行插管全身麻醉的手術，哪一個術前評估不一定要做？（B02）
 - (A) 胸部 X 光
 - (B) 凝血評估
 - (C) 心電圖
 - (D) 血紅素
 - (E) 心臟超音波
3. 有一位 75 歲男性病人，因被診斷早期胃癌需進行胃切除手術，他一個月前剛發生心肌梗塞，腎功能也不正常（BUN40, Cr. 2.7）且有慢性阻塞性肺病之病史，且休息狀態下也有呼吸困難的情況，且 Functional capacity 小於 4 MET。以下敘述何者正確？（B01）
 - (A) 此病人因手術導致心肌梗塞之風險與沒有心肌梗塞病史者一樣
 - (B) 此病人術後發生呼吸衰竭之機會小於 0.1%
 - (C) 手術風險高，可再評估延期手術之可能
 - (D) 此病人為 ASA class I
4. 有一位 20 歲男性，因右側腹股溝疝氣需要開刀，術前的病史和理學檢查，和常規血液生化、血液及凝血功能皆正常，胸部 X 光及心電圖皆亦無發現異常，且病人為長跑健將。請問以 ASA（美國麻醉學會）分類他屬於哪一級？（B01）
 - (A) Class I
 - (B) Class II
 - (C) Class III
 - (D) Class IV

5. 有關術前評估，以下何者正確？
- (A) 凝血功能是每個術前病皆需檢查的項目
 - (B) 全身麻醉的病人接應做胸部 X 光檢查
 - (C) 所有大於 45 歲病人，術前應做 EKG 檢查
 - (D) 有 Third-degree AV block 的病人，手術心跳停止的機會有 10%
 - (E) 以上皆對
6. 手術傷口的分類為 Clean, Clean-contaminated, Contaminated 和 Dirty 四種，請問 Splenectomy 是屬何類？
- (A) Clean
 - (B) Clean-contaminated
 - (C) Contaminated
 - (D) Dirty
7. 術前預防術後肺部併發症，下列敘述何者正確？
- (A) 抽煙病人應先戒菸至少三星期
 - (B) 應先進行術前咳痰與呼吸訓練
 - (C) 應避免並改善 Hypovolemia
 - (D) 應先治療肺部感染
 - (E) 以上皆是
8. 下列敘述何者有誤？
- (A) 麻醉手術之風險與病人有無心肌梗塞病史無關
 - (B) 麻醉手術之風險與病人心肌梗塞發生至手術的時間長短有關
 - (C) 病人因為腸道癌症阻塞至體重減輕一個月大於 5%原來體重，應術前給與營養補充 5~10 天
 - (D) 病人術前 Albumin 低於 2.2 g/dl 應予補充

微創及侵入性治療之反應

1. 下列何者非體內在侵入性治療後會增加的賀爾蒙？
 - (A) Cortisol
 - (B) Growth hormone
 - (C) Glucagon
 - (D) Catecholamine
2. 下列何者非體內在侵入性治療後會增加的細胞激素？
 - (A) IL-1
 - (B) IL-2
 - (C) IL-6
 - (D) TNF
3. 下列何者不能加速身體在侵入性治療後的恢復？
 - (A) 微創手術
 - (B) 及早進食
 - (C) 睡眠不足
 - (D) 營養補充
4. 下列何者非機器手臂微創手術優點？
 - (A) 機械靈活度佳
 - (B) 3D 手術視野
 - (C) 費用便宜
 - (D) 穩定度佳
5. 下列何者為微創手術的優點？
 - (A) 傷口小
 - (B) 住院天數少
 - (C) 術後併發症少
 - (D) 以上皆是

外科傷口之癒合（不同老師）

1. 傷口癒合分為三個階段，請問依照時間順序為以下何者？（B02）
 - (A) 發炎期 Inflammation → 凝血期 Hemostasis → 修復重組期 Repair/Remodeling
 - (B) 修復重組期 Repair/Remodeling → 發炎期 Inflammation → 凝血期 Hemostasis
 - (C) 凝血期 Hemostasis → 發炎期 Inflammation → 修復重組期 Repair/Remodeling
 - (D) 凝血期 Hemostasis → 修復重組期 Repair/Remodeling → 發炎期 Inflammation
2. 理想的敷料使用於開放性傷口應可達到下列目的，以下何者為非？（B02）
 - (A) 保持開放性傷口乾燥以促進傷口癒合
 - (B) 隔絕開放性傷口與外界環境，以避免傷口污染
 - (C) 吸收過多的滲出液以避免傷口周遭正常皮膚組織浸潤受損
 - (D) 保持適當的傷口濕潤度以避免組織暴露乾燥壞死
3. 下列何者不是影響傷口癒合的不利因子？（B02）
 - (A) 感染
 - (B) 急性創傷
 - (C) 組織壞死或缺血
 - (D) 營養不良
4. 以下何者不是良好的傷口處理原則？（B02）
 - (A) 仔細止血後使用大量生理食鹽水沖洗
 - (B) 移除所有異物及壞死組織
 - (C) 組織修補應分層對齊避免留下空腔
 - (D) 污染的傷口儘早縫合
5. 一個 30 歲男子在前臂有很深的撕裂傷，自訴是遭人咬傷，你建議應遵循何種 Wound healing 模式？（B01）
 - (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of Partial-Thickness Wounds
6. 開放式傷口的理想的傷口敷料有何特性，下列何者為非？（B01）
 - (A) 在傷口持續保持乾燥
 - (B) 用水性敷料有利於傷口的癒合
 - (C) 促進傷口自行擴創（Autodebridement）
 - (D) 會吸收傷口組織滲液

7. 參與傷口癒合的細胞中，下列何者的功能較不明顯？
- (A) 血小板
 - (B) 中性白血球
 - (C) 巨噬細胞
 - (D) 淋巴球
 - (E) 以上皆非
8. 傷口癒合的過程中，下列細胞何者分泌最多的生長因子？
- (A) 血小板
 - (B) 中性白血球
 - (C) 巨噬細胞
 - (D) 淋巴球
 - (E) 以上皆非
9. 傷口癒合的增生期（Proliferative phase），以下列何者之生成為主？
- (A) Collagen
 - (B) Desmin
 - (C) Epithelium
 - (D) Fibronectin
 - (E) Growth factors
10. 造成糖尿病足部慢性潰瘍（Diabetic ulcer）的原因大部分是因？
- (A) 血液循環障礙（Vascular disease）
 - (B) 感覺神經麻痺（Neuropathy）
 - (C) 細菌感染（Infection）
 - (D) 血糖控制不佳（Poor control of blood sugar）
 - (E) 胰島素使用不當（Inadequate usage of Insulin）
11. 下列關於褥瘡（Pressure sore）的敘述，何者不正確？
- (A) 褥瘡主要是因壓力導致組織缺氧所致
 - (B) 常發生於骨頭隆起處（Bone prominence）
 - (C) 好發於脊椎損傷（Spinal cord injury）之患者
 - (D) 如果對組織的壓力超過微血管末梢壓力之兩倍（約 70 mmHg），時間持續兩個小時，組織就會產生不可逆反應
 - (E) 再怎麼好的照顧，褥瘡（Pressure sore）是無法避免的

12. 以下傷口感染敘述何者正確？

- (A) 傷口不需完全無菌，正常人每毫克組織可抵抗一百萬個葡萄球菌
- (B) 除了細菌污染外，還需細菌生長環境如血腫、壞死組織、或異物
- (C) 預防性抗生素使用可減少傷口感染，術後最好多給 2 至 3 天
- (D) 以上皆正確

13. 以下敘述何者正確？

- (A) Betadine（優碘） or “soybean sauce”（醬油） will color scars（疤痕）
- (B) Keloid（蟹足腫）是因體質侵以，一般不能以手術處理。
- (C) Plastic surgeons could remove the scars totally
- (D) 縫合後的傷口以 3M Steril-strip（美容紙膠）貼住可使張力均勻分散，因透氣，故可碰水但需 1-2 天換一次

14. 以下術前準備可減少術後感染？

- (A) 手術前晚剃毛髮
- (B) 大量 Normal saline 沖洗傷口
- (C) 術後予多日抗生素
- (D) 術後勤換藥

15. 以下關於外科手術敘述何者為非？

- (A) 以電燒止血易造成傷口癒合不良
- (B) 即使仔細電燒有時還是需放引流管
- (C) 即使仔細電燒又放引流管有時還須用紗布壓迫
- (D) 血腫、壞死組織、或異物是造成傷口感染最常見的原因

16. 次期閉合（Secondary intension）的傷口比初期閉合（Primary closure）的傷口有？

- (A) 較長的血管期與上皮期
- (B) 較長的上皮期與較多的疤痕攣縮
- (C) 較長的上皮期與較少的疤痕攣縮
- (D) 相同的上皮期與較多的疤痕攣縮

17. 有關傷口癒合以下何者為非？（多選）

- (A) 癒合方式可分為 Primary、Secondary 以及 Delayed primary 三種
- (B) 需靠較多收縮（Contraction）及表皮細胞增生（Epithelialization）的方式是 Secondary Intension（即 Secondary healing）
- (C) 傷口癒合的第一階段是肉芽組織增生（Granulation）
- (D) 傷口張力強度（Tensile strength）在第一至第六週迅速增加，以後緩慢增加至受傷後一年

燒傷

一、單選題

1. 下列預估與大面積燒傷的死亡率有關，何者除外？（B02）
 - (A) 年齡
 - (B) 燒傷面積
 - (C) 燒傷深度
 - (D) 吸入性灼傷
2. 下列是深二度燒傷面積佔體表面積 50% 以上的正確治療，何者除外？（B02）
 - (A) 應給予 Tube feeding
 - (B) 受傷後 24 小時內，每 2 小時密切觀察尿量
 - (C) 給予大量體液
 - (D) 早期切除燒傷傷口，早期植皮
3. 下列為診斷深二度燒傷的臨床依據，何者除外？（B01）
 - (A) 雜色
 - (B) 21 天左右自行癒合
 - (C) 留下肥厚性疤痕
 - (D) 不須植皮
4. 下列為診斷全層燒傷的臨床依據，何者除外？（B01）
 - (A) 雜色
 - (B) 21 天左右自行癒合
 - (C) 留下肥厚性疤痕
 - (D) 須植皮
5. 下列為成人入燒傷加護病房的條件，何者除外？（B01）
 - (A) 20% TBSA 燒傷
 - (B) 0% TBSA 燒傷
 - (C) 0% TBSA 化學性灼傷
 - (D) 15% TBSA 高壓電電傷
6. 大面積燒傷會導致全身性發炎反應，下列何者會上升？（B01）
 - (A) Interleukin 1, Interleukin 3, TNF alpha
 - (B) Interleukin 1, Interleukin 3, Interleukin 8
 - (C) Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 8
 - (D) Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 8, TNF alpha

7. 下列為血尿的正確治療，何者除外？
- (A) 維持血液 pH 值在 7.46 - 7.5 之間
 - (B) 提升點滴量至原來計算的 3 倍
 - (C) 給予利尿劑
 - (D) 給予 Sodium bicarbonate
 - (E) 洗腎
8. 下列何者不是人體對大面積燒傷的反應？
- (A) 微血管滲透性增加 (Increased capillary permeability)
 - (B) 體溫上升
 - (C) 體溫下降
 - (D) 胃的排空減緩 (Delayed gastric emptying time)
 - (E) 血中 Glucagon 下降
9. 下列有關燒燙傷，何者為正確？
- (A) 老人燙傷比小孩燙傷更為常見
 - (B) 燒傷面積大於 95% TBSA 的病人不會存活
 - (C) 微粒植皮 (Microskin graft) 是治療大面積燒傷 >70% TBSA 的一種手術方法
 - (D) 微粒植皮 (Microskin graft) 是美國人發明的
 - (E) 微粒植皮是治療 30%大面積燒傷的好方法
10. 大面積燒傷需大量體液補充，所用的 Parkland formula 是？
- (A) 體重 × 燒傷面積 × 3 mL
 - (B) 年齡 × 燒傷面積 × 4 mL
 - (C) 體重 × 燒傷面積 × 4 mL
 - (D) 年齡 × 燒傷面積 × 3 mL
11. 疤痕肥厚會導致下列症狀，何者除外？
- (A) 疼痛
 - (B) 癢
 - (C) 關節僵硬
 - (D) 傷口癒合不良
12. 一個 70 公斤男生燒傷面積佔總體表面積 60%，按照 Curreri formula 的計算公式，請問病患所需的熱量是？
- (A) 4150 kcal
 - (B) 3750 kcal
 - (C) 5950 kcal
 - (D) 5600 kcal

13. 下列為 Central tube feeding 的好處，何者除外？

- (A) 刺激腸黏膜蠕動
- (B) 減少 Bacterial translocation 的發生
- (C) 減少 Stress hemorrhage 的發生
- (D) 維持體重

二、多選題

1. 下列何者需要住燒傷加護病房照顧？

- (A) 成人 15% TBSA 燙傷
- (B) 小孩 13% TBSA 燙傷
- (C) 下肢 5% 三度燒傷
- (D) 2% 顏面三度燒傷
- (E) 手掌二度燒傷

2. 下列有關二側下肢燒傷，何者為誤？

- (A) 燒傷面積約 36% TBSA
- (B) 需給予大量體液復甦
- (C) 應給予每小時 500 mL 的 Fresh frozen plasma
- (D) 換藥時，應給予口服止痛藥
- (E) 14 天內傷口不癒合時，應建議植皮手術

3. 下列會導致燒傷深度惡化，何者除外？

- (A) 感染
- (B) 大面積燒傷過度的體液復甦 (Fluid resuscitation)
- (C) 乾燥療法 (Open method)
- (D) 屍皮覆蓋
- (E) 熱量補充不足

4. 治療燒傷時，避免引起 Systemic inflammatory response 的方法包括？

- (A) 全部燒傷皮膚切除
- (B) 全部燒傷皮膚切除後覆蓋屍皮
- (C) 全部燒傷皮膚切除後以殺菌藥膏塗抹
- (D) 全部燒傷皮膚切除後以生理食鹽水紗布覆蓋
- (E) 傷口塗抹殺菌藥膏後覆蓋屍皮

B03 第一次區段考

一、是非題

[面談溝通技巧]

1. 以病人為中心的會談，是以封閉式問句從頭到尾貫穿整個會談
2. 醫師與病患的溝通方式，曾有科學研究證實醫師遭逢醫療爭議的風險相關

二、單選題

[病史詢問及身體診察（不同老師）]

1. 搭電梯時，即使旁邊有其他人員，仍然與同學熱烈討論剛剛探視的病人之病情，請問違反了哪一項核心能力的要求？
 - (A) 病人照護
 - (B) 專業素養
 - (C) 醫學知識
 - (D) 人際及溝通技巧
2. 病史詢問的要領不包括下列哪一項？
 - (A) 鉅細靡遺地記載病人或家屬所說的每一句話
 - (B) 釐清症狀發生的時序性
 - (C) 瞭解治療的經過及反應
 - (D) 分辨症狀的真實性及嚴重度
3. 下列關於身體檢查的敘述何者正確？
 - (A) 腹部診察的順序應為視診 → 觸診 → 叩診 → 聽診
 - (B) 觸診要從最痛的部位開始
 - (C) 為避免延誤診斷，所有病人都應先安排電腦斷層
 - (D) 醫師的態度、技巧，以及環境等因素都會影響身體診察的正確性
4. 下列有關徵候與臆斷的連結，哪一項最可能是不正確的？

(A) 右下腹痛	／	急性盲腸炎
(B) 端坐呼吸	／	肝硬化
(C) 背部忽然劇痛、血壓不穩	／	主動脈剝離
(D) 左胸悶痛、冒汗	／	急性心肌梗塞

[病歷書寫]

5. 下列幾個英文的主訴，哪一個最適當正確？
- (A) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills since 11 September, 2017.
 - (B) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills since 8 August, 2016.
 - (C) A 27-year-old male was admitted because of fever and chilliness for 3 days.
 - (D) A 27-year-old male was admitted because of fever and chills for 3 days.
6. 一位 57 歲病患主訴三個月以來體重減輕 5 公斤。以下哪一個病史詢問或記錄內容最為恰當？
- (A) 病患過往有抽煙
 - (B) 病患父親因為胃癌過世。育有三個小孩都很健康
 - (C) 病患身體一向健康。直到此次就醫五年前發現有糖尿病，但一直沒有規則治療。幾個月前 HbA1C 據說是 11 %
 - (D) 病患沒有食物或藥物過敏
7. 病患告知兩天前開始發燒時，請問您接續的病史詢問要涵蓋 TOCC，請問此縮寫字個別所代表的字義何者為非？
- (A) T: Travel
 - (B) O: Occupation
 - (C) C: Cluster
 - (D) C: Cough
8. 病人主訴左胸悶痛，以下關於病症與疾病診斷之關聯性何者為非？
- (A) Paresthesias and pain along left 4th thoracic dermatome / Acute MI
 - (B) Pleuritic pain / Pneumonia of left lung
 - (C) Radiation to left arm / Angina pectoris
 - (D) Odynophagia and dysphagia / Esophageal tumor

[頭頸部的身體診察]

9. 下列何者不是 Unknown primary cancer 常見的 Possible primary site?

- (A) Nasopharynx
- (B) Tongue base
- (C) Tonsil
- (D) Esophagus

10. Level IV 腫塊常見的鑑別診斷，下列何者錯誤？

- (A) Branchial cleft cyst
- (B) TB lymphadenitis
- (C) Thyroid cancer
- (D) Lymphangioma

[手術前之評估及準備]

11. 一位 46 歲男性病人因為腹股溝疝氣需多手術，過去無重大疾病史，無手術史，體型正常，理學檢查正常，日常活動力強，下列術前檢查不需要安排？

- (A) CBC
- (B) 凝血功能
- (C) 胸部 X 光
- (D) 心電圖
- (E) 肺功能檢查

12. 有一位 80 歲的病患被診斷胃癌，需住院做全胃切除術。病人因腫瘤阻塞無法進食，體重在四個月內暴瘦 10 公斤，病人爬一層樓梯就會喘，且一年前曾發生 AMI，且有抽煙史 40 年每天一包，在此情況下應做什麼術前檢查？

- (A) Blood sugar
- (B) CBC
- (C) 照會心臟科做心臟超音波
- (D) 肺功能檢查
- (E) 以上皆是

[微創及侵入性治療之反應]

13. 下列哪個不屬於 Catabolic hormones ?

- (A) Glucagon
- (B) Growth hormone
- (C) Cortisol
- (D) Catecholamine

14. 下列何者不屬於 Injury 之後身體主要會產生的 Inflammatory cytokines ?

- (A) IL-1
- (B) TNF
- (C) IL-16
- (D) IL-6

15. 下列何者非 SIRS 診斷參考標準 ?

- (A) 體溫 > 38 度或 < 36 度
- (B) 心跳每分鐘 80 次以上
- (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
- (D) $WBC > 12000/mm^3$ 或 $< 4000/mm^3$

16. 下列何者不會加速術後復原 ?

- (A) 微創手術
- (B) 適度止痛藥
- (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
- (D) 及早下床活動

[外科傷口之癒合（不同老師）]

17. 傷口癒合分為三個階段，請問依照時間順序為以下何者？

- (A) 發炎期 Inflammation → 凝血期 Hemostasis → 修復重組期 Repair/Remodeling
- (B) 修復重組期 Repair/Remodeling → 發炎期 Inflammation → 凝血期 Hemostasis
- (C) 凝血期 Hemostasis → 發炎期 Inflammation → 修復重組期 Repair/Remodeling
- (D) 凝血期 Hemostasis → 修復重組期 Repair/Remodeling → 發炎期 Inflammation

18. 理想的敷料應可達到下列目的，以下何者為非？

- (A) 保持傷口乾燥以促進傷口癒合
- (B) 隔絕傷口與外界環境，以避免傷口感染
- (C) 吸收過多的滲出液以避免傷口周遭正常皮膚組織浸潤受損
- (D) 保持適當的傷口濕潤度以避免組織暴露乾燥壞死

[燒傷]

19. 燒傷的診斷應包括燒傷的？

- (A) 種類、部位、面積
- (B) 年齡、種類、部位、面積
- (C) 深度、種類、部位、面積
- (D) 深度、種類、部位、面積、年齡

20. 小孩前軀軀幹燙傷，按照 Lund and Browder chart，燙傷面積為何？

- (A) 10%
- (B) 11%
- (C) 13%
- (D) 18%

21. 有關燒傷體液復甦，按照 Parkland formula，燒傷 40% 的 70 公斤病患，傷後 24 小時內，應補充多少體液？

- (A) 11200 mL lactate ringer
- (B) 8400 mL lactate ringer
- (C) 11200 mL normal saline
- (D) 8400 mL lactate ringer

22. 大面積燒傷會導致全身性發炎反應，下列何者會上升？

- (A) Interleukin 1, Interleukin 3, TNF alpha
- (B) Interleukin 1, Interleukin 3, Interleukin 8
- (C) Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 8
- (D) Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 8, TNF alpha

[舊單元]

23. Medicine is the _____ science and the art of probability.
- (A) Accurate
 - (B) Uncertainty
 - (C) Predictable
 - (D) Impossible
24. To _____ sometimes.
- (A) Cure
 - (B) Relieve
 - (C) Comfort
 - (D) Treat
25. To _____ often.
- (A) Cure
 - (B) Relieve
 - (C) Comfort
 - (D) Treat
26. To _____ always.
- (A) Cure
 - (B) Relieve
 - (C) Comfort
 - (D) Treat
27. Which one is not a cause of consciousness disturbance?
- (A) Postural hypotension
 - (B) Hyperglycemia
 - (C) Hypoxia
 - (D) Ventricular tachycardia
28. Which one is not true for the autoregulation of cerebral blood flow when the mean arterial pressure is decreased?
- (A) The heart rate will be increased
 - (B) The systemic artery will constrict
 - (C) The cerebral artery will constrict
 - (D) The catecholamine will be increased

B04 第一次區段考

一、是非題[面談溝通技巧]

1. 以病人為中心的會談，是以封閉式問句從頭到尾貫穿整個會談
2. 醫師與病患的溝通方式，曾有科學研究證實醫師遭逢醫療爭議的風險相關

二、單選題

[病史詢問及身體診察]

1. 下列何者不是身體檢查的主要流程？
 - (A) Palpation
 - (B) Insonation
 - (C) Auscultation
 - (D) Percussion
 - (E) Inspection
2. What does the "R" in "LQQOPERA" used in history taking represent?
 - (A) Resolution
 - (B) Radiation
 - (C) Related symptoms
 - (D) Relieving factors

[病歷書寫]

3. 下列幾個英文的主訴，哪一個最適當？
 - (A) A 27 years-old male patient was admitted because of fever and chills since 11 September, 2017.
 - (B) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills since 8 August, 2016.
 - (C) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chillness for 3 days.
 - (D) A 27-year-old-male-patient was admitted because of fever and chills for 3 days.
4. 病患告知兩天前開始發燒時，請問您接續的病史詢問要涵蓋 TOCC，請問此縮寫字個別所代表的字義何者為非？
 - (A) T: Travel
 - (B) O: Occupation
 - (C) C: Cluster
 - (D) C: Cough

[頭頸部的身體診察]

5. 關於 Thyroglossal duct cyst 的敘述何者為非？
- (A) 絕大部分發生在頸部 Midline
 - (B) 大多數是 Inferior to the hyoid bone
 - (C) 手術時需要將舌骨一併切除
 - (D) 通常不會隨吞嚥動作而上下移動
 - (E) 是胚胎發育 Thyroid 下降時殘存的遺跡
6. 當懷疑有 Skull base soft tissue tumor 時，您覺得安排下列何種檢查比較妥當？
- (A) MRI
 - (B) CT scan
 - (C) 超音波
 - (D) 血管造影

[手術前之評估及準備]

7. In discussion surrounding smoking which one of the following best describes “pack year”?
- (A) The number of years that a person has smoked for before developing symptoms of a smoking related disorder.
 - (B) A calculation used to quantify exposure to Tobacco smoke in a standardized manner.
 - (C) The total number of years that an individual has smoked for.
 - (D) One pack year equates to the smoking of ten cigarettes a day for one year.
8. 有一位 75 歲男性病人，因被診斷早期胃癌需進行胃切除手術，他一個月前剛發生心肌梗塞，腎功能也不正常（BUN40, Cr. 2.7）且有慢性阻塞性肺病之病史，且休息狀態下也有呼吸困難的情況。且 Functional capacity 小於 4 MET 以下敘述何者正確？
- (A) 此病人因手術導致心肌梗塞之風險與沒有心肌梗塞病史者一樣
 - (B) 此病人術後發生呼吸衰竭之機會小於 0.5 %
 - (C) 手術風險高，可再評估延期手術之可能
 - (D) 此病人為 ASA class I
9. 有一位 20 歲男性，因右側腹股溝疝氣需要開刀，術前的病史和理學檢查，和常規血液生化、血液及凝血功能皆正常，胸部 X 光及心電圖皆亦無發現異常，且病人為長跑健將。請問以 ASA（美國麻醉學會）分類他屬於哪一級？
- (A) Class I
 - (B) Class II
 - (C) Class III
 - (D) Class IV

[微創及侵入性治療之反應]

10. 下列何者不屬於 Catabolic hormones?

- (A) Glucagon
- (B) Growth hormone
- (C) Cortisol
- (D) Catecholamine

11. 下列何者非 SIRS 條件？

- (A) 體溫 > 38 or < 36
- (B) 心跳 $> 80/\text{min}$
- (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
- (D) $\text{WBC} > 12000/\text{mm}^3$ 或 $< 4000/\text{mm}^3$

12. 下列何者不會加速術後復原？

- (A) 微創手術
- (B) 適度止痛藥
- (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
- (D) 及早下床活動

[外科傷口之癒合]

13. 下列有關傷口照護何者錯誤？

- (A) 保持傷口滋潤
- (B) 促進傷口修復
- (C) 促進傷口擴創
- (D) 讓傷口浸潤在液體中保持濕潤

14. 當有 Acute laceration wound，適合使用下列哪種縫合？

- (A) Simple interrupted suture
- (B) Continuous suture
- (C) Subcutaneous suture
- (D) Vertical suture

15. Which of the following is the physiological characteristics of chronic wound?

- (A) High cellular proliferation
- (B) High growth factor production
- (C) High cellular response
- (D) High proteinase concentration

[燒傷]

16. 下列何者不是吸入性燒傷的特性？

- (A) 密閉空間
- (B) 顏面燒傷
- (C) 沙啞
- (D) 喘鳴

17. 兩側下肢都燒傷面積為何？

- (A) 18%
- (B) 36%
- (C) 45%
- (D) 54%

B05 第一次區段考

一、單選題

[病史詢問及身體診察（不同老師）]

1. 你是醫學四的實習醫學生，如果你在沒有監督的情況下為病人插導尿管，則違反哪一項核心能力？
 - (A) 制度下的工作
 - (B) 工作中的成長與學習
 - (C) 醫學知識
 - (D) 人際溝通技巧
2. 以下關於問診要領，何者錯誤？
 - (A) 分辨症狀的真實性與嚴重度
 - (B) 讓病人暢所欲言，鉅細靡遺的記錄下來
 - (C) 釐清症狀的時序性
 - (D) 了解治療的經過和結果
3. 下列敘述何者正確？
 - (A) 腹部檢查順序是：視診 → 觸診 → 叩診 → 聽診
 - (B) 腹部觸診應從病人主訴最疼痛的地方開始
 - (C) 病人急性腹痛就診，應先照電腦斷層，再進行病史詢問及身體檢查
 - (D) 52 歲女性發生低血壓、低血糖、低血鈉，身體檢查黑、乾、瘦，應考慮原發性腎上腺功能低下
4. 關於症狀或徵候和臆測的連結，下列何者最不可能為正確？
 - (A) 右上腹痛 ／ 膽結石
 - (B) 左側腰痛 ／ 腎結石
 - (C) 手抖、緊張 ／ 甲狀腺功能低下
 - (D) 左側胸悶痛冒汗 ／ 急性心肌梗塞

[病歷書寫]

5. 下列幾個英文主訴，哪一個答案最適當正確？
 - (A) A 27 years-old male patient was evaluated at the infectious disease clinic at this hospital because of fever and chills for 2 days.
 - (B) A 27-year-old male patient was seen at the chest outpatient clinic because of fever and chills since 8 August, 2016.
 - (C) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills for 2 days.
 - (D) A 27-year-old male patient was admitted because of fever and chills since 31 October, 2018.

6. 當病人告知兩天前開始發燒時，您接續的病史詢問要包含 TOCC。請問這個縮寫字個別代表的意涵，何者錯誤？
- (A) Travel
 - (B) Overdose
 - (C) Cluster
 - (D) Contact (sick contact)

[頭頸部的身體診察]

7. 下列關於頭頸部惡性淋巴瘤的敘述何者為錯？
- (A) 常見全身淋巴腫大而少見只有頸部淋巴腫大者
 - (B) 有時會伴隨發燒
 - (C) 細針穿刺（FNA）常無法診斷惡性淋巴瘤
 - (D) 有時會伴隨肝脾腫大
8. Kikuchi disease 常見於頸部何區淋巴結？
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV

[手術前之評估及準備]

9. 下列敘述何者錯誤？
- (A) 肥胖跟癌症有關
 - (B) 肥胖會增加醫療支出
 - (C) 病態肥胖最有效的治療是藥物
 - (D) 減重手術還能夠有效控制代謝性疾病
10. 下列敘述何者錯誤？
- (A) 最常用的減重術式是 Sleeve gastrectomy
 - (B) Gastric bypass 是 Restrictive 和 Malabsorption 的術式
 - (C) Gastric balloon 是 Restrictive 的術式，減重效果跟 Gastric bypass 一樣
 - (D) Sleeve gastrectomy 容易造成胃酸逆流

[微創及侵入性治療之反應（不同老師）]

11. 下列哪個不屬於 Catabolic hormones ?

- (A) Glucagon
- (B) Growth hormone
- (C) Cortisol
- (D) Catecholamine

12. 下列何者不屬於 Injury 之後身體主要會產生的 Inflammatory cytokines ?

- (A) IL-1
- (B) TNF
- (C) IL-16
- (D) IL-6

13. 下列何者非 SIRS 診斷參考標準 ?

- (A) 體溫 > 38 度或 < 36 度
- (B) 心跳每分鐘 80 次以上
- (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
- (D) $WBC > 12000/mm^3$ 或 $< 4000/mm^3$

[外科傷口之癒合]

14. Which of the cell type plays an important role in the remodeling phase?

- (A) Neutrophil
- (B) Macrophage
- (C) Fibroblast
- (D) Keratinocyte

15. Which of the following is not a physiological characteristic of chronic wound?

- (A) Low cellular proliferation
- (B) Low ratio of senescent cell
- (C) Low cellular response
- (D) High proteinase concentration

16. 下列對於傷口的處理何者錯誤 ?

- (A) 保持傷口乾燥
- (B) 促進傷口修復
- (C) 促進傷口擴創
- (D) 避免滲出液影響周邊組織修復

[燒傷]

17. 下列判斷大面積燒燙傷病患死亡率的因素何者為非？

- (A) 年齡
- (B) 燒傷面積
- (C) 燒傷深度
- (D) 是否有吸入性灼傷

18. 下列何者不是吸入性灼傷的特徵？

- (A) 密閉空間的火災
- (B) 顏面有燒傷
- (C) 沙啞
- (D) 喘鳴 (Stridor)

B06 第一次區段考

一、選擇題

1. 下列何種情況適合問診？
 - (A) 拉上窗簾、電視關掉、手機靜音
 - (B) 調整燈光微暗，使病人放鬆
 - (C) 調整病床高度或醫師站著問診，利於醫師視診
 - (D) 拉起醫師與病人之間的病床搖桿，避免病人摔下床
2. (題目缺失)
 - (A) (選項缺失)
 - (B) black stools for 1 day
 - (C) (選項缺失)
 - (D) (選項缺失)
3. 21 歲的張先生因疼痛就診，而身為醫師的您想知道疼痛的嚴重程度，請問接下來該說什麼？
 - (A) 家人對他疼痛的看法
 - (B) 那一定很痛，應該已經壓迫到神經了
 - (C) 我也有過，那真的很痛！
 - (D) 此疼痛會影響工作或日常生活嗎？
4. (題目缺失)
 - (A) 您能指出痛的位置嗎？
 - (B) (選項缺失)
 - (C) (選項缺失)
 - (D) (選項缺失)
5. (題目缺失)
 - (A) (選項缺失)
 - (B) (選項缺失)
 - (C) Chief complaint — Present illness (including review of systems) — Past history — Physical examination — Imaging and laboratory test results — Diagnosis
6. (考古) 描述 Chief complaint 何者正確 (有 chillness 那題)
 - (A) (選項缺失)
 - (B) (選項缺失)
 - (C) (選項缺失)
 - (D) Fever with a peak temperature of 38.3°C and chills for 3 days before this admission.

7. 一位 57 歲病患，主訴三個月以來體重減輕 5 公斤。以下哪一個病史詢問或記錄內容最為恰當？
- (A) Past history：過往有抽菸，過去有心肌梗塞
 - (B) Family history：病患父親因胃癌過世。育有三個小孩都很健康
 - (C) Present illness：病患身體一向健康，直到此次就醫五年前發現有糖尿病，但一直沒有規則治療，幾個月前 HbA1C 據說是 11%
 - (D) Review of systems：病患進食正常，無皮膚、肌肉或關節等不適，排便正常
8. （題目缺失）
- (A) 這位病患過去發生過的疾病，目前已經都不需要處理，才能記錄在 Past history
 - (B) （選項缺失）
 - (C) （選項缺失）
 - (D) （選項缺失）
9. 關於 Typical M. Tuberculosis 的敘述，何者有錯？
- (A) 常見於成人
 - (B) 在胸鎖乳突肌前緣
 - (C) 抗生素有很好的效果
 - (D) 需要淋巴結切片以確診及結核菌培養
10. 下列有關 carotid body tumor 的敘述何者為錯？
- (A) 為一個常見的腫瘤
 - (B) 會隨著脈搏一起跳動
 - (C) 用血管攝影就可以確診
 - (D) 老年人的 carotid body tumor 可以用放射治療
11. Which cell type plays an important role in the remodeling phase?
- (A) Neutrophil
 - (B) Macrophage
 - (C) Platelet
 - (D) Keratinocyte
 - (E) Fibroblast
12. Which of the following is NOT a physiological characteristic of chronic wound?
- (A) Low cellular proliferation
 - (B) Low ratio of senescent cell
 - (C) Low cellular response
 - (D) High proteinase concentration
 - (E) High growth factor production

13. 下列何者為正確的傷口療護知識？
- (A) 在傷口持續保持乾燥，有利於傷口癒合
 - (B) 傷口一定要擦消毒劑，有利於傷口癒合
 - (C) 保持傷口濕潤，可促進傷口自行擴創（autodebridement）
 - (D) 傷口在癒合過程中不能碰水，以免組織化膿感染
 - (E) 紗布不會影響傷口周圍組織，適用於絕大部分的傷口
14. 病患發生寒冷，糖尿病足部潰瘍，請問何者處置不恰當？
- (A) 用抗生素
 - (B) 清創
 - (C) 下肢血管超音波
 - (D) 血糖控制
 - (E) 全接式石膏
15. 下列何者不屬於 catabolic hormones？
- (A) Glucagon
 - (B) Growth hormone
 - (C) Cortisol
 - (D) Catecholamine
16. 下列何者不屬於 injury 之後身體主要會產生的 inflammatory cytokines？
- (A) IL1
 - (B) TNF
 - (C) IL16
 - (D) IL6
17. 下列何者非 SIRS 診斷參考標準？
- (A) 體溫 > 38 度或 < 36 度
 - (B) 心跳每分鐘 80 次以上
 - (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
 - (D) $WBC > 12000/mm^3$ 或 $< 4000/mm^3$
18. 下列何者不會加速術後復原？
- (A) 微創手術
 - (B) 適度止痛藥
 - (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
 - (D) 及早下床活動

19. 有關術前評估的敘述何者最為適當？

- (A) 健康的人 ASA 手術風險等級為 class II
- (B) 術前病人使用 insulin 控制血糖，他的 revised cardiac risk index 為零
- (C) 當高齡的病人，他的 RCRI 為零時，術後發生主要心腦血管併發症為 0
- (D) 當有冠狀動脈阻塞之病人需進行非心臟手術時，最好在心臟支架架完一個月後再進行手術較安全

20. 下列敘述何者最為不當？

- (A) Functional capacity 是一個術前評估心臟風險之簡單方法
- (B) 當 metabolic equivalent (MET) >4 時心臟風險較低
- (C) 單腳不能穩定站立超過 20 秒，術後中風機率高
- (D) 當一個早期胃癌的病人術前發生中風，宜立刻施行胃切除手術

21. 關於大面積燒傷的死亡率預估不包括下列哪一項？

- (A) 年齡
- (B) 面積
- (C) 種類
- (D) 吸入性灼傷

22. 下列為診斷吸入性灼傷的重要依據，何者除外？

- (A) 在密閉空間發生燒傷傷害
- (B) 顏面燒傷
- (C) 聲音沙啞
- (D) 有喘鳴 (stridor)

二、簡答題

1. 請簡述您如何落實"以病人為中心的會談"

B07 第一次區段考

一、選擇題

1. 以下病歷所含要素的排序，何者正確？
 - (A) Chief complaint—Present illness (including review of system) —Past history—Imaging and laboratory test results—Physical examination—Diagnosis
 - (B) Chief complaint—Past history—Present illness (including review of system) —Imaging and laboratory test results—Physical examination—Diagnosis
 - (C) Chief complaint—Present illness (including review of system) —Past history—Physical examination—Imaging and laboratory test results—Diagnosis
 - (D) Chief complaint—Present illness—Past history—Review of system—Imaging and laboratory test results—Physical examination—Diagnosis。
2. 下列哪一種主訴 (chief complaint) 寫法正確？
 - (A) Sudden onset of slurred speech and clumsy hand at 11:00 a.m. on 23rd November 2021.
 - (B) Fever with peak temperature 38.4 degree C since 20th October 2021.
 - (C) Fever with peak temperature 38.4 degree C and chillness for 3 days.
 - (D) Fever with peak temperature 38.4 degree C and chill 3 days before current admission.
3. 一位 57 歲病患，主訴三個月以來體重減輕 5 公斤。以下哪一個病史詢問或記錄內容最為恰當？
 - (A) Past history：過往有抽菸，過去有心肌梗塞。
 - (B) Family history:病患父親因胃癌過世。育有三個小孩都很健康。
 - (C) Present illness:病患身體一向健康，直到此次就醫五年前發現有糖尿病，但一直沒有規則治療，幾個月前 HbA1C 據說是 11%。
 - (D) Review of systems:病患進食正常，無皮膚、肌肉或關節等不適，排便正常。
4. 關於 past history 的敘述何者錯誤？
 - (A) 這個病人過去發生過的內外科病，要目前已經都不用處理才需要記錄在 Past history。
 - (B) 包含食物或藥物的過敏史。
 - (C) 這個病患患有高血脂目前在接受 rosuvastatin，要記錄在 Past history。
 - (D) 這個病患後續提供他院就醫資料，包含接受的血糖藥物以及檢測結果都要記載在 present illness 而非 past history。
5. 請問下列問診何者不恰當？
 - (A) 我知道您對手術感到緊張，請問您擔心的是什麼呢？
 - (B) 如果你還有性生活，就應該採取避孕措施
 - (C) 雖然腸胃鏡是輕度鎮靜麻醉下進行，但您可能還是會感受到一點壓力
 - (D) 我不確定您的病情有沒有進步，但治療的目的是幫您改善病情

6. 下列何者屬於身體檢查的流程？
1. listening to the patient
 2. palpation
 3. inspection
 4. questioning
 5. percussion
- (A) 12345
(B) 1234
(C) 123
(D) 235
7. 35 歲趙先生來就醫，提到因呼吸困難無法下床上廁所，只好請假在家。若以呼吸困難為主訴，請問他的這段話體現了主訴的哪項特徵？
- (A) Location
(B) Quality
(C) Quantity
(D) Onset mode
(E) Precipitating factors
8. 張小姐是一位 28 歲女性，來到你的門診。她抱怨這一週很疲倦，經血稍多，過去有兩次懷孕經驗。你想確認他是不是貧血，翻閱手冊發現貧血的身體診察資料如下：(表格遺失，大致為指甲床蒼白、手掌蒼白、結膜邊緣蒼白的 sensitivity specificity、NPV、PPV 表格，其中 sensitivity:手掌>指甲床>結膜邊緣，specificity 結膜邊緣>手掌>指甲床)
- (A) 無論發現指甲床蒼白、手掌蒼白或結膜邊緣蒼白皆能提高診斷貧血的機率。
(B) 若沒有發現結膜邊緣蒼白，即可排除貧血。
(C) 在貧血病人中，發生結膜邊緣蒼白的機率較指甲床蒼白或手掌蒼白的機率高。
(D) 在貧血病人中，指甲床蒼白比手掌蒼白更能診斷貧血。
9. Unknown primary cancer 如果頸部淋巴結切片 p16 免疫染色呈陽性，其最可能是？
- (A) Nasopharynx
(B) Tonsil
(C) Tongue
(D) Larynx
(E) Piriform sinus
10. 下列何者不是頸部 Level II 常見的腫瘤？
- (A) NPC 轉移至 Lymph node
(B) Carotid body tumor
(C) 2nd branchial cleft cyst
(D) Neurogenic tumor
(E) Lymphangioma

11. 一個人被人咬傷，左上臂嚴重撕裂傷。請問這個傷口遵循哪種 wound healing pattern ?
 - (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of partial-thickness wounds
12. Which of the following plays an important role in remodeling?
 - (A) Neutrophil
 - (B) Macrophage
 - (C) Fibroblast
 - (D) Keratinocyte
13. 一位糖尿病病患因足部潰瘍感染，全身發冷發熱來求診，最可能屬何種等級的傷口感染？
 - (A) No infection
 - (B) Mild infection
 - (C) Moderate infection
 - (D) Severe infection
14. 根據傷口的顏色分類系統，下列對應何者錯誤？
 - (A) Pink→epithelization
 - (B) Red→granulation tissue
 - (C) Yellow→adipose tissue
 - (D) Black→gangrene
15. 下列何者非體內在侵入性治療後會增加的賀爾蒙？
 - (A) Cortisol
 - (B) Growth Hormone
 - (C) Glucagon
 - (D) Catecholamine
16. 下列何者不屬於 injury 之後身體主要會產生的 inflammatory cytokines ?
 - (A) IL-1
 - (B) IL-6
 - (C) IL-16
 - (D) TNF
17. 下列何者非 SIRS 診斷參考標準？
 - (A) 體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$
 - (B) 心跳每分鐘 80 次以上
 - (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
 - (D) $\text{WBC} > 12000/\text{mm}^3$ 或 $< 4000/\text{mm}^3$
18. 下列何者不會加速術後復原？
 - (A) 微創手術
 - (B) 適度止痛藥
 - (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
 - (D) 及早下床活動
19. 根據 Revised cardiac risk index 作為手術的心臟風險，下列何者不是其中評估的指標？
 - (A) 缺血性心臟病史

- (B) 鬱血性心衰竭史
 - (C) 腦血管疾病史
 - (D) 術前 creatinine < 2 mg/dL
20. 若以不同術式比較的話，下列哪一個術式發生 Perioperative stroke 的機會最高？
- (A) Breast surgery
 - (B) Total hip arthroplasty
 - (C) Gynecology surgery
 - (D) Aortic arch surgery
21. 下列有關二側下肢燒傷，何者錯誤？
- (A) 燒傷面積約 36% TBSA
 - (B) 需給予大量體液復甦
 - (C) 應給予每小時 500 mL 的 Fresh frozen plasma
 - (D) 換藥時，應給予止痛藥
 - (E) 14 天內傷口不癒合時，應建議植皮手術
22. 下列為血尿的正確治療，何者除外？
- (A) 維持血液 pH 值在 7.46 和 7.5 之間
 - (B) 減少點滴量
 - (C) 給予利尿劑
 - (D) 給予 sodium bicarbonate
 - (E) 洗腎

B08 第一次區段考

一、選擇題

1. 下列何者不會加速術後復原？
 - (A) 微創手術
 - (B) 適度止痛藥
 - (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
 - (D) 及早下床活動
2. 下列何者非 SIRS 診斷參考標準？
 - (A) 體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$
 - (B) 心跳每分鐘 80 次以上
 - (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
 - (D) $\text{WBC} > 12000/\text{mm}^3$ 或 $< 4000/\text{mm}^3$
3. 下列何種傷口特徵是可以在 14 天內自行癒合的傷口？
 - (A) 表面像皮革的傷口
 - (B) 雜色的傷口
 - (C) 單一粉紅色的傷口
 - (D) 失去組織彈性的傷口
4. 下列有關病史詢問，何者正確？
 - (A) 以封閉式問題確認主訴，再用開放性問題確認情況。
 - (B) 寫主訴時要盡量使用醫學專有名詞，而不是按照病人口說的描述記錄。
 - (C) 病人有糖尿病的問題，沒有積極控制，三個月前開始有下肢水腫，幾周前出現腹水，此時病歷上的主訴應寫 **bilateral leg edema for 3 months**。
 - (D) 詢問過程必須按照病歷上主訴、現在病史、過去病史…的順序進行。
 - (E) 詢問過程錄音不用經過病人同意。
5. 下列關於身體診察的敘述何者錯誤？
 - (A) 建議先由床尾觀察病人、治療措施與周圍環境
 - (B) 觸診是藉由手掌、掌緣、掌墊或指墊的觸覺壓力來評估器官的變化
 - (C) 叩診的聲音可分為四種：resonance, dullness, tympany, flatness
 - (D) 聽診器的膜面可過濾掉低頻的聲音，保留高頻的聲音，適用大部分心肺疾病
 - (E) 不論是用膜面或鐘面都要用力緊貼皮膚

6. 您認為下列哪一個主訴的寫法最適當？
- (A) This 75-year-old man was admitted to the hospital because of sudden onset of slurred speech and clumsy hands at 11am on 21st September, 2021.
 - (B) This 40-year-old woman was admitted because of fever with a peak temperature of 38.3°C and chills on 20th Oct, 2021.
 - (C) This 43-year-old woman was admitted because of fever with a peak temperature of 38.3°C and chills for 3 days prior to this evaluation.
 - (D) This 35-year-old man was admitted because of abdominal pain at right upper quadrant for 3 days before this evaluation.
7. 下列何者不屬於 Injury 之後身體主要會產生的 Inflammatory cytokines？
- (A) IL-1
 - (B) TNF
 - (C) IL-16
 - (D) IL-6
8. 以下病歷所含要素的排序，何者正確？
- (A) Chief complaint—Present illness (including review of system) —Past history—Imaging and laboratory test results—Physical examination—Diagnosis
 - (B) Chief complaint—Past history—Present illness (including review of system) —Imaging and laboratory test results—Physical examination—Diagnosis
 - (C) Chief complaint—Present illness (including review of system) —Past history—Physical examination—Imaging and laboratory test results—Diagnosis
 - (D) Chief complaint—Present illness—Past history—Review of system—Imaging and laboratory test results—Physical examination—Diagnosis
9. 根據 Revised cardiac risk index 評估風險，下列何者不是風險項目？
- (A) 缺血性心臟病病史
 - (B) 心衰竭病史
 - (C) 腦血管疾病病史
 - (D) 肝臟病史
10. 長在兩側 digastric muscle anterior belly (level 1a) 之間的腫瘤最可能是何者？
- (A) NPC 轉移至淋巴結
 - (B) Neurogenic tumor
 - (C) Carotid body tumor
 - (D) 2nd branchial cleft cyst
 - (E) dermoid cyst

11. 下列何者不會加速術後復原？

- (A) 微創手術
- (B) 適度止痛藥
- (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
- (D) 及早下床活動

12. 下列有關 inflammation profile 的敘述何者正確？

- (A) CRP 是由肝臟製造，半衰期約 19~20 小時
- (B) CRP 可以活化 complement system
- (C) infection, malignant 以及 trauma 會使 CRP 濃度上升
- (D) 影響 ESR 濃度的非發炎疾病包含 貧血，紅血球增生症等
- (E) CRP 可反映過去兩週的發炎狀況； ESR 可反映過去半年的發炎狀況

二、是非題

1. 對發燒病患最重要的處置是盡快找出發燒的真正原因，並由臨床狀況判斷是否有需要投以抗生素。

B09 第一次區段考

一、單選題

1. 下列關於頭頸部惡性淋巴瘤的敘述何者為錯？
 - (A) 常見全身淋巴腫大而少見只有頸部淋巴腫大者
 - (B) 有時會伴隨發燒
 - (C) 細針穿刺（FNA）常無法診斷惡性淋巴瘤
 - (D) 有時會伴隨肝脾腫大
2. 頭頸部最常見的神經性腫瘤是？
 - (A) Schwannoma
 - (B) Neurofibroma
 - (C) Neuroblastoma
 - (D) Malignant peripheral nerve sheath tumor
3. 下列病例書寫順序何者正確？
 - (A) Chief complain, Present Illness, Review of system, Past history
 - (B) Chief complain, Past history, Present Illness
 - (C) Chief complain, Present Illness, Past history, Review of system
 - (D) Chief complain, Present Illness (include review of system), Past history
4. 初次訊問患者時，應使用何種詢問方式？
 - (A) 封閉式問題
 - (B) 選擇式問題
 - (C) 開放式問題
 - (D) 誘導式問題
 - (E) 多個問題同時一起問
5. 在診察疼痛患者時，下列哪個評估工具是最常用的？
 - (A) 患者自我評分
 - (B) 活動範圍測試
 - (C) 身體質量指數
 - (D) 全血計數
 - (E) 醫護人員評分
6. 有關肺部扣診聽見的聲音，何者為正常？
 - (A) Resonance
 - (B) Dullness
 - (C) Tympany
 - (D) Flatness
7. 下列何者正確？
 - (A) 術前風險評估病人過去的病史很重要

- (B) 術式不同，手術風險不同
 - (C) 病人過去的用藥史也與手術風險相關
 - (D) 以上皆是
8. 有一位 20 歲男性，因右側腹股溝疝氣需要開刀，術前的病史和理學檢查，和常規血液生化、血液及凝血功能皆正常，胸部 X 光及心電圖皆亦無發現異常，且病人為長跑健將。請問以 ASA（美國麻醉學會）分類他屬於哪一級？
- (A) Class I
 - (B) Class II
 - (C) Class III
 - (D) Class IV
9. 一個年輕人去海灘玩曬傷，請問他遵守哪一種 wound healing?
- (A) primary healing
 - (B) delayed primary healing
 - (C) secondary healing
 - (D) healing of partial-thickness wounds
10. 根據傷口的顏色分類系統，下列對應何者錯誤？
- (A) Pink:epithelization
 - (B) Red:granulation tissue
 - (C) Yellow:adipose tissue
 - (D) Black:gangrene
11. 下列何者是 reconstructive ladder 從簡單到複雜的順序？
- (A) primary intention - secondary intention - skin graft - local flap - free tissue transfer
 - (B) primary intention - delayed primary intention - skin graft - local flap - free tissue transfer
 - (C) primary intention - secondary intention - tissue expansion - local flap - free tissue transfer
 - (D) primary intention - delayed primary intention local flap - skin graft - tissue expansion
 - (E) primary intention - secondary intention - skin graft - local flap - free tissue transfer
12. 下列何者皮膚構造的功能最重要
- (A) 表皮層(epidermis)
 - (B) 真皮層(dermis)
13. 大範圍的近圓周性深度燒傷，常常會造成區域血流不穩，應該緊急進行下列何種處置？
- (A) 輸血
 - (B) 血壓升壓
 - (C) 焦痂切除術
 - (D) 切線切除術
14. 大面積燒傷導致休克的原因？
- (A) 大量失血

- (B) 心肌梗塞
 - (C) 忘了
 - (D) 血管通透性增加
15. 請問有關燒傷急性傷口的處置，下列何者為非？
- (A) 及時的焦痂切開手術
 - (B) 完整的傷口清創手術
 - (C) 冰敷和按摩
 - (D) 重建手術
16. 下列何者非體內在侵入性治療後會增加的賀爾蒙？
- (A) Cortisol
 - (B) Growth Hormone
 - (C) Glucagon
 - (D) Catecholamine
17. 下列何者不屬於 injury 之後身體主要會產生的 inflammatory cytokines?
- (A) IL-1
 - (B) IL-6
 - (C) IL-16
 - (D) TNF
18. 下列哪個不屬於 Catabolic hormones ？
- (A) Glucagon
 - (B) Growth hormone
 - (C) Cortisol
 - (D) Catecholamine
19. 下列何者非 SIRS 診斷參考標準？
- (A) 體溫 > 38 度或 < 36 度
 - (B) 心跳每分鐘 80 次以上
 - (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
 - (D) $WBC > 12000/mm^3$ 或 $< 4000/mm^3$
20. 下列何者不會加速術後復原？
- (A) 微創手術
 - (B) 適度止痛藥
 - (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
 - (D) 及早下床活動

二、問答題

1. 如果學長給您練習接案的病人對您說：「醫生，您有看過像我這樣的病人嗎？」
 - (A) 您會怎麼回應他/她？
 - (B) 簡述為什麼這樣回應的大概原因

B10 第一次區段考

一、選擇題

1. 病史詢問及身體檢查的主要目的為何？
 - (A) 記錄病人情況以滿足保險需求
 - (B) 系統性收集主觀及客觀描述，以建構更全面的臨床圖像
 - (C) 滿足醫療法律需求
 - (D) 教育病人其健康狀況
 - (E) 提高醫生診斷能力
2. 在向病人確定主訴時，應優先考慮：
 - (A) 同時處理所有症狀
 - (B) 優先考量最不嚴重的症狀
 - (C) 忽略病人對其最困擾的症狀的感受
 - (D) 確定主要症狀的屬性與時間線
 - (E) 確保能在一次會診中處理所有問題
3. 聽診器的膜面與鐘面有何不同用途？
 - (A) 膜面用於聽高頻聲音，鐘面用於聽低頻聲音。
 - (B) 膜面用於心臟聽診，鐘面用於肺部聽診。
 - (C) 膜面聽兒童，鐘面聽成人。
 - (D) 鐘面用於診斷肺炎，膜面用於診斷心臟病。
 - (E) 無明顯差異，依個人偏好使用。
4. 叩診在診斷下列那些情況特別有用？
 - (A) 確認肺部是否是否有積液或實體化
 - (B) 測量腹部圍度
 - (C) 評估心臟大小
 - (D) a,c
 - (E) 以上皆是
5. 請問下列主訴（chief complain）的敘述，何者最為正確？
 - (A) A 56 years-old man was admitted because of chest pain for 10 minutes.
 - (B) A 34-year-old man was admitted because of swelling and pain on the right face for 3 days.
 - (C) A 45-year-old man was admitted because of edema on both lower legs since 23 September 2023.
 - (D) A 65-year-old female was admitted because of bloody diarrhea for 3 days.

6. 有一個 25 歲女病患有七天皮膚變黃來求診。請問下列哪些 review of system 可以幫助區分她的病因及病變器官？
- (1) 是否有血尿？
 - (2) 眼白是否變黃？
 - (3) 糞便顏色是否改變？
 - (4) 是否疲累？
 - (5) 是否有右上腹痛？
- (A) 125
(B) 235
(C) 245
(D) 135
7. 60 歲男性，雙下肢水腫已經兩周，前來就醫，請問下列問診內容何者可以幫助診斷？
- (1) 有無 dyspnea 或 paroxysmal nocturnal dyspnea
 - (2) 有無寡尿(oliguria)
 - (3) 有無發燒
 - (4) arthralgia 或 hematuria
 - (5) 有無吞嚥疼痛
- (A) 123
(B) 235
(C) 124
(D) 134
8. 何者是撰寫病例的正確順序？
- (A) Chief complain, Present Illness, Review of system, Past history
 - (B) Chief complain, Past history, Present Illness
 - (C) Chief complain, Present Illness, Past history, Review of system
 - (D) Chief complain, Present Illness (include review of system), Past history
9. 下列何者為正確的傷口療護知識？
- (A) 在傷口持續保持乾燥，有利於傷口癒合
 - (B) 傷口一定要擦消毒劑，有利於傷口癒合
 - (C) 保持傷口濕潤，可促進傷口自行擴創 (autodebridement)
 - (D) 傷口在癒合過程中不能碰水，以免組織化膿感染
 - (E) 紗布不會影響傷口周圍組織，適用於絕大部分的傷口
10. 一個人被人咬傷，左上臂嚴重撕裂傷。請問這個傷口遵循哪種 wound healing pattern？
- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of partial-thickness wounds

11. 根據傷口的顏色分類系統，下列對應何者錯誤？
- (A) Pink: epithelization
 - (B) Red: granulation tissue
 - (C) Yellow: adipose tissue
 - (D) Black: gangrene
12. 下列何者是 reconstructive ladder 從簡單到複雜的順序？
- (A) primary intention - secondary intention - skin graft - local flap - free tissue transfer
 - (B) primary intention - delayed primary intention - skin graft - local flap - free tissue transfer
 - (C) primary intention - secondary intention - tissue expansion - local flap - free tissue transfer
 - (D) primary intention - delayed primary intention local flap - skin graft - tissue expansion
 - (E) primary intention - secondary intention - skin graft - local flap - free tissue transfer
13. 下列哪個不屬於 Catabolic hormones？
- (A) Glucagon
 - (B) Growth factor
 - (C) Cortisol
 - (D) Catecholamine
14. 如果病患發生 inflammation，下列哪一個不是他會產生的 inflammatory cytokine？
- (A) IL-1
 - (B) IL-6
 - (C) IL-16。
 - (D) TNF
15. 下列何者不屬於 SIRS 診斷參考標準？
- (A) $> 38^{\circ}\text{C}$ 或 $< 36^{\circ}\text{C}$
 - (B) 心跳每分鐘 80 次以上
 - (C) 呼吸次數每分鐘 20 次以上
 - (D) $\text{WBC} > 12000 / \text{mm}^3$ 或 $< 4000 / \text{mm}^3$
16. 下列何者不會加速術後復原？
- (A) 微創手術
 - (B) 適度止痛藥
 - (C) 延緩進食，用高營養點滴補充
 - (D) 及早下床活動
17. 關於皮膚的分層構造，下列哪一層之生理功能最重要？
- (A) 表皮層 epidermis
 - (B) 真皮層 dermis
 - (C) 皮下層 subcutis
 - (D) 筋膜層 fascia

18. 大範圍近乎圓周的深度燒傷病患的緊急處置
- (A) 輸血
 - (B) 血壓升壓劑
 - (C) 焦痂切開術
 - (D) 切線切除術
19. 大面積燒傷通常會伴隨休克(shock)，請問原因？
- (A) 失血過多
 - (B) 心肌梗塞
 - (C) 自主神經失調
 - (D) 血液通透性異常
20. 燒傷傷口急性期的處置，下列何者而非？
- (A) 及時的焦痂切開術
 - (B) 徹底的燒傷清創術
 - (C) 迅速冰敷及按摩
 - (D) 重建手術
21. 下列何者錯誤？
- (A) 長期洗腎的 ESRD 病人最好在術前先洗腎一次
 - (B) ESRD 病人術後血液凝固異常不會增加
 - (C) ESRD 病人術前應維持 hemoglobin 在 9.0-10.0 g/dL
 - (D) ESRD 病人術前應維持 HbA1c 在 6.0-8.0% 之間
22. 下列敘述何者最為不當？
- (A) Functional capacity 是一個術前評估心臟風險之簡單方法
 - (B) 當 metabolic equivalent (MET) >4 時心臟風險較低
 - (C) 單腳不能穩定站立超過 20 秒，術後中風機率高
 - (D) 當一個早期胃癌的病人術前發生中風，宜立刻施行胃切除手術

二、問答題

1. 請寫出你認為的「以病人為中心的會談」
2. 寫出臺灣和美國的 unknown primary cancer 最常見的原發部位