# 学生成绩管理系统的API文档

#### 学生成绩管理系统的API文档

1 环境变量

默认环境1

2 学生成绩管理系统的API文档

说明

联系方式

文档版本

- 3 无需认证的相关接口
- 3.1 获取验证码

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

3.2 登录

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

3.3 注册学生

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

3.4 注册老师

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

- 4 成绩的相关接口
- 4.1 登记

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

4.2 根据班级名称查询成绩

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

4.3 删除

响应体

接口描述

4.4 根据课程名称查询成绩

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

4.5 根据考试名称查询成绩

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

4.6 根据学生姓名查询成绩

请求参数(Query Param)

响应体

接口描述

4.7 更新

响应体

接口描述

5 用户的相关接口

5.1 退出

响应体

接口描述

5.2 删除

响应体

接口描述

5.3 查询

响应体

接口描述

5.4 更新

响应体

接口描述

## 1环境变量

### 默认环境1

参数名	字段值
baseUrl	http://localhost:8080

# 2 学生成绩管理系统的API文档

说明

#### 联系方式

• 联系人: hyx

• 邮箱: yuexuan huang@126.com

• 网址: //

#### 文档版本

1.0

# 3 无需认证的相关接口

# 3.1 获取验证码

POST /isCode

# 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
phone		手机

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

获取验证码

# 3.2 登录

POST /login

## 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
password		密码
username		用户名

## 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

登录

# 3.3 注册学生

POST /register/student

## 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
birthday		出生年月
code		验证码
idCard		学生身份证
name		姓名
password		密码
phone		手机
username		用户名

## 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

注册学生

# 3.4 注册老师

POST /register/teacher

## 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
birthday		出生年月
className		班级
code		验证码
courseName		课程
name		name
password		密码
phone		手机
username		用户名

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

注册老师

# 4 成绩的相关接口

# 4.1 登记

POST /api/grades/add

## 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
examName		考试名称
grade		成绩
studentName		学生姓名

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

老师登记自己课程的某次考试学生成绩信息

# 4.2 根据班级名称查询成绩

GET /api/grades/admin/selectByClassName

### 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
className		班级名称

## 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

管理员根据班级名称查询成绩

# 4.3 删除

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

删除成绩信息

# 4.4 根据课程名称查询成绩

GET /api/grades/teacher/selectByCourseName

### 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
courseName		课程名称

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

老师根据课程名称查询成绩

# 4.5 根据考试名称查询成绩

GET /api/grades/teacher/selectByExamName

## 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
examName		考试名称

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

老师根据考试名称查询成绩

# 4.6 根据学生姓名查询成绩

GET /api/grades/teacher/selectByStudentName

# 请求参数(Query Param)

参数名称	默认值	描述
studentName		学生姓名

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

老师根据学生姓名查询成绩

# 4.7 更新

POST /api/grades/updateById

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

更新成绩信息

# 5 用户的相关接口

# 5.1 退出

POST /api/user/loginOut

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

注销登录, 前提是在登录状态

## 5.2 删除

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

删除用户信息

# 5.3 查询

GET /api/user/selectUserInfo

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

#### 接口描述

查询用户信息

# 5.4 更新

POST /api/user/updateById

### 响应体

● 200 响应数据格式: JSON

参数名称    类型	默认值	不为空	描述
------------	-----	-----	----

参数名称	类型	默认值	不为空	描述
code	int32		false	返回码
msg	string		false	返回消息内容
result	object		false	返回结果
success	boolean		false	状态判断

### 接口描述

更新用户信息